





— PRESCRIZIONE MATERIALI —
Magro dosato a q.li 2.0 di CEMENTO 300
CLASSE ESPOSIZIONE XC2
ACCIAIO per C.A. B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 17/01/2018
DIAMETRO MAX INERTI : 30mm
CONSISTENZA AL GETTO SOLETTE: S4
COPIRIFERO: min. 4 cm sulle staffe
SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE : MIN.50 diametri
— NOTE —
1) Ove non diversamente specificato, le misure sono espresse in cm
2) Incidenza armatura in fondazione 100 Kg/mc

SEZIONE TIPO FABBRICATO
Scala 1:40



EDIFICIO MAGAZZINO-OFFICINA		PIANTA CHIAVE Scala 1:1000	
01		REVISIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONE ENTI	
02		EMERSONE PER FID.	
IND. DI REV.		DESCRIZIONE - Description	
DATA		ELAB. - progett. VERIF. - coll. APPR. - approd. CLIENTE	
PVI 090026		SISTEMATO DA	
N° COMMESSA Ca-Mag-000000		SOSTITUISCE IL	
FUNZIONE D'ENTENTE INGEA/IMPREG		PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"	
SCALA 1:100		MAGAZZINO-OFFICINA	
DATA 11/12/2020		PIANTA FONDAZIONI, PIANTE PIANO TERRA, PIANTE COPERTURA SEZIONI, PROSPETTI E PARTICOLARI	
N° DOC. 090026-ENG-D-DG-3044		N° DOC. APPALTORE 20148029_C_CC_025	
IND. DI REV.		FG. DI	
APPALTORE		02	
UNITA' DI MISURA/Unit of measure		SCALA DI PIATTAFORMA/Plot scale: 1:1	