

— PRESCRIZIONE MATERIALI —

Magro idoneo a q.li 2,0 di CEMENTO 300
CLS C25/30

CLASSE ESPOSIZIONE AC2

ACCIAIO per C.A. B450C ad aderenza migliorata con spessore di D.M. 17/01/2018

DIAMETRO MAX INERTI : 30mm

CONSISTENZA AL GETTO SOLLECITE: S4

COPRIFRISTO min. 4 cm sulle staffe




SOVRAPPPOSIZIONE ARMATURE : Min 50 cm diometri

— NOTE —

1) Ove non diversamente specificato, le misure sono espresse in cm

2) Incidenza armatura longitudinale: 100 Kg/m

3) Per il caposquadra di qualità si fa riferimento alla tavola
n°90026-ENG-D-0-0022

02	REVISIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONE ENTI	06/05/2020	colto	5/5/2020				
01	REVISIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONE ENTI	22/03/2021	5/5/2021	5/5/2021				
	REVISIONE PER FIDEL	11/12/2020	5/5/2021	5/5/2021				
IND. DI RICH.	RESEZIONE - Description	DATA - type	DATA - type	DATA - type	DATA - type	DATA - type	DATA - type	DATA - type
 				SITO ENI Riccard RAVENNA AREA PONTICELLE				
PVI 090026	Questo disegno è di proprietà di Pavesi S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti. È vietata ogni ristampa o riproduzione senza permesso scritto dalla Pavesi S.p.A. per evitare qualsiasi tipo di errore o incomprensione. Per qualsiasi informazione o chiarimento, rivolgersi al responsabile del progetto.			SOSTITUITO DA:				
N° COMMESSA CA-INV-000000				SOSTITUITO DA:				
FUNZIONE, ENTITÄ INGEG. (NOME)	PIATTAFORMA BIO-RECUPERO "PONTICELLE"							
SCALA 1:100	GUARDIANIA INGRESSO AUTOCARRI PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI							
DATA 11/12/2020								
N° DOC. 090026-ENG-DG-D-3043	N° DOC. APPALTATORE			20148029_C-C_024		IND. DI REV. 02	FG. 2	DI di 2
UNITÄ DI MISURA/UnitÄ di misura:			SCALA DI PLOT/Taglio/Scale: 1:1					