

Codice di rintracciabilità: 015/2023
Preventivo n. 015 del 21/09/2023

Spettabile

ADRIAMET SRL
Corso Porta Reno 115
44121 Ferrara (FE)

PREVENTIVO PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI CONNESSIONE PER IMMISSIONE BIOMETANO IN RETE DI DISTRIBUZIONE NEL COMUNE DI OSTELLATO (FE)

Come da Vostra richiesta del 12/06/2023 ed a seguito del versamento della cauzione, effettuato in data 18/04/2023 a garanzia della manifestazione di interesse alla connessione, Vi comunichiamo che il preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto di connessione per l'immissione biometano in rete di distribuzione è il seguente:

Descrizione Intervento	Costo investimento al netto di IVA
Materiali	€ 935,86
Manodopera	€ 48.419,30
Prestazioni di terzi	€ 31.909,83
Forniture	€ 87.583,88
Spese generali	€ 25.327,33
Costo investimento complessivo (netto IVA)	€ 194.176,22

Calcolo del contributo di connessione (applicazione artt. 16 e 17 allegato A alla deliberazione ARERA n.64/2020/R/gas e ss.mm.ii. - costo investimento, escluso sistema di misura, per 0,8)

Calcolo del contributo di connessione	Imponibile	% IVA	IVA	Contributo di connessione comprensivo IVA*
€ 194.176,22 x 0,8	€ 155.340,97	22	€ 34.175,01	€ 189.515,99

(*) Qualora il richiedente rientri tra le società soggette al regime di split payment (art. 17-ter, comma 1bis del D.P.R. 633/1972) l'importo da corrispondere deve intendersi al netto dell'IVA

- Sulla base della documentazione ricevuta, il punto di immissione è individuato nel Comune di Ostellato (FE) a circa 35 metri dalla condotta di IV specie esistente in via Donatello; ai fini della realizzazione della connessione, dell'attivazione e della successiva conduzione e manutenzione in condizioni di sicurezza, il richiedente è tenuto a:
 - mettere a disposizione un'area di circa 200 mq, dedicata all'installazione:
 - a) del manufatto che conterrà l'impianto di ricezione ed immissione, con accesso esclusivo e indipendente rispetto a quello del sito di produzione;
 - b) del manufatto che conterrà l'impianto di consegna e misura;
 - rendersi disponibile a regolarizzare eventuali servitù/diritti reali necessari ai fini della corretta individuazione della titolarità delle porzioni immobiliari di proprietà;
 - farsi carico degli oneri relativi all'attivazione della fornitura elettrica e di quelli inerenti i relativi consumi;
 - farsi carico degli oneri relativi all'attivazione della connessione dati e di quelli inerenti i consumi relativi alla sezione di impianto di consegna e misura.
- Gli impianti considerati dal presente preventivo di spesa, che non comprendono l'impianto di consegna e misura, a fronte del versamento del contributo di connessione resteranno di proprietà del gestore di rete.

- Il presente preventivo si intenderà accettato nel momento in cui riceveremo il modulo “Accettazione preventivo”, che dovrà essere spedito a “2i Rete Gas S.p.A. – Direzione Operativa/Esercizio – Via Alberico Albricci, 10 – 20122 Milano” oppure trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo biometano@pec.2iretegas.it. Il richiedente, qualora rientri tra i soggetti inseriti negli elenchi IPA come da D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Pubblica Amministrazione), dovrà compilare anche la specifica sezione di competenza (“Sezione a cura dei soggetti inseriti negli elenchi IPA”).

Unitamente al modulo di “Accettazione preventivo”, Vi preghiamo di farci pervenire anche la seguente documentazione:

- copia del preventivo, firmata digitalmente per accettazione dal richiedente;
- copia del regolamento di connessione ed esercizio per l’immissione di biometano nelle reti di distribuzione, firmata digitalmente per accettazione previa compilazione dei dati richiesti ai paragrafi 4 e 11, ad esclusione degli allegati che dovranno essere inviati contestualmente alla comunicazione della data di ultimazione dei lavori.
- attestazione della modalità di pagamento scelta, che potrà avvenire:
 - a) in unica soluzione;
 - b) in massimo 20 rate annuali comprensive di interessi (pari al tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso di cui alla Del. 614/2021/R/com e ss.mm.ii.). L’importo della rata sarà determinato in funzione del numero di anni da Voi prescelto e Vi verrà comunicato successivamente all’accettazione del preventivo.

L’avvio delle attività previste dal cronoprogramma degli interventi avverrà alla ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento del contributo di connessione previsto dal presente preventivo, che dovrà essere da voi effettuato entro e non oltre **180 giorni** dalla data di accettazione, pena la decadenza della validità dell’accettazione.

Per consentirci di individuare correttamente il Vostro pagamento, Vi invitiamo a compilare il relativo bonifico con le seguenti modalità:

BENEFICIARIO:	2i Rete Gas S.p.A.
BANCA:	BPER Banca
IBAN:	IT 27 J 05387 01665 000042434731
Codice SWIFT/BIC:	BPMOIT22
CAUSALE:	Saldo/rata nr 1 preventivo n. 015/2023 del 21/09/2023 intestato a ADRIAMET SRL

A pagamento effettuato Vi preghiamo di farci pervenire a mezzo PEC all’indirizzo biometano@pec.2iretegas.it copia del bonifico attestante il pagamento effettuato e, nel caso di pagamento rateale, copia della fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia degli obblighi contrattuali.

ATTENZIONE nel caso di opzione del pagamento rateizzata, entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà essere effettuato il versamento della rata e trasmessa copia del relativo bonifico effettuato all’indirizzo biometano@pec.2iretegas.it.

- A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e relative spese preventivate per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete, qualora venga scelta l’opzione a rate annuali, Vi impegnate a stipulare in favore della nostra società una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, a prima semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con validità pari al numero di rate prescelto (“Garanzia Bancaria/Assicurativa”) con primario Istituto di Credito italiano, o con imprese di assicurazione con sede in Italia debitamente autorizzate dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) all’esercizio del ramo cauzioni e/o che possono operare in Italia, per un importo pari al valore totale delle rate comprensivo degli interessi e dell’IVA di legge. Resta inteso che l’Istituto di credito e/o la società di assicurazione deve rinunciare formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano dagli articoli 1944, 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì, sin d’ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile. Nel rilasciare detta garanzia, l’istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a 2i Rete Gas S.p.A. le somme eventualmente non corrisposte opportunamente documentate.

In caso di modifica della denominazione sociale e/o della partita I.V.A., Vi impegnate a presentare – entro un termine di 30 giorni dalla registrazione/iscrizione nel registro delle imprese di tale modifica – una nuova garanzia bancaria/opportuna appendice di pari importo con i dati aggiornati. A seguito della ricezione della nuova garanzia bancaria, 2i Rete Gas S.p.A. provvederà a restituire la garanzia bancaria precedentemente consegnata.

- Il presente preventivo, formulato ai sensi del vigente quadro regolatorio e, in particolare, delle disposizioni della deliberazione ARERA n. 64/2020/R/gas e ss.mm.ii., degli standard tecnici della norma UNI/TS 11537:2019 e sulla base della situazione impiantistica esistente al momento della sua redazione, **ha validità 180 giorni dalla sua emissione** ed è subordinato alla condizione che:

1. il servizio di distribuzione non sia affidato ad un'altra società prima del completamento dei lavori;
2. la situazione impiantistica esistente al momento della sua redazione non subisca variazioni significative in termini di portate e prelievi di gas.

In assenza di accettazione da parte Vostra entro tale termine, la richiesta di connessione si intenderà decaduta e verrà trattenuta la cauzione versata ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 64/2020/R/gas e ss.mm.ii..

- Costituiscono parte integrante del presente preventivo i seguenti documenti allegati:
 1. Prospetto indicante la capacità teorica di assorbimento annuale del nostro impianto, espresso in ore;
 2. Relazione tecnica di progetto, contenente l'individuazione grafica del punto di immissione e delle opere necessarie alla realizzazione della connessione e dell'impianto di consegna e misura, completa dei seguenti allegati:
 - a) Allegato A - Tavola ubicazione impianto e collegamenti rete esistente
 - b) Allegato B - Schema unifilare cabina
 - c) Allegato C - Elenco apparecchiature;
 - d) Allegato D - Cronoprogramma degli interventi;
 3. Prospetto informativo indicante l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento e la stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
 4. Modulo accettazione preventivo di spesa;
 5. Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679;
 6. Fac-simile testo cauzione;
 7. Regolamento di connessione ed esercizio per l'immissione di biometano nelle reti di distribuzione, completo dei seguenti allegati:
 - a) Schema specifiche tecniche degli impianti di competenza del PRODUTTORE e del DISTRIBUTORE;
 - b) Disposizioni inerenti all'esercizio e alla conduzione degli impianti;
 - c) Piano Intervento delle Anomalie;
 - d) Verbale di attivazione.

Il richiedente, sulla base della vigente regolazione, realizzerà a sua cura e spese l'impianto di consegna e misura; tali opere dovranno essere realizzate conformemente alla normativa tecnica di riferimento e sulla base di quanto indicato nella Relazione tecnica di progetto e nei relativi allegati, annessi al presente preventivo.

A seguito dell'accettazione del preventivo 2i Rete Gas S.p.A. fornirà le specifiche tecniche contenenti i criteri di progettazione e le modalità di esecuzione delle opere meccaniche e edili costituenti l'impianto di consegna e misura.

2i Rete Gas S.p.A. si riserva di verificare la conformità dell'impianto di consegna/misura e dei relativi collaudi:

- mediante acquisizione della documentazione di progetto;
- mediante controlli in campo durante la fase di realizzazione;
- mediante acquisizione dei verbali di collaudo delle apparecchiature.

Specifichiamo che la responsabilità della gestione e manutenzione dell'impianto di ricezione/immissione (apparecchiature di regolazione e odorizzazione) sarà in capo al gestore di rete.

La responsabilità della gestione e manutenzione dell'impianto di consegna/misura sarà viceversa in capo al richiedente e dovrà essere svolta secondo le normative tecniche vigenti in materia.

Ai fini della continuità del servizio, il richiedente dovrà consentire l'accesso ai sistemi stessi da parte di 2i Rete Gas S.p.A. per verificarne la corretta conservazione e manutenzione, concedendo altresì a 2i Rete Gas S.p.A. il diritto di assistere ad eventuali controlli svolti da terzi per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura.

In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, 2i Rete Gas S.p.A. interromperà immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura.

Il richiedente è tenuto inoltre a segnalare tempestivamente ai referenti territoriali di 2i Rete Gas S.p.A. che indicheremo successivamente, le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura; in tali casi 2i Rete Gas S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere l'immissione in rete del biometano fino alla risoluzione di dette anomalie.

2i Rete Gas S.p.A. subordinerà l'attivazione della connessione alla sottoscrizione del Regolamento di connessione ed esercizio per l'immissione di biometano nelle reti di distribuzione, completo dei relativi allegati debitamente compilati.

La persona cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione è il Sig. Gianluca Stramiglio, telefono 0372010045 oppure 335406078.

Restiamo a disposizione e porgiamo distinti saluti.

2i Rete Gas S.p.A.

Allegati: csd