

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE (IMPIANTO FOTOVOLTAICO), DELLA POTENZA DI PICCO TOTALE PARI A 24,99 MWp E POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE PARI A 24,0 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI PROPRIETA' DI E-DISTRIBUZIONE SPA.

Sezione:

SEZIONE 7 - DOCUMENTAZIONE GENERALE

Titolo elaborato:

LIBRETTI VEICOLI IN DEROGA

n. Elaborato: 7.18
rev. 01

Scala: -----
data: Novembre 2024

Committente:

NEOEN

NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Sede legale: Via Giuseppe Rovani n. 7
20123 MILANO (MI)
P.IVA: 11953710966
PEC: neoenrenewablesitalia@pecplus.it

Progettazione:

LUMI STUDIO

Dott. Arch. Donato Orlando Cera
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n. 16906
PEC: cera.16906@aomilano.it



1	REPUBBLICA ITALIANA AB 0319101 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	TARGA	AZ516M
N° S000056RO UFFICIO PROVINCIALE DI ROVIGO VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA ZAGHI			
A: CANARO -SV SV SN 1) PROPRIETARIO ZAGHI*PIER ROMANO NATO IL 12/04/60 A CANARO IN PROV DI RO RES. CANARO -RO IND. VIA V. EMANUELE 628 - SE CATEGORIA MIETITREBBIA ECCEZIONALE FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE 9580 OMOLOGAZ- LCA2068D TELAIO-209580A076364			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale al sensi dell'art 7 della legge 10 ottobre 1976, n. 625.		Funzionario Tecnico ANASIRO Bernardino P. IL DIRETTORE ANNO IMMATRICOLAZIONE VR 10/06/2005 ROVIGO 21/01/2010	

MIETITREBBIA

3	N° S000056RO280110	TARGA	AZ516M

5	N° S000056RO280110	TARGA	AZ516M
DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 054132 DEL 12/11/09 ***** I VALORI DELLA LUNGH., DELLA LARGH. E DELLE MASSE INDICATI A PAG. 2 SONO QUELLI MASSIMI AMMESSI NELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA. SONO CONSENTITI VALORI INFE RIORI SECONDO IL TIPO DI ATTREZZATURA ED IL SUO SI STEMA DI TRASFERIMENTO. -LA CIRCOLAZIONE E' SUBORDI NATA ALL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DALL'ART. 10C.D.S. -NON E' AUTORIZZATO IL TRAINO DI RIMORCHI AGRICOLI-			

MIETITREBBIA

2	N° S000056RO280110 04RO05413Z 21/01/10	TARGA	AZ516M
MACCHINA AGRICOLA			

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 9,835	tara (1)	13220	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 3,763	portata (2)	13220	
cilindrata cm³	8134	assi	n. 2	complessiva	3000	
pot. max kW	206,00	distanza interassi	3,770	rimorchiabile (3)		
		II		max autotreno		
		III		su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		ANTERIORI: 800/65 R32 172 A8				
SILENZIATORE		AMMESSO		dB controllo usati (4) 87 n° giri/min 2340		
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm				
DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI						

4	N° S000056RO280110	TARGA	AZ516M
<p>CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE - FASE II MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVEN- TE ECCEZIONALE -MIETITREBBIATRICE- SEGUE MOTORE: 6081 HZ 009. SEGUE PNEUMATICI POSTERIORI: 480/80 R26 160 A8. POSTI TOTALI IN ALTERNATIVA: 1 IN AS SENZA DEL SEDILE CENTRALE. DIMENSIONI E MASSE RELATIVE ALL'ALLE- STIMENTO 1. LA MACCHINA PUO' AVERE DIVERSI ALLE- STIMENTI. PER I VARI ALLESTIMENTI, DIMENSIONI E MASSE NEI VARI ALLESTIMENTI; PER - LE ZAVORRE, TIPO E NUMERO; PER LE CA- RATTERISTICHE MASSIME DEL CARRELLO PORTABARRA; PER I PNEUMATICI IN AL- TERNATIVA E PER LE PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGATO TEC- NICO CHE DEVE INTEGRARE LA CARTA DI</p>			

6	N° S000056RO280110	TARGA	AZ516M
CIRCOLAZIONE.			

2		N° S000237R0130314 MACCHINA AGRICOLA		TARGA	BL037E
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	SISU84AWI776	lunghezza	m 6,050	tara ⁽¹⁾	14100
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,250	portata ⁽²⁾	
cilindrata cm³	8419,00	assi	n. 2	complessiva	20000
pot. max kW	250,00	distanza interassi	I 2,420	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	III	max autotreno	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
tipo cambio	MEC	max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		TRATTRICE CON CINGOLI IN GOMMA			
SILENZIATORE		AMMESSO		dB controllo usati (4) - 91 - n° giri/min. 2100	
Vel. max. eff. km/h		Avanzamento ralla mm			

CHALLENGER

4	N°S000237R0130314	TARGA	BL037E
<p>CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE III B ESISTE ALLEG. TECNICO PARTE INTEGRANT E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. IL VEI COLO RISPONDE ALLA DIRETT. 97/68/CE FASE IIIB, AI SENSI DELL'ALLEGATO III DELLA DIRETT. 2000/25/CE-2005/13/CE CON IL MONTAGGIO DEI CINGOLI RIPPOR- TATI NELL'ALLEGATO TECNICO, E IN OGNI CONDIZIONE DI CARREGGIATA, DOVRA ESSE RE SEMPRE RISPETTATA LA LARGH. MAX DI 2550MM. TRATTR. NON EQUIPAGGIATA CON I MPIANTO DI FREN. IDR. E/O PNEUM. PER IL RIMORCHIO. MARCA MOTORE AGCO-SISU- POWER 84AWI.776 L'INTERASSE 1 DI 2420MM SI RIFERISCE ALLA DISTANZA TRA LE RUOTE ESTREME D EL CINGOLO</p>			

6	N°S000237R0130314	TARGA	BL037E
<p>COSTRUTTORE : AGCO S.A. MARCA : CHALLENGER TIPO : MT VARIANTE : 745D</p>			



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CP 0330968

Permise de circulatie, Orvoseni o registriaci, Registrierungsattest, Zulassungsschein, Registreerimistundus, Ahtia, kyselykirje, Dičravnica, Registrový, Registracija, certificate, Certificat d'immatriculation, Registracija, aplicatia, Registracijos liudijimas, Forgalai engedely, Certifikat za Registracijo, Kocnikubecis, Dowod Rejestracyjny, Certificado de matricula, Orvoseni o yvidensti, Proimeta dovoljenje, Reksisterimistundus, Registrierungsbeschein, Proimeta dovoza.

N° A015491B015

(A)

CR766KD

B) 04.04.2005

C.2.1) FRIGNANI

C.2.2) ANDREA

ATO IL 21.07.1965 (FRGNDR65L2111100)
(SAN PIETRO IN CASALE (BO))C.2.3) VIA R. TOLOMELLI 50/2
SAN PIETRO IN CASALE (BO)

N° A015491B015

(A)

CR766KD

2

(D.1) IVECO MAGIRUS AS260S/80

(D.2)

(D.3)

(E) WJME2NUH00C146435

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 26.03.2015

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) NAN2017EST019D

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 12882,00 (P.2) 353,00 (P.3) GASOL

(P.5) F3BE0681E

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 4,9400

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A015491B015

(A)

CR766KD

3

ARCA OPERATIVA DUPLICATO 15/BO/472282
UNGHEZZA 8,555 M LARGHEZZA 2,550 M
ORTATA 15400 KG
EICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
ELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).
IPO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

15/80R22,5(156/150G) S.D.S.

EVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE*.

ATA 17.03.2015 (B00001CW13S)

LLEST. CARROZZ.: LOMAS TRUCK *15/05*

UT. UP/BO N. 2470 DEL 16/03/2005.

IO. N. 0180963075 DEL 23.03.2005

ISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

IF 1999/96/CE RIGA A

OSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

ASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000

SSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000

PP. MASSA RIMOR. 3500 KG (CON DISP.

RENI A INERZIA). AUTOT. PRODOTTO NEI

EGUENTI PASSI: 4200+1395, 4500+1395,

500+1395, 5100+1395, 5700+1395,

550+1395. OPP. POSTI ANT. TOT. 1.

ALT. PNEUM. 13R22,5(156/150G) OPP.

35/65R22,5(158G) SU ASSE ANT. CON

15/80R22,5(156/150G) SU ASSI POST.;

AMMESSI PNEUM. IDENTICA MISURA E

ID. CARICO E/O VELOCITA. SUPER.;

ARCH. CEE OPP. ECE.

1. 1151

N° A015491B015

(A)

CR766KD

4

VEIC. PUO' CIRC. CON III ASSE SOLLEV.
AUTOTEL. NON PUO' CIRCOL. SU STRADA.
NOTE INFOR. PER GLI UFF. PROVINCIALI

AUTO TRASPORT



CARTA DI CIRCOLAZIONE

CL 0583880

Passaporto de circulaciun: Österreichische Registrierung, Zulassungsbescheinigung, Registrationsnummer, Asien
circulaciun: Österreichische Registrierung, Registrationsnummer, Certificat d'immatriculation, Registrationsnummer
Registration de véhicules, Fahrzeugkennzeichen, Certificat d'immatriculation, Registrationsnummer, Registrationsnummer
multiple, Österreichische Registrierung, Zulassungsbescheinigung, Registrationsnummer, Registrationsnummer

N° A001172B014

(A) DF409JD

DATA 14.06.2007

C. 2.11 VITALI

C. 2.21 PAOLO

DATA 14.05.08.1968

A BOLOGNA (BO)

C. 2.31 VIA CADRIANO 127
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

N° A001172B014

(A) DF409JD

3

CARCA OPERATIVA DUPLICATO 15/BO/458260
LUNGHEZZA 8,605 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 15600 KG
PNEUMATICI:
115/80R22.5 (156/150G) S.D.S.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 14.01.2013 (M00001BMQ5R)
PIRELLA RIBALTABILE TRILATERALE
GOS RT 07 025
P.O. N. 04M0230393 DEL 08.06.2007
RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE
ET 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
DOP.ASSE/1 MOTORE/1-PNEUMATICA
ASSE MAX.AMMESSA-ASSE 1-KG. 08000
ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000
TOTALE PRODOTTO
DEI PASSI: 3805+1395, 4200+1395,
500+1395, 4300+1395, 5100+1395, 5700+
6195, 6050+1395. OPP. POSTI ANT. TOT. 1
OPP. 2. IN ALT. PNEUM. 13R22.5 (156/
50G) OPP. 1 ASSE 385/65R22.5 (158G)
11/111 ASSE 315/80R22.5 (156/150G)
11/111 ASSE 385/65R22.5 (158G)
11 ASSE 315/80R22.5 (154/150G) OPP
111 ASSE 385/55R22.5 (158L) E 11
ASSE 315/70R22.5 (154/150G). VERI. PUG
100. FON 111 ASSE SOLLEV. EQUIPAGO.
A CAMBIO MECCANICO OPP. AUTOMATICO.
A 58 OPP. VERI.

N° A001172B014

(A) DF409JD

2

(D.1) IVECO MAGIRUS 2603/E4

(D.2)

(D.3)

(E) WJME2NUH40C180654

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)

(I) 20.12.2013

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) NAN6229EST001M

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 18000 (O.2)

(P.1) 12882.00 (F.2) 368.00 (P.3) GASOL

(P.5) 13BE3681B

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 90 (U.2) 1425

(V.1) (V.2)

(V.3) 1,5600 (V.5) 0.0140

(V.6) 0,60 (V.7)

(V.9) 2005/78/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A001172B014

(A) DF409JD

4

AUTOTRASPORTI

AUTOPHOTO

