



r_emiro.Giunta - Prot. 23/02/2026.0162557.E

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BOSSI MATTEO



RNE21 S.r.l.

Sede Legale: Viale San Michele del Carso 22 Milano (Italy)

rne21@legalmail.it

infoRNE@refeel.eu

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente

Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni

Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna

Vipsa@Regione.Emilia-Romagna.it

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e per conoscenza i soggetti competenti in materia ambientale interessati alle integrazioni volontarie:

Consorzio di Bonifica di Ferrara

Area Progettazione

Unità Operativa Istruttorie Tecniche

posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

marco.lolli@bonificaferrara.it

Città metropolitana di Bologna

Viabilità

SP 12

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

leonardo.troiani@cittametropolitana.bo.it

Arpa Bologna

AACM Bologna

Unità polo specialistico Demanio idrico
Acque e Suoli

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia

APA Metropolitana

aobo@cert.arpa.emr.it

gcardone@arpae.it

Regione Emilia Romagna

Settore sicurezza territoriale e protezione civile

Distretto Reno

pio territoriale di bologna

Davide Parmeggiani

Firmato digitalmente da:

MATTEO BOSSI

Data: 20/02/2026 12:53:20

Comune di Pieve di Cento

comune.pievedicento@pec.renogalliera.it

Comune di Cento

comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Milano, 19/02/2026

OGGETTO: valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "RNE21", di potenza 18.469,44 MWp da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Casale. **Lettera di trasmissione delle Integrazioni volontarie successive agli esiti della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 02.02/2026**

Spett.le Amministrazione,

premessi che:

- I. in data 06/12/2024 (prot. PG.2024.1392683), RNE21 S.r.l. (**Società o Proponente**) ha presentato istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto (**Impianto**), con contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui al Titolo III, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (**PAUR**);
- II. in data 24/01/2025 (prot. n. 550), la Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (**Regione**) ha trasmesso la "Comunicazione esito verifica di completezza ai sensi dell'art.15, comma 5, della l.r. 4/2018 e dell'art. 27 bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006", con cui ha (a) assegnato un termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione della documentazione integrativa ai fini della verifica di completezza e (b) condiviso l'indirizzo web <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6466>.
- III. in data 21/02/2025 la Proponente ha trasmesso per via telematica a mezzo di Posta Certificata le integrazioni progettuali richieste indirizzando n. 41 trasmissioni documentali indirizzate alla Regione mediante Posta Certificata.
- IV. in data 26/02/2025, previa richiesta telefonica Regione, ha consegnato con supporto fisico la documentazione integrativa per permettere una consultazione più agevole della documentazione;
- V. in data 21/03/2025 (prot. n. 0290591) la Regione ha trasmesso la lettera di Avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della l.r. 4/2018 con cui è stato richiesto agli enti in indirizzo di prendere visione della documentazione inviata dalla Proponente e pubblicata nella banca dati delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna e quindi indicare eventuali integrazioni necessarie per poter esprimere gli atti di propria competenza entro lunedì 28 aprile 2025.
- VI. in data 01/04/2025 (prot. n. 03300697) la Regione ha convocato la Proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale per la Conferenza dei Servizi istruttoria che ha avuto luogo sulla piattaforma *LifeSize* in data 11/04/2025 alle ore 11:00;
- VII. in data 06/05/2025 la Regione (prot. n. 0447131) ha convocato la Proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale per il sopralluogo presso le aree interessate dalla progettazione che ha avuto luogo il 12/05/2025 alle ore 10:00;
- VIII. in data 28/05/2025 (prot. n. 0529083) la Regione ha inviato alla Proponente la Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 18 della L.R. 4/2018 con cui ha assegnato un termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione della documentazione integrativa ai fini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale rimandando ai singoli contributi e pareri pervenuti nell'ambito del procedimento e resi disponibile sul succitato portale Regionale insieme alle osservazioni del pubblico interessato.
- IX. in data 06/06/2025, la Proponente ha domandato una proroga al termine assegnato con nota del 28/05/2025 (prot. n. 0529083), richiedendo che lo stesso fosse esteso di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza originariamente fissato, e dunque dal 27 giugno 2025, al fine di consentire la completa elaborazione e trasmissione delle integrazioni richieste nell'ambito del procedimento di VIA;



RNE21 S.r.l.

Sede Legale: Viale San Michele del Carso 22 Milano (Italy)

rne21@legalmail.it

infoRNE@refeel.eu

- X. in data 09/06/2025 (prot. n. 0571454) la Regione ha accolto la richiesta di proroga presentata dalla Proponente, assegnando un termine di ulteriori 180 (centottanta) giorni per la trasmissione della documentazione integrativa, stabilendo il 24/12/2025 come termine ultimo per la consegna della documentazione;
- XI. in data 11/12/2025 la Proponente ha iniziato la trasmissione delle PEC mediante la quale ha fornito alla Regione la documentazione integrativa richiesta. Tale documentazione integrativa è stata inviata nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente acquisita agli atti regionali con 86 PEC (la prima acquisita con Prot. 11/12/2025.1240358 e l'ultima con PG.22_12_2025_1274099.
- XII. in data 30/12/2025 (prot. 1283640) la Regione ha avviato il periodo osservazioni per la Procedura Autorizzatoria Unica Regionale e convocato la Conferenza di Servizi decisoria prevista per il giorno 02/02/2026.
- XIII. in data 13/01/2026 (prot. 0020187) la Regione ha trasmesso alla Proponente il parere negativo trasmesso da Città Metropolitana di Bologna (Direzione Generale) con nota acquisita al protocollo regionale prot. 12/01/2026.0014650. Il parere è stato ricevuto con 260 giorni di ritardo rispetto la regolare procedura di VIA perciò oltre i termini previsti per l'invio delle osservazioni. La Regione, contestualmente alla trasmissione del Parere ha richiesto alla Proponente di fare pervenire le proprie osservazioni entro il 28/01/2026 data prevista della ripubblicazione della documentazione integrativa.
- XIV. In data 23/01/2026 la Proponente ha aggiornato la documentazione di progetto e contestualmente la pubblicazione sul quotidiano locale rendendo il progetto compatibile con le richieste ricevute tardivamente dalla Città Metropolitana di Bologna;
- XV. in data 02/02/2026 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi ("**la Seduta della Cds**") per il progetto durante la quale sono emerse alcune questioni tecniche ed amministrative da risolvere per ottenere le autorizzazioni e gli atti di assensi ricompresi nel PAUR; la Proponente si è resa disponibile a produrre integrazioni volontarie alla documentazione presentata al fine di risolvere le suddette questioni tecniche.

Tutto quanto sopra premesso, non essendo disponibile un verbale ufficiale della Seduta della Cds, con la presente la Proponente rendiconta nel seguito le questioni tecniche ed amministrative emerse, a suo avviso, durante tale seduta e trasmette contestualmente alla presente l'elaborato *RNE21.INTEGRAZIONI.01.00_Addendum* che complementa la relazione integrativa *RNE21.INTEGRAZIONI.01.00* già trasmessa come indicato al punto XI della premessa.

Durante la Seduta della Cds l'Autorità competente per il PAUR ha elencato le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto presentato da RNE21 S.r.l., per ognuno degli elencati atti di assenso, i soggetti competenti in materia ambientale si sono espressi nel merito al fine di confermare la completezza e la coerenza degli elaborati di progetto. Si riportano le questioni tecniche ed amministrative emerse durante la seduta che la Proponente intende risolvere mediante integrazioni volontarie. Le azioni intraprese per la risoluzione delle questioni sono dettagliate nell'elaborato *RNE21.INTEGRAZIONI.01.00_Addendum*.

1. Autorizzazione Paesaggistica (art.146 del D.Lgs. 42/2004):

- Durante la Seduta della Cds è emerso che la stessa risulta non necessaria ai sensi del punto A.15 dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017 – Durante la Seduta della Cds è stato richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento che siano i Comuni di Cento (FE) e Pieve di Cento (BO) in quanto interessati da aree soggette a vincolo paesaggistico ad esprimersi nel merito del proprio parere relativamente le aree interessate dall'elettrodotto.
- Pertanto, in merito all'autorizzazione paesaggistica, non è richiesta alcuna azione da parte della Proponente.

2. Concessioni Demaniali e Nulla Osta Idraulico per attraversamenti e parallelismi rispetto i canali in gestione al Consorzio di Bonifica di Ferrara:
 - Durante la Seduta della Cds, è emerso su indicazione del Consorzio (), che parte della documentazione presentata non avrebbe sempre il grado di dettaglio tecnico sufficiente a fornire una precisa ubicazione dell'elettrodotto di progetto rispetto i canali in gestione del consorzio;
 - La Proponente e il Consorzio di Bonifica di Ferrara si sono resi disponibili a collaborare con riunioni tecniche per affinare la progettazione ove mancante del dettaglio adeguato.
3. Autorizzazione Unica (art. 12 del D.Lgs. 387/2003) - Calcolo delle DPA e rischio cumulativo
 - Durante la Seduta della Cds, è emerso, su indicazione di ARPAE (), che il calcolo delle distanze di prima approssimazione presentato non considererebbe il potenziale effetto cumulo con altri impianti da fonte rinnovabile già installati o correntemente autorizzati presso la Cabina Primaria di Cento;
 - La Proponente e ARPAE () si sono resi disponibili a collaborare con riunioni tecniche per affinare la progettazione.
4. Concessione per attraversamento S.P. 12
 - Durante la Seduta della Cds, il funzionario tecnico di Città Metropolitana di Bologna per la SP12 ha confermato che le integrazioni volontarie presentate come da premessa al punto XIV sono coerenti con la pianificazione stradale provinciale e che il parere negativo precedentemente emesso dalla Città Metropolitana è superato;
 - Durante la Seduta della CdS, il funzionario tecnico ha richiesto che sia formalmente istruita la pratica per ottenere concessione per l'attraversamento della SP12 utilizzando il portale web dedicato di Città Metropolitana.
5. Applicazione dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, in coordinamento con l'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024
 - Durante la Seduta della Cds, la Responsabile Unica del Procedimento ha richiesto che venga prodotta l'asseverazione da parte di un tecnico qualificato in sostituzione all'espressione del MIMIT di cui l'art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003.
 - La Proponente si è resa disponibile ad incaricare un tecnico qualificato per procedere con l'asseverazione.
6. Concessione demaniali e concessioni stradali da ottenersi con P.A.U.R.
 - Durante la Seduta della Cds, è stato richiesto di verificare che il livello progettuale fornito sia sufficiente per il rilascio del titolo definitivo. In particolar modo, è stato richiesto che il progetto sia approfondito al grado di dettaglio richiesto dall'amministrazione competente per ogni concessione ricompresa nel P.A.U.R.;
 - Durante la Seduta della Cds, la Proponente si è resa disponibile a far sì che il livello progettuale sia sufficiente per il rilascio dei titoli definitivi di concessione e di procedere alle firme quando richiesto.



r_entro.Giunta - Prot. 23/02/2026.0162557.E

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da BOSSI MATTEO



RNE21 S.r.l.

Sede Legale: Viale San Michele del Carso 22 Milano (Italy)

rne21@legalmail.it

infoRNE@refeel.eu

Contestualmente alla presente si trasmettono:

- *RNE21.INTEGRAZIONI.01.00_Addendum* che complementa la relazione integrativa *RNE21.INTEGRAZIONI.01.00* già trasmessa come indicato al punto XI della premessa e dettaglia il processo collaborativo intrapreso dalla Proponente con i soggetti competenti in materia ambientale per giungere alla risoluzione delle succitate questioni tecniche – amministrative emerse durante la Seduta della Cds;
- *Allegato4_elenco_elaborati_rev4 – PEC* che aggiorna l'elenco elaborato in via conclusiva anche in relazione alle trasmissioni documentali effettuate via PEC precedentemente.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Matteo Bossi

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome **Alberto Silingardi**

Telefono **3405306468** E-mail alberto.silingardi@refeel.eu

Nome e Cognome **Matteo Botarelli**

Telefono **3286976845** E-mail matteo.botarelli@refeel.eu

Nome e Cognome **Matteo Bossi**

Telefono **340 4854147** E-mail matteo.bossi@refeel.eu

