

## RICHIESTA DI VARIANTE DELLA CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE IDRICA DAL FIUME TARO A RAMIOLA E PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO DI MEDESANO

### PROGETTO DEFINITIVO



TITOLO ELABORATO

ELABORATO

ESITO VERIFICA DI COMPLETEZZA DOCUMENTALE

**RE27-1**

RELAZIONE INTEGRATIVA CONSEGUENTE ALL'ESITO DELLA  
VERIFICA DI COMPLETEZZA DOCUMENTALE

SCALA

-

CODICE PROGETTO	2020-021	LIV. PROG.	02	CODICE ELAB.	2020-021-02-RE27	REVISIONE	1
--------------------	----------	---------------	----	-----------------	------------------	-----------	---

**PROGETTISTI:**

*Ing. Alberto Bizzarri*

*Arch. Gian Domenico Pedretti*

*Arch. Paola Cavallini*

*A+C\_ARCHITETTURA E CITTA' studio associato*

**GEOLOGIA:**

*Geol. Carlo Caleffi*

*Geol. Francesco Cerutti*

*ENGEO s.r.l.*

**IMPATTO ACUSTICO:**

*Dott. Matteo Melli*

*SYRIOS s.r.l.*

**RESPONSABILE STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE:**

*Ing. Nicola Mammi*

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA:**

*Ing. Angelo M. Zanotti*

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

*Ing. Daniele Scaffi*

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
-	LUG 2020	Progetto Definitivo	Ing. N. Mammi	Ing. N. Mammi	Ing. D. Scaffi
-	OTT 2020	Integrazione PD per verifica complet.	Ing. N. Mammi	Ing. N. Mammi	Ing. D. Scaffi
1	AGO 2021	Aggiornamento PD per richiesta integ.	Ing. N. Mammi	Ing. N. Mammi	Ing. D. Scaffi

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DI ARPAE DT - UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO (PG.2020.605984 DEL 18/09/2020) .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>PERMESSO DI COSTRUIRE DA PARTE DEL COMUNE DI MEDESANO (PG.2020.607004. DEL 18/09/2020) .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>ALLEGATI.....</b>	<b>7</b>
5.1.	ALLEGATO 1: RICEVUTA INTEGRAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE PER IL PROCEDIMENTO DI VIA .....	7
5.2.	ALLEGATO 2: RICEVUTA INTEGRAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA .....	9

## 1. INTRODUZIONE

---

La presente relazione costituisce la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale con prot. 21/09/2020.0608809.U – Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: " *Variante sostanziale alla Concessione della Derivazione Idrica dal Fiume Taro a Ramiola e progetto del nuovo impianto idroelettrico di Medesano (PR)*" a seguito dell'esito della verifica di completezza documentale.

Le richieste di integrazioni, formalizzate dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, riprendono i seguenti pareri degli Enti:

1. Procedimento di VIA: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
2. Variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua pubblica: ARPAE DT Unità Progetto Demanio Idrico con nota agli atti in PG.2020.605984 del 18/09/2020;
3. Permesso di Costruire: Comune di Medesano con nota agli atti in PG.2020.607004. del 18/09/2020.

A seguito delle integrazioni richieste è stata redatta la presente relazione di chiarimento alle osservazioni avanzate dagli Enti pocanzi citati, unitamente all'aggiunta di un elaborato grafico "*Planimetria catastale area ed edificio di centrale*" e alle ricevute dei pagamenti aggiuntivi richiesti, questi ultimi allegati alla presente relazione.

## **2. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Il presente capitolo riporta il testo dell'osservazione avanzata e in blu la risposta di chiarimento ed integrazione.

Procedimento di VIA: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale:

- Integrare per un importo pari a 100,00 euro le spese istruttorie, già versate nella misura di 900,00 euro, in quanto la riduzione del 10% non si applica al Procedimento di VIA ai sensi della DGR n.926 del 05/06/2019.

Si recepisce quanto indicato, allegando alla presente relazione la ricevuta del pagamento integrativo (Allegato 1).

- Indicare la portata media richiesta della derivazione di acqua pubblica superficiale.

La portata massima di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Taro a Ramiola, concessa in riferimento alla Determina Arpae Regione Emilia Romagna n.3377 del 28/06/2017, risulta pari a 2615 l/s, mentre il volume per uso irriguo richiesto nell'ambito del presente Procedimento Autorizzatorio Unico di VIA è di 35.000.000 m<sup>3</sup>/anno.

Premesso questo, la portata media richiesta della derivazione di acqua pubblica superficiale a Ramiola è di 1110 l/s.

### **3. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DA PARTE DI ARPAE DT - UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO (PG.2020.605984 DEL 18/09/2020)**

---

Il presente capitolo riporta il testo dell'osservazione avanzata e in blu la risposta di chiarimento ed integrazione.

Variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua pubblica: ARPAE DT Unità Progetto Demanio Idrico con nota agli atti in PG.2020.605984 del 18/09/2020, ha segnalato che:

- Devono essere integrate per un importo pari a 115,20 euro le spese istruttorie, già versate nella misura di 175,50 euro, a seguito del rilascio di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica quale endoprocedimento in procedura complessa.

Si recepisce quanto indicato, allegando alla presente relazione la ricevuta del pagamento integrativo (Allegato 2).

#### 4. PERMESSO DI COSTRUIRE DA PARTE DEL COMUNE DI MEDESANO (PG.2020.607004. DEL 18/09/2020)

Il presente capitolo riporta il testo dell'osservazione avanzata e in blu la risposta di chiarimento ed integrazione.

Permesso di Costruire: il Comune di Medesano con nota agli atti in PG.2020.607004. del 18/09/2020, ha segnalato che:

- Si richiede venga presentata planimetria con indicate le distanze dai confini di proprietà del costruendo fabbricato.

Si recepisce quanto indicato, accompagnando la presente relazione con la planimetria richiesta "2020-022-02-D308 - PLANIMETRIA CATASTALE AREE ED EDIFICIO DI CENTRALE", della quale si riporta uno stralcio nella figura seguente. Si segnala inoltre che, sul fronte Nord del fabbricato di centrale, sarà previsto un esproprio per una fascia larga 5.00 m.




FIGURA 4-1 – STRALCIO PLANIMETRICO DELL'ELABORATO INTEGRATIVO RICHIESTO

## **5. ALLEGATI**

---

### **5.1. ALLEGATO 1: RICEVUTA INTEGRAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE PER IL PROCEDIMENTO DI VIA**

---



<b>Esercizio finanziario 2020</b>	<b>Tipo ordinativo MANDATO</b>	<b>Numero 2001344</b>	<b>Progressivo 1</b>
<b>Anagrafica</b>	REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERV.VALUT IMPATTO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		
<b>Delegato</b>			
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>			
<b>CAP</b>	00000		
<b>Località</b>			
<b>Importo documento</b>	100,00		
<b>Importo ritenute</b>	0,00		
<b>Importo netto</b>	100,00		
<b>Descrizione bollo</b>	BOLLO A CARICO ENTE RECUPERABILE		
<b>Importo bollo</b>	2,00		
<b>Descrizione spese</b>			
<b>Importo spese</b>	0,00		
<b>Causale</b>	ISTRUTT. PROCED VIA VARIANTE SOSTANZ CONCESS IDRIC RAMIOLA EAL PROGETTO IMP IDROELETTR. P ROV. PARMA		
<b>Data acquisizione</b>	29/09/2020		
<b>Modalità di esecuzione</b>	SEPA CREDIT TRANSFER		
<b>A copertura</b>	NO		
<b>Regolarizzato</b>	NO		
<b>Coordinate bancarie</b>	IBAN: IT15 H020 0802 4350 0000 3010 203		

La Banca Popolare di Sondrio, in qualità di tesoriere di CONSORZIO BONIFICA PARMENSE, dichiara di aver provveduto all'estinzione dell'ordinativo in oggetto con le modalità sotto riportate:

<b>Numero quietanza/bolletta</b>	0002306
<b>Data esecuzione</b>	29/09/2020
<b>Data valuta ente</b>	29/09/2020
<b>Importo disposizione</b>	100,00
<b>Modalità di esecuzione</b>	SEPA CREDIT TRANSFER
<b>Coordinate bancarie</b>	IBAN: IT15 H020 0802 4350 0000 3010 203
<b>CRO/TRN</b>	TEE20273B0000813481270012700IT

Sondrio, 01/10/2020

**Il Tesoriere**  
Banca Popolare di Sondrio

La presente quietanza rappresenta un estratto di documento informatico sottoscritto con firma qualificata (ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 - DLGS 82/2005 e s.m.i.) e riprodotto su supporto cartaceo (ai sensi dell'art. 23 comma 2 - DLGS 82/2005 e s.m.i.).



## **5.2. ALLEGATO 2: RICEVUTA INTEGRAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA**

---

<b>Esercizio finanziario 2020</b>	<b>Tipo ordinativo MANDATO</b>	<b>Numero 2001343</b>	<b>Progressivo 1</b>
<b>Anagrafica</b>	REGIONE EM. ROMAGNA - SERVIZI OBACINI TARO E PARMA		
<b>Delegato</b>			
<b>Codice fiscale/Partita IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>			
<b>CAP</b>	00000		
<b>Località</b>			
<b>Importo documento</b>	115,20		
<b>Importo ritenute</b>	0,00		
<b>Importo netto</b>	115,20		
<b>Descrizione bollo</b>	BOLLO A CARICO ENTE RECUPERABILE		
<b>Importo bollo</b>	2,00		
<b>Descrizione spese</b>			
<b>Importo spese</b>	0,00		
<b>Causale</b>	VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICA A RAMIOLA SUL FIUME TARO		
<b>Data acquisizione</b>	29/09/2020		
<b>Modalità di esecuzione</b>	SEPA CREDIT TRANSFER		
<b>A copertura</b>	NO		
<b>Regolarizzato</b>	NO		
<b>Coordinate bancarie</b>	IBAN: IT30 D076 0112 7000 0001 4048 409		

La Banca Popolare di Sondrio, in qualità di tesoriere di CONSORZIO BONIFICA PARMENSE, dichiara di aver provveduto all'estinzione dell'ordinativo in oggetto con le modalità sotto riportate:

<b>Numero quietanza/bolletta</b>	0002305
<b>Data esecuzione</b>	29/09/2020
<b>Data valuta ente</b>	29/09/2020
<b>Importo disposizione</b>	115,20
<b>Modalità di esecuzione</b>	SEPA CREDIT TRANSFER
<b>Coordinate bancarie</b>	IBAN: IT30 D076 0112 7000 0001 4048 409
<b>CRO/TRN</b>	TEE20273B0007261481270012700IT

Sondrio, 01/10/2020

**Il Tesoriere**  
Banca Popolare di Sondrio

La presente quietanza rappresenta un estratto di documento informatico sottoscritto con firma qualificata (ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 - DLGS 82/2005 e s.m.i.) e riprodotto su supporto cartaceo (ai sensi dell'art. 23 comma 2 - DLGS 82/2005 e s.m.i.).