




TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO EERE RIPORTATESULLA BOLLA DI
CONSEGNA - E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE

<p>— Barre $f_y/k \geq 450$ N/mm² $f_{tk} \geq 540$ N/mm² $\{A_{gt}\}k \geq 7,5\%$</p>		<p>SOPRAPPOSIZIONI MINIME ARMATURE CORRENTI</p>							
<p>Copriterzo c = 60 mm Tolleranza di copriterzo</p>		<p>$\Delta c = (+, -) 5$ mm</p>							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th><th>mm</th><th>cm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td><td>130</td><td></td></tr> </tbody> </table>		#	mm	cm	32	130	
#	mm	cm							
32	130								

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO

		 			
0	-	SUM	SS	AI	dicEMBRE/2021
REV.	DESCRIZIONE	DISIGN.	CONTROL.	APPRTV.	DATA

 <p>conoscere, progettare, ripetere l'ambiente</p>	<p>Montana S.p.A. Via Argenteo/Eurmagli 6 20144 Milano Matera (sede certificata ISO) Sondrio Brescia Palermo Cagliari Roma</p> <p>Tel. +39 02 5411873 Fax +39 02 5410990 www.montanaindustria.com</p> <p>PWA 1041420156 Cap. Soc. 000003002/E</p>	
Committente		
<p style="text-align: center;"> PALLADIO TEAM FORNOVO srl - Strada Neviano de Rossi 51 Forno di Tara – Parma </p>		
Progettisti		
<p> Dott. Ing. Alberto Angeloni Dott. Geol. Piero Simone </p>		
Oggetto		
<p style="text-align: center;"> IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MONTE ARDONE NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER OPERAZIONI D1 E D15 – NUOVO ARGINE DI VALLE <u>PROGETTO ESECUTIVO</u> </p>		
Titolo <p style="text-align: center;">DETTAGLI ARMATURA FONDAZIONE MURO IN C.A.</p>		N. Tav. <p style="text-align: center;">4B</p>
Nr. Rif. 2582_4809_PE_T04B_Rev0_ARM FOND		Scala VARIE
È VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA		