

Report degli impatti diretti

Software VIA VAS tool

Azienda: TRS STATO DI PROGETTO

Impianto trattamento rifiuti



Questo report contiene informazioni riguardanti le seguenti risorse ambientali: Aria, Suolo superficiale, Acque superficiali, Suolo, Acque.

Attività/operazioni svolte nell'azienda e relative emissioni

Caratterizzazione specifica

Intervallo temporale di analisi

t0: 01 Gennaio 2020

t1: 01 Gennaio 2021

t0 è incluso nell'intervallo, t1 non è incluso nell'intervallo.

* Esposizione totale

** Benchmark-Media del campione

	Indicatore	Risorsa Ambientale	Direzione del flusso	Categoria dell'operazione	Operazione	Impatto diretto[*] Somma: 3.67e+6 g	Valore medio/Soglia[**]	Valutazione
I	PTS	Aria	toER	Emissione da camino	E21	2.65e+06 g	3.67e+05	Maggiore
II	PTS	Aria	toER	Emissione da camino	E22	9.60e+05 g	3.67e+05	Maggiore
III	PTS	Aria	toER	Transito su strade pavimentate (urbane) - INEMAR 2014	Viabilità di accesso all'impianto - veicoli pesanti FERIALE CAORSO	3.70e+04 g	3.67e+05	Minore/uguale

	Indicatore	Risorsa Ambientale	Direzione del flusso	Categoria dell'operazione	Operazione	Impatto diretto[*] Somma: 3.67e+6 g	Valore medio/Soglia[**]	Valutazione
IV	PTS	Aria	toER	Transito su strade pavimentate (urbane) - INEMAR 2014	Viabilità di accesso all'impianto - veicoli pesanti FERIALE POLIGNANO	9.39e+03 g	3.67e+05	Minore/uguale
V	PTS	Aria	toER	Transito su strade pavimentate (urbane) - INEMAR 2014	Viabilità di accesso all'impianto - veicoli dipendenti CAORSO	4.48e+03 g	3.67e+05	Minore/uguale
VI	PTS	Aria	toER	Transito su strade pavimentate (urbane) - INEMAR 2014	Viabilità di accesso all'impianto - veicoli pesanti - PREFESTIVO CAORSO	1.29e+03 g	3.67e+05	Minore/uguale
VII	PTS	Aria	toER	Transito su strade pavimentate (urbane) - INEMAR 2014	Viabilità di accesso all'impianto - veicoli dipendenti POLIGNANO	1.01e+03 g	3.67e+05	Minore/uguale
VIII	PTS	Aria	toER	Frantumazione materiali metallici	Pressa mobile per riduzione volumetrica	9.09e+02 g	3.67e+05	Minore/uguale

	Indicatore	Risorsa Ambientale	Direzione del flusso	Categoria dell'operazione	Operazione	Impatto diretto[*] Somma: 3.67e+6 g	Valore medio/Soglia[**]	Valutazione
IX	PTS	Aria	toER	Transito su strade pavimentate (urbane) - INEMAR 2014	Viabilità di accesso all'impianto - veicoli pesanti - PREFESTIVO POLIGNANO	3.48e+02 g	3.67e+05	Minore/uguale
X	PTS	Aria	toER	Frantumazione materiali metallici	Pressafusti	7.02e+01 g	3.67e+05	Minore/uguale

Legenda

Impatti

Benchmark-Media del campione: Valore medio dell'impatto diretto calcolato sulla base delle righe visibili nella tabella.

sum(Z|E_cat|year): Valore medio annuo (proporzionale all'intervallo di tempo scelto) dell'impatto diretto (esposizione) relativo alle operazioni dello stesso tipo (a prescindere dal tipo di stressor).

sum(Z|E_cat-m_cat|year): Valore medio annuo (proporzionale all'intervallo di tempo scelto) dell'impatto diretto (esposizione) relativo alle operazioni e stressor dello stesso tipo.

sum(Z|m_cat|year): Valore medio annuo (proporzionale all'intervallo di tempo scelto) dell'impatto diretto (esposizione) relativo agli stressor dello stesso tipo.

min(previous): Valore minimo dello stesso tipo di impatto relativo al periodo di analisi della stessa ampiezza ma strettamente precedente (e.g. settimana precedente)

max(previous): Valore massimo dello stesso tipo di impatto relativo al periodo di analisi della stessa ampiezza ma strettamente precedente (e.g. settimana precedente)

avg(previous): Valore medio dello stesso tipo di impatto relativo al periodo di analisi della stessa ampiezza ma strettamente precedente (e.g. settimana precedente)

sum(previous): Valore di esposizione dello stesso tipo di impatto relativo al periodo di analisi della stessa ampiezza ma strettamente precedente (e.g. settimana precedente)

Superfici

Benchmark-Media del campione: Valore medio di superficie della vulnerabilità analizzata calcolato sulla base delle righe visibili nella tabella.

area(k_cat|E_cat): Valore medio di superficie della vulnerabilità analizzata all'interno di un buffer di 1.5km attorno alle operazioni dello stesso tipo (a prescindere dal tipo di stressor).

area(k_cat|E_cat-m_cat): Valore medio di superficie della vulnerabilità analizzata all'interno di un buffer di 1.5km attorno alle operazioni e stressor dello stesso tipo.

area(k_cat|m_cat): Valore medio di superficie della vulnerabilità analizzata all'interno di un buffer di 1.5km attorno agli stressor dello stesso tipo.

Rischi

Benchmark-Media del campione: Valore medio del rischio calcolato sulla base delle righe visibili nella tabella.

risk(sum(...),area(...)): Valore medio del rischio calcolato sulla base dei valori di esposizione (sum) e superficie (area) specificati.


risk(sum(previous),area): Valore di rischio relativo al periodo di analisi della stessa ampiezza ma strettamente precedente (e.g. settimana precedente).

Note

- *Nota: Il valore medio del campione non è applicabile nel caso in cui siano selezionati più indicatori (prima colonna a sinistra);*

Esposizione totale (g)

Valutazione rispetto al valore medio (01/01/2020-01/01/2021)



Highcharts.com