

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

DOTT. VALERIO MARRONI**POSTA PEC****ECOTRASP S.r.l.**
ecotrasp@pec.it

e p.c.

Arpae SAC – Ferrara
aofe@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto “Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e fanghi biologici” nel comune di Codigoro (FE) – proposto da Ecotrasp S.r.l. – [Fasc. 1311/18/2021]

- Richiesta integrazioni

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2021.250489 del 22 marzo 2021, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06 così come modificato dalla L. 120/2020, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. presentare il modello, debitamente compilato, “avviso pubblico con istruttoria Arpae”, reperibile dal sito RER: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/istanza_screening;
2. completare l'istanza di attivazione nella parte “criteri e soglie” di cui al DM 30/3/15 (e determinazioni regionali), al fine di una corretta definizione di eventuali zone sensibili presenti nell'area di progetto; le norme a cui fare riferimento sono reperibili dal sito RER: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/istanza_screening;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 1311	550	180	10		Fasc. 2021	18	

3. specificare, anche tramite dettaglio in planimetria, la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in funzione delle modifiche proposte: valutare inoltre gli impatti derivati dall'ampliamento in progetto sulla componente idrica in termini qualitativi e quantitativi; relazionando altresì in merito allo spostamento della vasca V1 come riportato nelle planimetrie presentate;
4. specificare se l'impianto necessita di approvvigionamenti idrici;
5. specificare i rifiuti prodotti nella fase di cantiere;
6. specificare gli eventuali impatti sul paesaggio, biodiversità (ecosistemi, flora fauna) elementi di valenza storica, culturale, archeologica;
7. specificare gli eventuali impatti cumulativi con altri progetti anche per quanto riguarda l'impatto odorigeno;
8. poiché in progetto viene citato il mappale n. 52, quale area non idonea alla realizzazione di impianti per il trattamento rifiuti nel PTCP della Provincia di Ferrara, si chiede di specificare quali siano le attività previste in progetto sul suddetto mappale;
9. nello studio preliminare ambientale non è stato preso in considerazione il PGRA, Piano di Gestione Rischio Alluvioni, al fine di valutare il rischio idraulico del progetto in relazione alla sua localizzazione;

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Valerio Marroni

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 30/03/2021

Responsabile del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA: Dott. Valerio Marroni

Per info contattare il funzionario regionale: Elena Senzani

e-mail elena.senzani@regione.emilia-romagna.it

ES_SRM: Richiesta_integrazioni_Ecotrasp (FE).docx