

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

**DOTT. VALERIO MARRONI****POSTA PEC****Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.**  
[panariagroup@legalmail.it](mailto:panariagroup@legalmail.it)

e p.c.

**Arpae SAC – Modena**  
[aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Modifica impiantistica aziendale”** localizzato nel comune di **Fiorano Modenese (MO)**, presentato da **Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. – [Fasc. 1311/58/2021]** - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al protocollo n. 633406 del 02 luglio 2021, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del d.lgs 152/06 così come modificato dalla L. 120/2020, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

- 1) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è necessario che siano corretti i calcoli per il flusso di massa del materiale particellare nella situazione futura, in quanto in entrambe le tabelle di pag. 23 e 24 riportate nello studio preliminare ambientale "versione riservata" è stato sbagliato il calcolo associato al punto di emissione E36 (il risultato corretto dovrebbe essere un flusso di massa in Kg/g pari a 1,44, invece di 0,48. Inoltre, il flusso di massa iniziale da prendere come riferimento rispetto agli aumenti richiesti è quello relativo all'atto di Rinnovo AIA, che risulta pari a 43,964 e non a 44,20;
- 2) considerando la percentuale di aumento del flusso di massa per l'inquinante "materiale particellare" evidenziata nella documentazione, si chiede al gestore di confrontarsi con quanto riportato nel nuovo “Accordo Territoriale Volontario per il contenimento delle emissioni del Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”, operativo dal 12/12/2019, al fine di valutare se sussiste il presupposto per applicare una o più soluzioni riportate nello stesso;
- 3) si richiede un bilancio delle risorse naturali ed energetiche più significative confrontando la situazione attuale con quella post modifica.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classifi.   1311	550	180	10		Fasc.   2021	55	

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Valerio Marroni

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 09/07/2021

Responsabile del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA: Dott. Valerio Marroni

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail [mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it](mailto:mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it)

SRM: Richiesta integrazioni Panariagroup (MO).docx