

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

POSTA PEC

COMUNE DI MODENA

[pianificazione@cert.comune.modena.it](mailto:pianificazione@cert.comune.modena.it)

e p.c.

Arpae SAC Modena

[aomo@cert.arpae.emr.it](mailto:aomo@cert.arpae.emr.it)

**OGGETTO: Procedimento unico** ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) della L.R. 24/2017. per l'approvazione del progetto definitivo per la "costruzione di un nuovo ponte e relativa viabilità sul fiume Secchia in località Passo dell'Uccellino (Comune di Modena) e opere stradali di miglioramento puntuale su via Morello confine nel Comune di Soliera (MO)", con effetto di variante al piano operativo comunale (POC) del Comune di Modena e del Comune di Soliera. - **[Fasc. 1311/38/2022] -**  
**Richiesta integrazioni**

In relazione alla procedura in oggetto, facendo riferimento alla Vostra nota acquisita al protocollo della Regione Emilia-Romagna PG.2022.573799 del 22 giugno 2022 e dopo la prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 30 giugno 2022, a seguito delle verifiche svolte ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del capo II della L.R. 4/2018, e che sarà espresso con Atto del Dirigente – Determinazione, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. Si richiede di integrare la documentazione trasmessa con lo studio preliminare ambientale come previsto ai sensi dell'art.10 LR 4/2018 contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all'allegato IV-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, approfondire i seguenti temi:
  - a. all'interno dello studio preliminare ambientale, vista la natura dell'opera, fornire una stima del flusso di traffico sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, da correlare con i potenziali impatti sulla qualità dell'aria e sul clima acustico;
  - b. relativamente alla movimentazione terre fornire una stima dei quantitativi di terreno movimentati e la destinazione degli stessi, ovvero se verranno gestiti in regime di rifiuto o in regime di sottoprodotto (DPR 120/2017).

Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2022	38	

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 06/07/2022

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

SB: Richiesta\_integrazioni\_Comune di Modena.docx