



r\_emi.ro.Giunta - Prot. 09/11/2022.1141013.E

FCL/..

Spett.li

**Regione Emilia-Romagna**

**Area Valutazione Impatto Ambientale e  
Autorizzazioni**

c.a. Dr.ssa V. Favero

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. **IRETI spa**

[ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “rifunzionalizzazione della traversa posta sul torrente Enza in località Cerezzola” localizzato sul Torrente Enza in località Cerezzola tra i comuni di Canossa (RE) e Neviano degli Arduini (PR), proposto da Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale – richiesta integrazioni**

Con riferimento alla Vs. comunicazione inviata con prot. Prot.Gen 825558-2022, registrata dall’Agenzia con prot. AT\_2022\_9036, relativo al procedimento autorizzatorio unico di VIA in oggetto, ATERSIR, in qualità di intestatario della concessione a derivare acqua pubblica superficiale per uso umano acquedottistico rilasciata con Det 3774/2015 il 30/03/2015 (prat. REPPA0021), rimanda integralmente quali richieste di integrazioni al progetto in parola, la relazione inoltrata dal Gestore del servizio idrici integrato IRETI spa con prot. AT\_2022\_10292.

Si fa presente che, considerata l’importanza dell’opera di presa superficiale ad uso umano afferente agli acquedotti di Cerezzola e Quattro Castella la quale risponde al fabbisogno dei circa 30.000 abitanti serviti, il non accoglimento delle richieste allegate comporterebbe il parere negativo alla realizzazione del progetto argomento del presente procedimento.

Distinti saluti

La Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Ing. Marialuisa Campani

Allegati c/s

**Firmata digitalmente secondo le normative vigenti**