

Spett.le  
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità  
Ambientale – Regione Emilia Romagna  
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comunicazione a mezzo PEC

**Oggetto: Procedimento autorizzatorio unico di VIA (art. 27-bis D.Lgs. 152/06-PAUR) relativo al progetto denominato: “recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN) proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna. Richiesta integrazione documentale.**

A riscontro della nota acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. PG/2022/0209346 del 24/01/2023 con la quale si dà avviso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avvio del procedimento in oggetto e si richiede di indicare eventuali integrazioni documentali necessarie, si osserva quanto segue.

In riferimento al procedimento concessorio RN82A0001 che comprende il rinnovo con variante afferente le opere di presa e il progetto denominato “recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN)” proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna, si richiede al proponente di specificare, tramite l'ausilio di cartografia e di shapefile (qualora disponibile), quanto di seguito riportato:

- le particelle attraversate dalle condotte che dalla nuova opera di presa porteranno la risorsa ai laghetti, specificandone la lunghezza, il diametro e il materiale;
- le particelle attraversate dalla tubazione di collegamento tra i 2 laghi per l'invio delle acque accumulate dal lago Santarini al lago Azzurro dal quale preleva l'impianto di sollevamento;
- le particelle demaniali eventualmente interessate dalle opere di cantierizzazione per la realizzazione di lavori;
- le caratteristiche dimensionali (lunghezza, diametro) dei canali irrigui, in destra e sinistra idraulica, con particolare riferimento alla nuova opera di presa che vettorierà l'acqua verso la presa idroelettrica di Geco Hydro.

Si chiede inoltre al proponente una conferma o un aggiornamento del valore dell'efficienza complessiva di irrigazione pari al 36%, come riportato nella relazione redatta dal Consorzio di Bonifica della Romagna in data 21/01/2014.

Nella Relazione di calcolo A.1.2. è riportato che tra i distretti irrigui manca il numero 8 "poiché originariamente rappresentante il nodo di rilascio delle acque nel fosso in sinistra idraulica in corrispondenza della briglia di Ponte verucchio, non più previsto nella versione del presente Progetto definitivo". A tal proposito viene calcolato, sulla base di un areale irriguo totale di 1.134 Ha, un volume d'acqua complessivo necessario per la stagione irrigua pari a 4.152.256 mc al netto dell'efficienza dei sistemi di irrigazione e di distribuzione, valore difforme a quello riportato nell'istanza di variante che è pari a 7.630.000 mc. Si chiede pertanto, ai fini del rilascio del rinnovo di concessione nell'ambito del PAUR in oggetto, di specificare l'estensione complessiva degli areali irrigati in sinistra e in destra idraulica del fiume Marecchia con riferimento alle differenti tipologie di colture e di conseguenza il volume d'acqua complessivo.

Si comunica con la presente che, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90, il nominativo del rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante la posizione di ARPAE su tutte le decisioni di competenza della conferenza, è la Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico,

Donatella Eleonora Bandoli. Si ritiene comunque opportuna la partecipazione del SAC ARPAE RIMINI, competente sulle concessioni di risorsa idrica vigenti e potenzialmente interferenti, alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Cordiali saluti.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti:

Alessandra Milazzo - 3314009547 – [amilazzo@arpae.it](mailto:amilazzo@arpae.it)

Tiziana Pumo - 3314009099 - [tpumo@arpae.it](mailto:tpumo@arpae.it)