

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Palladio Team Fornovo S.r.l.Palladioteamfornovo@legalmail.it

e p.c.

ARPAE SAC Parmaaopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "completamento volumi per raggiungimento delle morfologie autorizzate", presentato da **Palladio Team Fornovo S.r.l.** localizzato a loc. **Monte Ardone** nel comune di **Fornovo di Taro (PR)** - [Fasc. 1311/24/2023] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2022.290196 del 27 marzo 2023, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. si rileva che i confronti condotti nello studio presentato sono relativi alla discarica in fase di conferimento rifiuti (definita "fase attuale"), una fase che oggi risulta tuttavia conclusa. Con riferimento a quanto previsto anche ai punti 8 e 10 della Check-list, occorre effettuare un confronto con la "situazione esistente" o di "stato di fatto" della discarica che vede i conferimenti terminati in data 01/10/2021, con il completamento della capacità totale autorizzata della discarica, e che vede in corso da ottobre 2022 i lavori per la realizzazione della copertura finale, la cui rimodulazione progettuale, su istanza della Ditta, è stata approvata con Determinazione di ARPAE DET-AMB-2022-4772 del 20/09/2022. È pertanto necessario, per la corretta valutazione degli impatti del progetto, che lo stato di fatto da considerare non sia quello dello scenario valutato nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale conclusosi positivamente con Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna N. 1805 del 29/10/2018, bensì quello dell'attuale fase di capping attualmente in essere e autorizzata con la richiamata determinazione. Quindi le valutazioni andranno ricondotte allo stato di fatto come sopra delineato;
2. relativamente all'impatto odorigeno, alle ricadute delle polveri diffuse, al traffico indotto, nonché produzione di percolato e biogas, dovranno essere maggiormente dettagliate le considerazioni in base alle quali l'incremento venga considerato nullo, a fronte di uno stato di fatto attuale in cui non vi è conferimento di rifiuti;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classif. 1311	550	180	10			Fasc. 2023	24	

3. chiarire come la fase di abbancamento dei nuovi rifiuti possa influire sul cronoprogramma di capping autorizzato in corso d'opera e già parzialmente realizzato e inoltre, chiarire le modalità di eventuale rimozione della parte di capping già realizzata e i conseguenti relativi impatti;
4. precisare il quantitativo previsto di rifiuti da conferire espresso in tonnellate totali e tonnellate/giorno nonché la densità media di compattazione;
5. si evidenzia che l'elenco dei rifiuti conferibili riportato al cap. 3.6 dello studio preliminare ambientale non corrisponde perfettamente con l'elenco contenuto nell'AIA vigente (manca il codice EER 0402021), d'altra parte viene riportato l'elenco rifiuti di un precedente provvedimento Det. 3230/2008 della Provincia, pertanto si chiedono chiarimenti in merito;
6. si ritiene necessario condurre una considerazione dal punto di vista geotecnico/statico prendendo in esame il contributo dei quantitativi aggiuntivi di rifiuti rispetto al corpo della discarica nel suo complesso e l'ambito strutturale su cui insiste;
7. in merito alla cumulabilità con altri progetti, si fa presente che è stata presentata precedentemente un'istanza di variante urbanistica e Pdc ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017 per un ampliamento di dimensioni considerevoli dello stabilimento della Ditta Ferrari spa in località Respiccio, lungo la strada Val Sporzana e con previsione di utilizzare questo asse stradale per il cantiere necessario all'ampliamento. Posto che la procedura ai sensi dell'art.53 è ancora in corso e quindi non ancora approvata, la VAS VALSAT non poteva prendere in considerazione il progetto della Ditta Palladio poiché depositato successivamente, si chiede al Proponente di valutare in sintesi il possibile cumulo dei due progetti, in relazione all'utilizzo comune della strada Val Sporzana e della potenziale sovrapposizione dei flussi di mezzi pesanti.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 04/04/2023

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta_integrazioni Palladio Team Fornovo.docx