

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

## POSTA PEC

Studio Bergianti

[a.bergianti@pec.studiobergianti.it](mailto:a.bergianti@pec.studiobergianti.it)

Fantuzzi Andrea

[fantuzzisocagr@pec.it](mailto:fantuzzisocagr@pec.it)

e p.c.

ARPAE direzione tecnica

Servizio Gestione demanio Idrico

[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Richiesta di concessione preferenziale per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso irriguo con portata di estrazione superiore a 50 l/s”** presentato da **Fantuzzi Andrea localizzato nel comune di Reggio Emilia (RE)**”,

**Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al protocollo regionale Prot. 08/08/2023.0794651, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. 152/2006, è necessario richiedere alcuni chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione presentata:

1. La cartografia allegata alla documentazione presenta alcune discordanze in merito all'ubicazione del pozzo oggetto di richiesta di concessione; pertanto, si chiede di aggiornare le tavole allegate indicando su ognuna di esse l'ubicazione corretta, aggiungendo una tavola localizzativa, su CTR e ortofoto, almeno in scala 1:5000 che individui l'esatta ubicazione del pozzo stesso; qualora possibile fornire l'ubicazione del pozzo anche in formato shapefile.
2. La documentazione non riporta informazioni in merito al corpo idrico sotterraneo di riferimento intercettato dal pozzo. Pertanto, la documentazione dovrà essere integrata indicando il Corpo Idrico e il relativo stato ambientale (qualitativo e quantitativo). Si consiglia di consultare la cartografia regionale degli acquiferi di pianura <https://servizi-gis.arpae.it/Html5Viewer/index.html?locale=it-IT&viewer&viewer=Geoportal.Geoportal> e i

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bolognatel 051.527.6953  
fax 051.527.6095Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi.	1311	550	180	10		2023	xx	



report regionali relativi alle acque sotterranee in Emilia-Romagna:  
<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/acqua/report-bollettini/acque-sotterranee>;

3. Si chiede inoltre di valutare se sussiste interferenza tra il prelievo di risorsa idrica ed eventuali pozzi limitrofi, con particolare riferimento a quelli per uso idropotabile.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 152/06 il proponente dovrà trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici (15) giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 11/08/2023

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Dott.ssa Samantha Lorito

e-mail: [samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it](mailto:samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it)

SL: 1) Richiesta\_integrazioni VDA Pozzi\_RE.docx