

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

CEA Ambiente S.r.l.
cea.ambiente@legalmail.it

e p.c.

ARPAE AACM Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Incremento della capacità di recupero dell'impianto da 45.000 tonnellate/anno, come attualmente autorizzato, a 110.000 tonnellate/anno”** presentato da CEA Ambiente S.r.l. localizzato nel comune di **Calderara di Reno (BO)** - [Fasc. 1311/56/2023] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2023.799027 del 09 agosto 2023, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

- 1) in merito ai piani urbanistici e territoriali si evidenzia che l'area, in relazione al PSAI, PGRA e PTM, è ubicata in zone ad elevato rischio inondazioni e in aree di pertinenza fluviale, come anche richiamato dal PSC che rimanda ai piani territoriali sovraordinati. Dimostrare l'idoneità della modifica dell'impianto alle condizioni ambientali previste dalle norme tecniche di attuazione vigenti;
- 2) specificare meglio se la richiesta di incremento fino a 110.000 t/a è legata solo alla realizzazione della linea Rossa del tram di Bologna, come scritto nella documentazione o se è permanente anche per gli anni successivi alla chiusura del cantiere per la tramvia;
- 3) in conseguenza del significativo incremento di traffico afferente all'impianto, effettuare una verifica ed una valutazione sulla capacità delle infrastrutture stradali utilizzate in relazione alla capacità viabilistica e strutturale delle stesse. Inoltre, fornire una tavola dove si indichino i percorsi utilizzati dai mezzi di trasporto per raggiungere l'impianto. Sia per la fase ipotizzata di riutilizzo del materiale derivante dalla realizzazione del tram, sia per la fase successiva, conclusi i lavori del tram;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2023	56	

- 4) Allegare la “*Planimetria con layout di impianto*” richiamata dallo studio preliminare ambientale ma non trasmessa;
- 5) in relazione alla valutazione previsionale di impatto acustico si rileva che:
- non risulta documentata la taratura del modello impiegato per simulare l’impatto dello stato di fatto e di progetto;
 - non è stata eseguita la verifica del limite di immissione assoluto al confine;
 - non è chiaro per quale motivo non siano stati considerati recettori gli immobili posti a est (in fondo alla strada di accesso al sito produttivo) e a ovest (all’inizio alla strada di accesso al sito produttivo) più vicini rispetto a quelli considerati;
 - non ci sono considerazioni / valutazioni sulla eventuale presenza di componenti tonali e impulsive negli eventi sonori ai recettori.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all’autorità competente di procedere all’archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 22/08/2023

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta integrazioni Ecofelsinea (BO).docx