

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

## POSTA PEC

## Agli Enti in indirizzo

**OGGETTO:** Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “2020MOAG0023 - Realizzazione di tre coppie di pozzi nell’ambito della riorganizzazione del campo acquifero di Bosco Fontana” nel comune di Rubiera (RE) con contestuale variante sostanziale all’istanza di concessione di derivazione che comprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera, presentato da ATERSIR e AIMAG.

**Richiesta integrazioni** (art. 18 della L.R. 4/2018).

Si comunica che, a seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico relativa al provvedimento in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni e approfondimenti da parte degli Enti che devono rilasciare autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati:

1. ARPAE con nota acquisita al Prot. 16/02/2024.0158770 ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
2. l’Aeronautica Militare con nota acquisita al prot. 23/02/2024.0192651 ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera;
3. l’Esercito con nota acquisita al Prot. 06/03/2024.0239475 ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera

Si comunica inoltre che, nella sezione “Osservazioni ricevute nei termini/fuori termine”, sono consultabili le seguenti osservazioni da parte di cittadini interessati, di cui si è tenuto conto nella presente richiesta di integrazioni, alle quali il proponente potrà dare risposta (controdeduzioni):

- Osservazione 1 (acquisita agli atti regionali al prot 19/02/2024.0161197) da parte della Società L’Agrofaunistica s.p.a.
- Osservazione 2 (acquisita agli atti regionali al prot 19/02/2024.0161208) da parte della Società Calcestruzzi Corradini s.p.a.
- Osservazione 3 (acquisita agli atti regionali al prot 19/02/2024.0161202) da parte della Sig.ra Corradini Ella,

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8  
40127 Bolognatel 051.527.6953  
fax 051.527.6095Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180	20		2024		



- Osservazione 4 (acquisita agli atti regionali al prot 19/02/2024.0161205) da parte della Società Perla Verde s.r.l.

Di seguito si riporta l'elenco delle integrazioni da fornire, rimandando a quanto pubblicato nelle banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>) nella sezione "Richiesta Integrazioni" e "Pareri", relativamente al progetto in oggetto, per specifici dettagli.

## PROVVEDIMENTO DI VIA

1. Nella documentazione progettuale presentata dal proponente sembrano essere presenti anche specifiche riferite a progetti già realizzati o da realizzare in seguito alla procedura in corso, come ad esempio la presenza di condotte già autorizzate o eventuali futuri spostamenti dei pozzi, si chiede quindi di fornire adeguata documentazione di sintesi dove è identificato univocamente il progetto sottoposto a procedura di valutazione ambientale, con particolare riferimento alle varianti agli strumenti pianificatori. Qualora a seguito di questa documentazione di sintesi si evidenziassero discrepanze con la documentazione relativa a tali varianti, dovrà essere presentata adeguata documentazione di variante alla pianificazione comunale e VALSAT indicante le aree corrette sottoposte a variante e aggiornare anche i relativi elaborati progettuali e di studio di impatto ambientale.
2. Per quanto riguarda le acque prodotte dallo spurgo dei pozzi, non risulta una richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali ai sensi del D.lgs. 152/06. Si chiede al proponente di specificare se le acque prodotte dalle operazioni di manutenzione dei pozzi possano rientrare nell' art.114 del D.Lgs 152/2006. In caso contrario il proponente dovrà attenersi a quanto previsto dalla norma per lo scarico/smaltimento di tali acque con riferimento alle misure adottate in materia di tutela dell'ambiente per il trattamento di tali acque di spurgo e quindi presentare domanda di scarico o prevedere il conferimento di tali acque come rifiuto.

La richiesta di integrazioni di ARPAE, che è parte integrante della presente richiesta di integrazioni, prevede che:

### Aspetti generali

3. Relativamente alla dismissione dei pozzi (1, 4 e 6) si chiede di descrivere meglio le operazioni svolte per la disattivazione/chiusura definitiva e i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali e le precauzioni messe in atto per prevenirli



## Cantiere

4. Si chiede uno schema di massima dell'organizzazione del cantiere con la destinazione delle differenti aree.

In particolare si chiede se sono previste aree impermeabilizzate e dotate di sistemi di contenimento di sversamenti o sgocciolamenti ed eventualmente coperture in caso di rischio di dilavamento, per eventuale stoccaggio di sostanze pericolose e/o eventuale rifornimento di carburante per i mezzi/attrezzature (gru e trivella), aree di stoccaggio dei materiali utilizzati e dei materiali provenienti dagli scavi ecc.. Si chiede di chiarire se il deposito intermedio delle eventuali terre e rocce da scavo sarà allestito nella stessa area di cantiere

## Acque superficiali e sotterranee

Nell'ambito della gestione del cantiere e operazioni che verranno eseguite, nel SIA Quadro di riferimento progettuale e nella Relazione Generale del progetto (Allegato 1) si rilevano alcune incongruenze in merito all'utilizzo della bentonite.

5. si chiede pertanto di specificare se è previsto o meno l' utilizzo della bentonite e in caso affermativo in quali fasi e di confermare l'esclusione dell'uso di additivi

## Terre e rocce da scavo e Rifiuti

6. Dovrà essere fornita dimostrazione (nella relazione geologica di progetto) di qualsiasi assenza di contaminazione e/o di caratteristiche naturali del terreno («fondo naturale») che possano comportare rischi per la salute (ad es. rocce con amianto o con elevate quantità di metalli).
7. Deve essere presentato apposito Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, così come previsto dalla normativa vigente (VIA), indicandone la quantità e le modalità di gestione secondo la normativa vigente (DPR 120/2017 e D.lgs 152/2006 e succ. mod. e integ.).
8. Relazionare in modo dettagliato sulle modalità di gestione dei fanghi prodotti durante la perforazione, indicando inoltre i sistemi di stoccaggio adottati e l'eventuale modalità di disidratazione.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) gli elaborati integrativi entro 30 giorni. **Su richiesta motivata del proponente**, da presentarsi **entro la conclusione del termine** previsto per l'invio della documentazione sopra citata, l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.



Nel caso in cui i file delle integrazioni siano di dimensioni elevate, il proponente dovrà inviare la Pec di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati. Tali elaborati dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna, Area VIAeA, Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna su supporto informatico (CD o chiavetta USB).

La documentazione integrativa verrà resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero  
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 11/03/2024

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: dott.ssa Valentina Favero  
Per informazioni contattare il funzionario della Regione Emilia - Romagna:  
Giuseppe Fantauzzi – e-mail [giuseppe.fantauzzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:giuseppe.fantauzzi@regione.emilia-romagna.it) Tel.: 0515276899

FG: Richiesta Integrazioni\_PAUR\_Bosco\_Fontana.docx



## Indirizzario

### **ATERSIR**

[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

### **AIMAG**

[reparto.fognatura@pec.gruppoaimag.it](mailto:reparto.fognatura@pec.gruppoaimag.it)

e p.c.

### **Comune di Rubiera**

[comune.rubiera@postecert.it](mailto:comune.rubiera@postecert.it)

### **Provincia di Reggio Emilia**

[provinciadi Reggio Emilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadi Reggio Emilia@cert.provincia.re.it)

### **Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**

[protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it)

### **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**

[sabap-bo@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bo@pec.cultura.gov.it)

### **ARPAE**

#### **Servizio Gestione Demanio idrico**

[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

### **ARPAE**

#### **Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - Struttura Autorizzazioni e Concessioni Reggio Emilia**

[aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it)

### **ARPAE**

#### **Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Reggio Emilia**

[aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it)



**AUSL di Reggio Emilia  
Distretto di Scandiano**  
[distrettoscandiano@pec.ausl.re.it](mailto:distrettoscandiano@pec.ausl.re.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale**  
[protocollo@pec.emiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.emiliacentrale.it)

**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po**  
[protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)

**Prefettura di Reggio Emilia**  
[protocollo.prefre@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefre@pec.interno.it)

**Comando Militare Esercito Emilia-Romagna  
Sezione Logistica, Poligoni e Servizi Militari**  
[cdo\\_rfc\\_emilia\\_rom@postacert.difesa.it](mailto:cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it)

**Marina Militare  
Comando Marittimo Nord (MARINANORD)**  
[marina.nord@postacert.difesa.it](mailto:marina.nord@postacert.difesa.it)

**Aeronautica Militare  
Comando I Regione Aerea Reparto territorio e  
patrimonio Ufficio Servizi Militari**  
[aeroregione1@postacert.difesa.it](mailto:aeroregione1@postacert.difesa.it)

**Enel Distribuzione**  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**Telecom Italia SpA**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**Regione Emilia- Romagna - Area Tutela e Gestione  
Acqua**