

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

## POSTA PEC

## Agli Enti in indirizzo

**OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “Richiesta di variante sostanziale alla concessione Cod. PRPPA1043 mediante modifica al piano di emungimento con aumento delle volumetrie e portate di estrazione e con la realizzazione nuovo pozzo di emergenza” localizzato a Fontanini nel Comune di Parma (PR) proposto da Rodolfi Mansueto SPA. Richiesta integrazioni (art. 18 della L.R. 4/2018).**

Si comunica che, a seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico relativa al provvedimento in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni e approfondimenti da parte degli Enti che devono rilasciare autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati:

1. ARPAE DT acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. PG.2023.0782786 del 03.08.2023;
2. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. PG.2023.0840135 del 28.08.2023;
3. AUSL PARMA acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. PG.2023.0859502 del 31.08.2023;

Tali contributi sono consultabili nella sezione “Richiesta Integrazioni” relativamente al progetto in oggetto, nelle banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5963>

Si invita il proponente a riscontrare le richieste di integrazioni avanzate dagli Enti.

Inoltre, sulla base dell'istruttoria della scrivente Area e delle Aree regionali per quanto di loro competenza si ritiene necessario che il proponente fornisca la seguente documentazione integrativa:

In relazione al Provvedimento autorizzatorio unico relativo al “*progetto di inserimento di nuove linee produttive che determineranno l'incremento della capacità produttiva dello stabilimento fino a massimo 850 t/giorno di prodotto finito durante la campagna di lavorazione del pomodoro, nonché il potenziamento dell'esistente impianto di depurazione, portandolo a 130.000 ae presso lo stabilimento Fontanini in comune di Parma (Pr)*” approvato con DGR 701 del 17/05/2021, relativo all'impianto industriale servito dai pozzi oggetto del presente procedimento si chiede di:

- indicare se l'aumento dei quantitativi richiesti nella concessione di derivazione oggetto di questo procedimento sia correlata all'aumento di capacità produttiva già autorizzata

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

| ANNO | NUMERO | INDICE   | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO | NUMERO | SUB |
|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-----|
|      |        | Classif. | 1317  | 550   | 180   | 20    |       | 2023 | 12     |     |



descrivendo nel dettaglio i quantitativi e le fonti di approvvigionamento delle acque utilizzate nello stabilimento a seguito di tale richiesta;

- descrivere il bilancio idrico di gestione delle acque (quantitativo in ingresso in uscita);
- indicare l'uso dell'acqua prelevata dai pozzi all'interno del ciclo produttivo.

In particolare, inoltre, per quanto riguarda la gestione delle acque si chiede di dettagliare:

- quale sia il corpo idrico derivato come individuato dal Piano di Gestione 2021 – 2027 e definendone lo stato idrico (stato chimico e stato quantitativo);
- descrizione delle opere connesse alla derivazione fino al suo utilizzo finale (condotte, serbatoi, ecc) e relativa planimetria localizzativa;
- individuazione di eventuali sistemi di trattamento delle acque e loro ubicazione;
- individuazioni degli allacci alla rete acquedottistica;
- informazioni in relazione alla qualità e quantità degli scarichi attualmente recapitati in corpo idrico superficiale modificati a seguito dell'aumento della produttività e stima di eventuali modifiche derivanti a seguito di un maggior utilizzo di acque sotterranee.

Gli elaborati presentati per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA dovranno essere adeguati/integrati/modificati in relazione alle integrazioni richieste con la presente. Dovrà inoltre essere presentata nuovamente la sintesi non tecnica, comprensiva delle integrazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006, il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) gli elaborati integrativi entro 30 giorni. **Su richiesta motivata del proponente**, da presentarsi **entro la conclusione del termine** previsto per l'invio della documentazione sopra citata, l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Nel caso in cui i file delle integrazioni siano di dimensioni elevate, il proponente dovrà inviare la Pec di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati. Tali elaborati dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna su supporto informatico (chiavetta USB).

La documentazione integrativa verrà resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero  
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 29/09/2023



r\_eniro. Giunta - Prot. 02/10/2023.1000925.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Favero Valentina



Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare il funzionario della Regione Emilia-Romagna: Giuseppe Fantauzzi tel. 0515276899 mail [giuseppe.fantauzzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:giuseppe.fantauzzi@regione.emilia-romagna.it)

FG: Richiesta Integrazioni.docx



## Indirizzario

**Rodolfi Mansueto SPA**  
[rodolfimansueto@legalmail.it](mailto:rodolfimansueto@legalmail.it)

e p.c.

**Comune di Parma**  
[comunediroma@postemailcertificata.it](mailto:comunediroma@postemailcertificata.it)

**Provincia di Parma**  
[protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

**ARPAE DT**  
**Servizio Gestione Demanio Idrico**  
[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**ARPAE**  
- Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di  
Parma  
- Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Parma  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**AUSL di Parma – Dipartimento di Sanità  
Pubblica**  
[sanitapubblica@pec.ausl.pr.it](mailto:sanitapubblica@pec.ausl.pr.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**  
[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)

**ATERSIR**  
[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Regione Emilia-Romagna - Area Tutela e  
Gestione Acqua**