

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Kemin Cavriago S.r.l.kemin.cavriago@pec.it

e p.c.

ARPAE SAC Reggio Emiliaaoore@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto **“Attività di lavorazione e produzione di prodotti per l'alimentazione animale”** presentato da Kemin Cavriago S.r.l. localizzato nel comune di Cavriago (RE)- **[Fasc. 1311/34/2024] - Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al Prot. PG.2024.0458177 del 6 maggio 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. Dettagliare maggiormente le modifiche di ampliamento e gli altri interventi in progetto, corredando l'illustrazione con opportuni riferimenti grafici, evidenziando inoltre il dettaglio dei valori di superficie/volume totali impegnati di cui alla soglia screening (categoria B.2.35 della LR 4/2018) relativi allo stabilimento nel suo complesso;
2. presentare le planimetrie dell'intero stabilimento rappresentando in scala adeguata le aree funzionali produttive (comprehensive di stoccaggi di materie prime e rifiuti), le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici, sia per la fase ante-operam che per lo stato post-operam, corredate da una sintetica relazione illustrativa;
3. fornire in scala adeguata gli schemi di processo di cui a pag. 104 dello studio preliminare ambientale;
4. chiarire se le relazioni specialistiche di impatto acustico (anno 2020) e di impatto odorigeno (anno 2021) fornite sono rappresentative dello stato di fatto, considerando che la redazione è risalente ad alcuni anni fa e che nell'ambito della documentazione depositata per il procedimento di AUA risulta uno studio di impatto odorigeno datato 2023. Si chiede inoltre di inserire valutazioni relative all'attuazione delle modifiche in progetto al fine di confrontare lo stato ante e post operam per entrambe le componenti ambientali;
5. presentare un quadro emissivo (emissioni in atmosfera) di confronto fra lo stato ante e post operam, comprensivo del calcolo dei flussi di massa autorizzati e reali, orari ed annui;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2024	34	

6. in riferimento alla risorsa idrica, specificarne gli utilizzi produttivi e relazionare in modo più dettagliato le tipologie, le modalità di stoccaggio e i quantitativi smaltiti come rifiuti oltre alle acque reflue scaricate in pubblica fognatura.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 14/05/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

e-mail sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it

SB: Richiesta_integrazioni Kemin Cavriago (RE).docx