

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

NL Recycling Italia S.r.l.
nlrecycling@cg.legalmail.it

e p.c.

ARPAE SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it**Comune di Pontenure**
comune.pontenure@sintranet.legalmail.it**Provincia di Piacenza**
provpc@cert.provincia.pc.it**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**
sabap-pr@pec.cultura.gov.it**AUSL di Piacenza**
Dipartimento Sanità Pubblica
protocollounico@pec.ausl.pc.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato “**modifica dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi finalizzata all'adeguamento impiantistico e all'incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso destinati a recupero per la produzione di End of Waste**”, presentato da NL Recycling Italia S.r.l. localizzato nel comune di Pontenure (PC) - [Fasc. 1311/79/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.1005535 del 16 settembre 2024 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 03 ottobre 2024 si informa che si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni in merito alla documentazione presentata, così come previsto art. 19, comma 6, del D.lgs. 152/06:

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi.	1311	550	180	10		Fasc.	2024	79

1. specificare se il progetto di modifica dell'attuale assetto impiantistico ha un effetto anche sul numero di giorni e di turni lavorativi in quanto tali parametri hanno ricaduta sulla stima complessiva degli impatti;
2. nella documentazione viene dichiarato che il materiale ottenuto dalla triturazione del rifiuto non sarà tale da generare emissioni polverulente, benché siano previsti sistemi di aspirazione a presidio dei mulini al fine di garantire la qualità dell'emissione in atmosfera e la salubrità dell'ambiente di lavoro. A tal proposito, andranno prodotti appositi capitoli nei quali dovranno essere specificati le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni generate e i requisiti tecnico prestazionali del prodotto (a titolo non esaustivo, ad esempio la pezzatura finale) nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e smi, in conformità alle LG SNPA n. 41/2022;
3. il progetto prevede la realizzazione di opere, andrà pertanto prodotta una stima dell'entità degli scavi in termini di metri cubi prodotti (si ricorda a tal proposito la soglia dei 6000 m3 oltre i quali va presentato un Piano di Utilizzo) e andrà descritta la gestione delle terre e rocce da scavo generate;
4. specificare se il livello sonoro misurato nei punti P2-P3-P4 definito come "ambientale" nella Valutazione di impatto acustico è a tutti gli effetti un "rumore residuo" in quanto viene dichiarato che non sono percepibili rumori provenienti dalla Ditta; inoltre andrà rielaborata la tavola "Modello acustico - Emissione SDF TrD" perché riporta il valore di -80.2 dBA che non risulta congruente con l'affermazione che non ci sono sorgenti sonore derivanti dalla Ditta.

Il proponente dovrà trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **dieci (10) giorni** dal ricevimento della presente.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Arpa SAC di Piacenza la documentazione richiesta entro **dieci (10) giorni** dal ricevimento della presente. È facoltà del proponente richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque (45) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 31/10/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: 2 Richiesta integrazioni NL Recycling Italia (PC).docx