

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Valcolatte S.r.l.

amministrazione@pec.valcolatte.it

e p.c.

ARPAE SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "Ottimizzazione energetica in ottica di circolarità e sostenibilità ambientale", presentato da Valcolatte S.r.l. localizzato nel comune di Pontenure (PC) - [Fasc. 1311/87/2024] - Richiesta integrazioni

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.1181501 del 18 ottobre 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. il proponente ha identificato nella categoria B.2.32 della l.r. 4/2018 l'istanza di screening. Il progetto si configura come modifica ad un progetto esistente sottoposto a screening. Si ritiene pertanto che la categoria debba essere identificata con B.2.60 - modifica di progetto appartenente alla categoria B.2.32 e B.2.51 andrà a tal proposito aggiornato il file *Allegato 7-bis - Avviso pubblico*;
2. con lo Studio Preliminare Ambientale è stata presentata tutta la documentazione di dettaglio inerente le successive fasi autorizzative (tra cui la PAS per il biogas, il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico, studio viabilistico -Descrizione del sistema viario e della rete di accesso, descrizione tecnica impianto cogeneratore, ecc.) a cui il proponente rimanda per ulteriori approfondimenti progettuali e di valutazioni ambientali. Si dovrà sintetizzare nel solo Studio Preliminare Ambientale (fornendo una revisione allo stesso) gli elementi principali del progetto e gli impatti ambientali valutati al fine di consentire una compiuta istruttoria, tenendo presente che la valutazione di assoggettabilità a VIA non si esprime in merito alla fattibilità del progetto ai fini autorizzativi;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2024	87	

3. in merito alla descrizione delle singole componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto; si evidenzia che nello Studio Preliminare Ambientale sono stati sinteticamente riportati gli effetti delle modifiche proposte sull'ambiente ma non sono stati argomentati e sviluppati appositi paragrafi in termini quali e quantitativi di impatto. Si ritiene necessario che venga integrato lo Studio Preliminare Ambientale con i contenuti indicati nell'Allegato IV bis nel rispetto dei criteri dell'Allegato V del D.lgs 152/06 e smi. In particolare, andranno elencate le matrici oggetto di valutazione e per ciascuna matrice andranno riportati i criteri di valutazione. Andranno altresì evidenziate e definite le valutazioni ambientali in fase di cantiere e in fase di esercizio. A titolo di esempio non esaustivo, per la valutazione dell'impatto ambientale sulla matrice aria andranno descritti tutti gli impatti in atmosfera generati dall'opera con riferimento alle emissioni diffuse, alle emissioni odorigene e alle emissioni convogliate fornendo altresì una previsione della necessità di sistemi di abbattimento e/o di contenimento delle emissioni. Dovrà essere data evidenza del differenziale pre e post modifica e descritta l'eventuale necessità di compensare/mitigare le emissioni ad invarianza del flusso di massa e, in riferimento alle linee guida arpa LG35/DT di Arpa, dovrà essere dato conto della valutazione di impatto odorigeno.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all' Arpa SAC di Piacenza la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 22/10/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta integrazioni Valcolatte.docx