

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

## POSTA PEC

**Valcolatte S.r.l.**[amministrazione@pec.valcolatte.it](mailto:amministrazione@pec.valcolatte.it)

e p.c.

**ARPAE SAC Piacenza**[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)**Al Comune di Pontenure**[comune.pontenure@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.pontenure@sintranet.legalmail.it)**Alla Provincia di Piacenza**[provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)**Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)**All'AUSL di Piacenza**

Dipartimento Sanità Pubblica

[protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)**Al Consorzio di Bonifica di Piacenza**[cbpiacenza@pec.it](mailto:cbpiacenza@pec.it)**Al Comando VV.F. di Piacenza**[com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it)[com.piacenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.piacenza@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Ottimizzazione energetica in ottica di circolarità e sostenibilità ambientale”**, presentato da **Valcolatte S.r.l.** localizzato nel comune di **Pontenure (PC)** - [Fasc. **1311/87/2024**] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.1181501 del 18 ottobre 2024 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi.	1311	550	180	10		Fasc. 2024	87	

ambientali in data 25 novembre 2024 si informa che si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni in merito alla documentazione presentata, così come previsto art. 19, comma 6, del D.lgs. 152/06 e modificato dal D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191:

1. il progetto prevede una fase di cantiere relativa anche ad opere di scavo (principalmente per la posa delle nuove vasche e l'interramento delle tubazioni di collegamento e alimentazione delle stesse). Si chiede che vengano quantificati i volumi delle terre e rocce provenienti da dette opere di scavo;
2. nell'attuale assetto autorizzato il depuratore può trattare fino ad un massimo di 1500 m<sup>3</sup>/d di reflui (corrispondenti a 6.250 A.E. come carico idraulico e 65.000 A.E. come carico biologico BOD), calcolati sulla base dell'aumento produttivo previsto (lavorazione di 800 t/giorno di latte); con il progetto presentato si avrà un aumento del 50% della portata del refluo dovuto al digestato liquido che verrà trattato nel depuratore e che arriverà a 1.492 m<sup>3</sup>/d, sebbene non sia previsto un aumento in termini di produzione. Andrà dettagliato l'impatto dovuto al progetto sulla potenzialità quali-quantitativa del depuratore, in merito all'aumento del quantitativo delle acque reflue "normali" e all'immissione del digestato liquido;
3. andrà fornita uno schema dell'impianto biogas/biometano che dia evidenza delle parti principali e delle strutture connesse evidenziando eventuali rimozioni/sostituzioni di parti già presenti; andranno altresì dettagliate, preferibilmente anche con una tabella riassuntiva, le potenze, le portate (in Nm<sup>3</sup>/h e in Sm<sup>3</sup>/h) e i consumi delle parti che lo compongono;
4. andrà meglio dettagliata, in riferimento alla DGR 1495/2011 punto 3.1 - Misure strutturali:
  - a. la gestione dello stoccaggio delle biomasse palabili (scotta, siero) anche in termini di volumi, qualora l'impianto di biogas/biometano non sia disponibile per manutenzione o guasto;
  - b. la fase di trattamento del digestato e in particolare l'efficienza del trattamento di separazione;
  - c. i presidi alle emissioni e loro caratteristiche;
5. andrà meglio precisata e motivata la funzione del muro di contenimento descritta nella sola relazione previsionale di impatto acustico specificandone le caratteristiche strutturali;
6. relativamente alle emissioni in atmosfera:
  - a. andranno verificate negli elaborati le emissioni potenzialmente odorigene in quanto sono presenti incongruenze di identificazione rispetto a quelle autorizzate;
  - b. andrà fornito un quadro riassuntivo relativo alla situazione attuale e della situazione in progetto comprendente tutte le emissioni, anche gli sfiati e/o le emissioni poco significative che saranno autorizzati senza limiti e/o autocontrolli indicando anche eventuali presidi di abbattimento;

7. chiarire l'ubicazione del "fabbricato di prossima edificazione denominato Blocco I" sul quale verrà posizionato un impianto fotovoltaico in quanto non individuabile nelle planimetrie fornite;
8. dovrà essere redatto un apposito capitolo, comprensivo di tabella riassuntiva, che contabilizzi un bilancio emissivo dell'intervento di produzione/risparmio in termini di energia elettrica, termica, di CO<sub>2</sub>, di NO<sub>x</sub>, di PM<sub>10</sub>, ... nelle diverse fasi del progetto e relativamente alle componenti ambientali da esso interessate; (es. traffico) al fine di una valutazione complessiva del progetto sulle matrici ambientali;

Il proponente dovrà trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Arpa SAC di Piacenza la documentazione richiesta entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 09/01/2025

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Eleonora Pinna

e-mail [eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it](mailto:eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it)

EP: Seconda richiesta di integrazioni Valcolatte