

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

Impianti Cave Romagna S.R.L.,
impianticaveromagna@legalmail.it**Alessandro Bertoni**
eco.proget@pec.it
e p.c.**ARPAE SAC Ravenna**
aora@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Messa in opera nell'area impianti sud della cava Manzona, di impianto fisso di frantumazione per recupero rifiuti non pericolosi”**, presentato da **Impianti Cave Romagna S.r.l.**, localizzato nel comune di **Ravenna (RA)** - [Fasc. 1311/100/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.333653 del 5 dicembre 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

quadro programmatico

1. è stato erroneamente analizzato il Piano Provinciale di Risanamento e tutela della Qualità dell'Aria, in quanto è vigente il PAIR 2030. Va pertanto analizzato il posizionamento dell'impianto rispetto al PAIR 2030 e adeguarsi a quanto disposto dall'art 27 delle NTA dello stesso;
2. vista la collocazione territoriale dell'opera, e per gli effetti della D.G.R. n. 1174 del 10/07/2023 in vigore dal 01/09/2023, per poter avviare l'iter endoprocedimentale relativo al rilascio della Valutazione di Incidenza Ambientale - I livello (screening di incidenza) è necessario che il proponente compili la modulistica scaricabile al seguente link: (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/vinca/documentazione>) compilando anche il format proponente sulla piattaforma ElixForms;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi.	1311	550	180	10		Fasc.	2024	100

3. visto che l'intervento in parola confina con zone di tutela paesaggistica (art. 142 comma 1 lettere a), b), c) del D.lgs. 42/2004) e di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs. 42/2004), si chiede alla ditta di presentare la relazione paesaggistica ai fini dell'attivazione della procedura autorizzativa di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004.;

quadro progettuale

4. fornire una descrizione chiara delle alternative di progetto (alternativa zero, di localizzazione, tecnologica);
5. considerato che nella documentazione si fa riferimento a interventi inerenti il progetto denominato "realizzazione nuova area impianti e variante al progetto di sistemazione finale della cava Manzona", sottoposto a screening comunale conclusosi con Determinazione Dirigenziale n. 810/2022 e a successiva procedura autorizzativa conclusasi con Provvedimento n. 177021 del 26/08/2022 rilasciato dal Comune di Ravenna, si evidenzia che devono essere descritte e valutate le sole opere oggetto del presente procedimento. Pertanto, si chiede:
 - se gli interventi autorizzati con Provvedimento n. 177021 del 26/08/2022 di cui sopra sono terminati;
 - fornire, aggiornando lo Studio Preliminare Ambientale e uniformando tra loro i vari documenti, una chiara descrizione dello stato di fatto di entrambe le aree "nord" e "sud" nonché di tutti gli interventi facenti parte del progetto oggetto del presente procedimento, compresa l'eventuale fase di cantiere, in quanto non risulta chiaro da una lettura dei vari documenti presentati: in particolare, per quanto riguarda lo stato di progetto, non è chiaro se l'area nord sarà interessata da interventi di dismissione e il destino della stessa; per quanto riguarda invece l'area sud di futuro esercizio dell'attività di recupero rifiuti, non è chiara la descrizione dello stato attuale dell'area nonché se sono necessari interventi di adeguamento della stessa;
6. in virtù di quanto affermato nella documentazione, ovvero che "il nuovo impianto di frantumazione, ... omissis ..., avrà un'attività distinta legata alla lavorazione - recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti al di fuori della cava", chiarire in maniera più puntuale la conformità con l'art. 6.2 NTA del PTCP e con l'art. 9 delle NTA del PIAE 2021-2031 della Provincia di Ravenna e le relazioni tra le due attività estrattiva e di recupero rifiuti; inquadrare inoltre l'impianto di progetto, anche tramite elaborato grafico, rispetto al perimetro della cava individuato nelle tavole del PIAE;

quadro ambientale

7. relazionare sullo stato di ottemperanza delle condizioni ambientali poste dalla Determinazione Dirigenziale n. 810/2022 di screening rilasciata dal Comune di Ravenna per il progetto denominato "realizzazione nuova area impianti e variante al progetto di sistemazione finale della cava Manzona".

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all' Arpa SAC di Ravenna la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 12/12/2024

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Eleonora Pinna

e-mail eleonora.pinna@regione.emilia-romagna.it

EP: Richiesta integrazioni_ Impianti cave Romagna