

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI

POSTA PEC

ITALCER S.p.A.  
[rondine@pec.it](mailto:rondine@pec.it)

e p.c.

ARPAE SAC Ravenna  
[aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **"riorganizzazione e ottimizzazione impiantistica"**, presentato da **ITALCER S.p.A.** localizzato nel comune di **CASTEL BOLOGNESE (RA)** - [Fasc. **1311/12/2025**] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2025.163596 del 19 febbraio 2025;

premesso che, la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, nell'ambito della Valutazione ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 6 co.9 del D.lgs.152/2006, con nota Prot. 16/12/2024.1367516, ha ritenuto opportuno sottoporre il progetto in oggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 s.m.i. (come modificato dal recente D.L. n.153 del 17/10/2024) e artt. 10 e 11 della L.R. 4/2018 (cfr. punto B.2.26 e B.2.60 della L.R. 4/2018), *al fine di valutare in modo complessivo e approfondito eventuali impatti ambientali di tutto l'impianto, comprensivo delle modifiche di cui all'istanza in oggetto, nonché adeguate mitigazioni e/o compensazioni per esso previste*, specificando che la documentazione a corredo dello screening deve essere comprensiva della valutazione degli impatti cumulativi con l'impianto esistente, atteso che per l'impianto esistente non risulta sia stata mai effettuata una valutazione ambientale (screening/VIA), in quanto impianto già esistente dal 2000;

si evidenzia che la documentazione presentata disattende quanto riportato in premessa: le valutazioni riportate nel documento *"VA Studio Preliminare Ambientale Italcera SpA 02.2025 Rev.1"* sono soprattutto qualitative e non estese all'impianto nel suo complesso;

pertanto, si informa che, anche in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. Energia:

- a) fornire il bilancio energetico dell'installazione nel suo complesso comprensivo dei consumi energetici e dell'energia auto prodotta (consumata e/o immessa in rete); se necessario aggiornare Allegato 8a\_Tool Energia;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE    LIV. 1    LIV. 2    LIV. 3    LIV. 4    LIV. 5    ANNO    NUM    SUB.  
a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_    Classifi. | 1311 | 550 | 180 | 10 | \_\_\_\_\_ | Fasc. | 2025 | 12 | \_\_\_\_\_ |

- b) sulle risultanze del bilancio energetico valutare la significatività di tale aspetto ambientale e se necessario, presentare interventi di mitigazione comprensivi di tempistiche di realizzazione/implementazione.
2. Emissioni in atmosfera:
- a) per ciascuna emissione in atmosfera dello stabilimento fornire una tabella riassuntiva dei valori misurati negli ultimi 5 anni per ciascun inquinante monitorato (indicare tutti i singoli valori misurati in ciascun anno nei diversi campionamenti) confrontandoli con i rispettivi valori limite autorizzati e commentandone l'andamento;
  - b) fornire una descrizione delle emissioni diffuse generate dall'attività dello stabilimento e delle misure adottate per contenerle;
  - c) in relazione agli odori, considerato che lo stabilimento rientra tra gli impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno di cui alla Tabella 1 del Decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023, fornire una descrizione delle potenziali emissioni odorogene presenti e degli interventi messi in atto per limitare tali emissioni.
3. In conformità alla pianificazione in materia di qualità dell'aria (PAIR 2030) presentare:
- a) il bilancio emissivo relativo all'impianto nel suo complesso, che comprenda le sorgenti emissive dirette ed indirette, per tutti gli inquinanti introdotti sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento, se pertinenti, agli inquinanti PM10, NOX, SO2, COV non metanici, NH3, nonché CO2;
  - b) misure eventualmente, comprensive di tempistiche di realizzazione/implementazione, necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.
4. Risorsa idrica:
- a) fornire una descrizione dei principali utilizzi delle acque ad uso industriale prelevate dai pozzi;
  - b) descrivere le attività di recupero/riutilizzo della risorsa idrica messe in atto in stabilimento (recupero acque depurate, acque di provenienza interna riutilizzate tal quali nel ciclo produttivo, ecc.);
  - c) presentare il bilancio idrico dell'impianto nel suo complesso, che comprenda i consumi, i recuperi/riutilizzi e gli scarichi;
  - d) sulle risultanze del bilancio idrico, valutare la significatività di tale aspetto ambientale e se necessario, presentare interventi di mitigazione comprensivi di tempistiche di realizzazione/implementazione.
5. Fornire una descrizione di come vengono gestite le acque meteoriche di prima e di seconda pioggia ricadenti sulle diverse aree dello stabilimento.
6. Suolo e sottosuolo: presentare la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento secondo quanto previsto dal DM 95/2019.
7. Integrare la valutazione sul traffico indotto esplicitando i calcoli che hanno portato all'individuazione dei flussi dei mezzi giornalieri (in entrata ed uscita) e descrivendo la viabilità interessata dallo stesso.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all' Arpae SAC di Ravenna la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni** lavorativi dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri  
*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 25/02/2025

Per info contattare il funzionario regionale: Susana Ruiz Miguel

e-mail [mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it](mailto:mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it)

SRM: Richiesta integrazioni 1 Italcer.docx