

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

**ING. DENIS BARBIERI****POSTA PEC****Frantoio Fondovalle s.r.l.**[ambientefrantoiofondovalle@pec.it](mailto:ambientefrantoiofondovalle@pec.it)

e p.c.

**ARPAE SAC Modena**[aomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aomo@cert.arpa.emr.it)**Comune di Spilamberto**[comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it)**Provincia di Modena**[provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)**AUSL Modena - Dipartimento Sanità Pubblica**[dsp@pec.ausl.mo.it](mailto:dsp@pec.ausl.mo.it)**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna  
e le province di Modena, Reggio Emilia e  
Ferrara**[sabap-bo@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bo@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“Modifica all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi svolta presso l'impianto di Via Macchioni n.5/3”**, presentato da **Frantoio Fondovalle s.r.l.** localizzato nel comune di Spilamberto (MO) - **[Fasc. 1311/22/2025] - Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2025.288878 del 21 marzo 2025 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 31 marzo 2025 si informa che si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni in merito alla documentazione presentata, così come previsto art. 19, comma 6, del D.lgs. 152/06:

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. Classifi. | INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM | SUB. |  
|\_\_\_\_\_| | 1311 | | 550 | | 180 | | 10 | | | | Fasc. | 2025 | | 22 | | |

1. chiarire se l'aumento della capacità di recupero del rifiuto costituito da fresato d'asfalto e identificato con codice EER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 1703012" da 216.000 t/anno a 350.000 t/anno (+62%) andrà ad aumentare il quantitativo di granulato di conglomerato bituminoso (EoW da fresato) che sarà utilizzato nella produzione di miscele bituminose a caldo e, nel caso, indicarne il quantitativo;
2. poiché in caso di aumento dell'utilizzo di granulato di conglomerato bituminoso per la preparazione di miscele bituminose a caldo (attualmente autorizzato per un quantitativo pari a 185 t/g) è presumibile ipotizzare un maggiore impatto odorigeno, si ritiene necessario che la ditta presenti la documentazione prevista per la "Procedura estesa di istruttoria autorizzativa " ai sensi del DD 309/2023, comprensiva di:
  - caratterizzazione sia chimica che olfattometrica di E1 (Essiccazione inerti con recupero fresato, miscelazione inerte/fresato con bitume, carico, trasporto, carico mezzi conglomerato);
  - caratterizzazione sia chimica che olfattometrica delle emissioni parziali E1A (Essiccazione inerti con recupero fresato) ed E1B (Miscelazione inerte/fresato con bitume, carico, trasporto, carico mezzi conglomerato);
  - dispersione modellistica.
3. dovrà inoltre essere chiarito il sistema di trattamento delle acque, tenendo presente che anche le acque di dilavamento dei cumuli di granulato di conglomerato bituminoso (zona A1) dovranno essere sottoposte a trattamento come il fresato stoccato in area B; inoltre occorrerà specificare le connessioni con le acque provenienti dalle altre attività presenti nel medesimo sito (produzioni di calcestruzzo).

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Arpa SAC di Modena la documentazione richiesta entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 07/05/2025

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Cecilia Rondinini

e-mail [cecilia.rondinini@regione.emilia-romagna.it](mailto:cecilia.rondinini@regione.emilia-romagna.it)

CR: Richiesta integrazioni 2\_Frantoio\_fondovalle\_MO