

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara**

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
U.O.C. IGIENE PUBBLICA
Direttrice dott.ssa Clelia de Sisti



r_emiro.Giunta - Prot. 25/06/2025.0627570.E

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PELLONI DILETTA

Spett.li

ARPAE - Unità Autorizzazioni
complesse ed Energia – SAC Ferrara
dott. Alessandro Travagli
aoofo@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia-Romagna - Servizio
Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilita' Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-
romagna.it

e p.c.
UOC Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche
UOC Sanità Animale
del Dipartimento di sanità Pubblica
dell'AUSL di Ferrara

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 94531/2025 del 22/05/2025 alle ore 10:50) Art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. Iren Green Generation Tech Srl - Comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018 e richiesta invio eventuali richieste integrazioni - Osservazioni Igienico sanitarie

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione, si rileva quanto segue.

- Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “ **Portomaggiore**” ubicato nel territorio del Comune di Portomaggiore (FE).
- Il sito è costituito da più lotti e prevede produzione agricola e zootecnica così suddivisa:
 - 21 ettari a erba medica (foraggicoltura destinata in filiera ad allevamenti locali) e altre foraggere (erbai misti) in rotazione;
 - 15,5 ettari a specie officinali (miste);
 - 5 ettari dedicati all'elicicoltura (allevamento di lumache);
 - una fascia perimetrale con specie mellifere arbustive ed erbacee autoctone in grado di alimentare da 30 a 50 arnie.
- All'interno dell'area individuata è presente un fabbricato rurale in condizioni di rudere.
- Sono previste opere di mitigazione visiva con siepi autoctone sulla quasi totalità del perimetro dell'area di impianto.

Dipartimento di Sanità Pubblica
U. O. C. Igiene Pubblica
Via Boccacanale S. Stefano, 14/E 44121 Ferrara
tel. 0532-235231
dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387



- Viene dichiarato che l'area agricola esterna alla recinzione perimetrale e occupata dalle mitigazioni sarà inerbita con prato fiorito mellifero.
- Sono previste azioni di mitigazione delle emissioni diffuse, sollevamento di polveri, derivanti dal traffico veicolare e dalle operazioni di scavo in fase di cantiere attraverso una idonea pulizia dei mezzi e bagnatura delle superfici più esposte.
- Sono previste opere di manutenzione delle aree coltivate e della fascia di protezione arborea.
- Il progetto prevede la realizzazione di un vaso di una profondità di 10 cm dal piano campagna per il recapito delle acque piovane. Questa leggera depressione svolgerà la funzione di "ammortizzatore idraulico" durante piogge particolarmente intense e prolungate.

Considerato quanto sopra e preso atto che:

- si considera positiva la tipologia di impianto proposto che consente *la continuità dell'attività agricola e zootecnica sul terreno oggetto di intervento*, evitando il consumo di suolo legato agli impianti fotovoltaici a terra;
- gli impianti fotovoltaici non sono attività produttive con rilevanti impatti su ambiente e salute (allegato 1 della DGR 193/2014),
- non è prevista la costruzione di fabbricati con permanenza di lavoratori,

la scrivente U.O.C. Igiene Pubblica, per gli aspetti igienico sanitari di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

- vengano previsti accorgimenti atti a limitare la proliferazione e la riproduzione degli insetti vettori, in particolare della zanzara tigre, facendo riferimento al "Piano Regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirus" e alle specifiche ordinanze comunali in materia estese a tutte l'area e al bacino di laminazione. In particolare venga garantito lo svuotamento delle vasche di laminazione entro 72 ore al fine di limitare la riproduzione di zanzare.


- le azioni di mitigazione delle emissioni diffuse derivanti dal traffico veicolare e dalle operazioni di scavo in fase di cantiere siano attuate con particolare attenzione a tutela dei recettori abitativi più prossimi all'area di scavo, di cantiere e di transito dei mezzi.

Si evidenzia che, considerata la volontà del Proponente di adibire un'area ad attività di elicicoltura e una all'attività apistica, si ritiene necessario che venga coinvolta nel procedimento l'area veterinaria del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Ferrara per le eventuali osservazioni di competenza.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Diletta Pelloni
(Dirigente Medico U. O. C. Igiene Pubblica)



Responsabile procedimento:
Giuliana Guerra

Dipartimento di Sanità Pubblica
U. O. C. Igiene Pubblica
Via Boccacanale S. Stefano, 14/E 44121 Ferrara
tel. 0532-235231
dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387