

**Agli Enti e Amministrazioni in
indirizzo**

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto di “Realizzazione di un vaso irriguo ed opere collegate a servizio del comprensorio Sanvitale” localizzato nel Comune di Medesano (PR) presentato da Consorzio della Bonifica Parmense. Richiesta integrazioni (art. 18 della L.R. 4/2018).

Si comunica che, a seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico relativa al provvedimento in oggetto, sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni e approfondimenti da parte degli Enti che devono rilasciare autorizzazioni/pareri o titoli abilitativi comunque denominati:

- Marina Militare Comando Marittimo Nord, nota acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.0063225.E del 27/01/2026 (nulla osta);
- Regione Emilia-Romagna Area geologia, suoli e sismica, nota acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.0066890.U del 27/01/2026 (non competenza in materia sismica);
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, nota acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.0186849.E del 27/02/2026 (parere archeologico/verifica preventiva dell'interesse archeologico);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, note acquisite agli atti regionali al protocollo PG.2026.0197476.E e PG.2026.0199311.E del 03/03/2026 (richiesta di integrazioni);
- Comune di Medesano, nota acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.0241893.E del 12/03/2026 (richiesta integrazioni);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Parma, nota acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.0253834.E del 16/03/2026 (richiesta integrazioni);

Tali contributi sono consultabili nella sezione “Richiesta Integrazioni” e “Pareri”, relativamente al progetto in oggetto, nella banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna al seguente link: (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6738>).

Di seguito si riporta l'elenco delle integrazioni da fornire, rimandando a quanto pubblicato nelle banca dati delle valutazioni ambientali per specifici dettagli.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al d.lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6911
tel 051.527.4684

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180	20		Fasc.	2025	45

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A. – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale):

1. Al fine di consentire una completa valutazione del progetto si chiede di:
 - a) uniformare tra i diversi elaborati, causa probabili refusi, le differenze nella terminologia descrittiva delle opere di progetto e dei relativi nodi;
 - b) indicare la quota di massima ritenuta dell'invaso L1 dalla quale è conteggiato il volume di risorsa da stoccare;
 - c) con riferimento al volume di risorsa da stoccare nel lago L1, quantificato in 110.000 mc, indicare il fabbisogno di risorsa in ingresso nello scenario in cui la quota idrometrica di tale bacino sia inferiore o superiore a quella di massima ritenuta sopra indicata;
 - d) precisare la variazione di quota del lago L1 al massimo volume invasato (110.000 mc) rispetto alla quota di massima ritenuta;
 - e) descrivere con quali modalità operative saranno posati in opera i manufatti (pozzettoni) relativi al rilascio nel lago L3 ed opere accessorie (nodi D-E), alle connessioni idrauliche fra gli invasi L1, L2 ed L3 (nodi F-G-H), allo scaricatore di superficie dal lago L1 al Canalazzo (nodi P-Q), ai manufatti di derivazione da L1 ed opere accessorie (nodi I-L-M); indicare se la posa richiede o meno una variazione artificiale del livello dei bacini oppure se il livello del corpo idrico sarà abbassato solo localmente con una compartimentazione del cantiere;
 - f) precisare quali sistemi si intendono allestire al fine di evitare/limitare la sottrazione di fauna ittica di interesse comunitario dal fiume Taro in corrispondenza dell'opera di derivazione di Ramiola che a sua volta alimenta il Canalazzo;
 - g) precisare quali sistemi si intendono allestire al fine di evitare che la fauna ittica, eventualmente presente nel Canalazzo, si immetta nei bacini L3, L2 e L1;
 - h) precisare in quale periodo dell'anno sarà tendenzialmente effettuato il caricamento dell'invaso L1 ora indicato genericamente come compreso nel "periodo non irriguo";
 - i) precisare il numero di giorni medio e minimo necessari per immettere nel bacino L1 la quantità di risorsa da stoccare nello scenario di portata media e massima di immissione dal Canalazzo al lago L3 (con condotta DN500);
 - j) indicare in quale periodo dell'anno si ritiene statisticamente attivabile la derivazione del volume di risorsa stoccata da utilizzare in caso di crisi di disponibilità idrica;
 - k) indicare il criterio con il quale è attivata la derivazione del volume d'acqua stoccato (soglia di portata del Canalazzo, portata derivata a Ramiola o altro);
 - l) dare evidenza del sistema di misura del volume derivato dal bacino L1 e indicare se e con quale modalità e frequenza il dato di misura rilevato può essere messo a conoscenza dei portatori di interesse durante le operazioni di derivazione sino all'esaurimento del volume stoccato (ad esempio sul sito internet del Consorzio);

- m) il proponente dovrà precisare per i vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal Piano Preliminare di Manutenzione dell'opera e delle sue parti, la loro distribuzione nei mesi dell'anno, evidenziando eventuali criticità nei confronti delle matrici biotiche ed abiotiche nel contesto ambientale di riferimento.

Istanza urbanistica (Comune di Medesano):

2. trattandosi di intervento che prevede la realizzazione di manufatti che alterano in modo significativo l'assetto del territorio, produrre:
- adeguata istanza edilizia (SCIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera f) della LR n. 15/2013) completa di ogni elaborato necessario ivi compresa la ricevuta di versamento di € 55,00 quali diritti di segreteria;
 - produrre valutazione in merito alle eventuali interferenze del progetto con la viabilità comunale.

Sismica (Comune di Medesano):

3. a seguito della documentazione sismica pervenuta occorre produrre Mur A1/D1 aggiornato come di seguito:
- correggere la struttura tecnica sismica (non si tratta del Comune di Parma, ma del Comune di Medesano in Convenzione con la STS dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno);
 - rendere coerenti i casi Ipripi riportati nel Mur A1/D1 con quanto indicato nella Relazione Ipripi S.03 e correggere quanto errato (visto l'elaborato S.01 parrebbe che si presenti ridondanza di casi Ipripi in relazione);
 - individuare con apposita planimetria quale siano le opere soggette a deposito sismico così come indicato nel Mur A1/D1;

Si rammenta che, vista la procedura non contestuale, prima dell'inizio lavori dovrà essere presentato apposito deposito delle strutture ivi comprese, oltre alla documentazione progettuale, i moduli Mur D2, Mur A3/D3 e le ricevute di versamento del rimborso forfettario ai sensi della normativa vigente e delle extra tariffe così come da Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno n. 77/2023 del 30/11/2023.

Autorizzazione alla realizzazione dell'invaso (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Parma)

4. Si chiede che venga predisposto e trasmesso nell'ambito della procedura di PAUR in oggetto il progetto esecutivo dell'invaso irriguo, ricordando che all'interno dello stesso dovranno essere in particolare sviluppati gli aspetti relativi ai seguenti tematismi:
- verifica degli effetti prodotti a valle dell'invaso dall'eventuale crollo istantaneo dell'opera di sbarramento con concomitante stato di massima piena del bacino;

- b) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;
- c) data l'assenza di scarico di fondo, relazione tecnica con le modalità e i tempi di svuotamento dell'invaso in caso di emergenza;
- d) verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
- e) qualora venga prevista l'impermeabilizzazione parziale o totale del bacino di accumulo, progetto di prelievo e caratterizzazione del materiale argilloso e indicazione del luogo di approvvigionamento;
- f) elaborato planimetrico su base catastale nel quale siano chiaramente individuabili tutte le opere in progetto rispetto alle aree demaniali di pertinenza del cavo Canalazzo, da ricomprendere nell'atto di concessione, nonché le eventuali ulteriori occupazioni temporanee delle aree appartenenti al Demanio Idrico relativamente alla fase di cantiere;
- g) disegni e modalità di esecuzione delle opere di recinzione, nonché degli eventuali accessi di emergenza.

Gli elaborati presentati per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dovranno essere adeguati/integrati/modificati in relazione alle integrazioni richieste con la presente. Dovrà inoltre essere presentata nuovamente la sintesi non tecnica, comprensiva delle integrazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area VIAeA (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) gli elaborati integrativi entro 30 giorni. **Su richiesta motivata del proponente**, da presentarsi **entro la conclusione del termine** previsto per l'invio della documentazione sopra citata, l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

La documentazione integrativa verrà resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6738>).

Cordiali saluti.

Valentina Favero
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 25/03/2026

GF/SRM/DB_Richiesta integrazioni_CdS_Medesano.docx

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare i funzionari della Regione Emilia-Romagna:

Giuseppe Fantauzzi tel. 051/5276899 – e-mail giuseppe.fantauzzi@regione.emilia-romagna.it;

Susana Ruiz Miguel tel. 051/5276989 – e-mail mariasusana.ruizmiquel@regione.emilia-romagna.it

Dalila Birtolo – e-mail dalila.birtolo@regione.emilia-romagna.it

Indirizzario

Consorzio della Bonifica Parmense

protocollo@pec.bonifica.pr.it

e, p.c.

Comune di Medesano

protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it

Provincia di Parma

protocollo@postacert.provincia.parma.it

Prefettura di Parma

protocollo.prefpr@pec.interno.it

**Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Parma e Piacenza**

sabap-pr@pec.cultura.gov.it

Arpae APAO SSA Parma

aopr@cert.arpa.emr.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

IRETI SpA

ireti@pec.ireti.it

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Emilia occidentale**

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

**Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile
Settore sicurezza territoriale e protezione civile
Parma**

stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUSL Parma – Dip. Sanità Pubblica

sanitapubblica@pec.ausl.pr.it

e-distribuzione S.p.A

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

enelenergia@pec.enel.it

HERA SpA

heraspa@pec.gruppohera.it

Terna Rete Italia S.p.A.

dipartimento-centronord@pec.terna.it

Open Fiber S.p.A

openfiber@pec.openfiber.it

Fibercop S.p.A.

fibercopspa@pec.fibercop.it

Wind Tre S.p.A.

wintrenordest@pec.windtre.it

**Marina Militare
Comando Marittimo Nord
(MARINANORD)**

marina.nord@postacert.difesa.it

**Aeronautica Militare
Comando I Regione Aerea Reparto
Territorio e Patrimonio
Ufficio Servitù Militari**

aerosquadraregione1@postacert.difesa.it

**Regione Emilia-Romagna
Area Tutela e Gestione Acqua
Area Geologia, suoli e sismica**