

Prot. *cfr. segnature.xml cl. 06-09 fasc. 2022/156*

Faenza, 14.10.2022

Allegati n. /

Rif. prot. in arrivo n. 2022/79314

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

**AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
E AUTORIZZAZIONI**

Via della Fiera 8

40127 – Bologna (BO)

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento Unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2018 e del D.P.R. n. 59/2013 relativo al progetto “Proseguimento della coltivazione della cava di Monte Tondo nei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio (RA)” – Proposto da SAINT GOBAIN PPC SPA (fasc. RER n. 1317/24/2022).

TRASMISSIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA VERIFICA DI COMPLETEZZA

Con riferimento alla procedura di PAUR in oggetto, in riferimento alla comunicazione di ARPAE Sac di Ravenna in merito alla verifica di completezza della documentazione conservata agli atti URF al protocollo n. 79314 del 19.09.2022, e sentiti gli uffici competenti dell'Unione della Romagna Faentina, si richiedono, ai fini della completezza documentale, le seguenti integrazioni:

1. Sospensione temporanea del Vincolo Idrogeologico (per quanto di competenza del Servizio Politiche per la Montagna dell'URF)

È necessario richiedere la copia della ricevuta di avvenuto **pagamento dei diritti di segreteria** da effettuare sulla piattaforma PayER al seguente URL diretto:

<https://payer.lepida.it/payer/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerCodiceUtente=07RER&payer-CodiceEnte=99955&payerTipoBollettino=SPOM&payerTipologiaServizio=DSV>

2. Autorizzazione Unica Ambientale (per quanto di competenza del Servizio SUAP dell'URF)

Vista la dichiarazione da parte del tecnico progettista ing. Antonello Fanti, allegata alla documentazione presentata ad ARPAE Ravenna SAC per il procedimento in oggetto, che ritiene che il progetto non comporti una variazione sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore - AUA n. 951/2017 e successiva voltura di cui all'AUA 4994/2020 – che pertanto può essere considerata valida nell'ambito del procedimento in corso per il rilascio del PAUR;

In merito alla verifica di completezza riguardante il procedimento di cui al DPR n. 59/2013 si ritiene, ad oggi, esaustiva la documentazione esistente precedentemente presentata per i titoli abilitativi ambientali “scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali” e “impatto acustico”.

3. Autorizzazione paesaggistica

È necessario richiedere la seguente documentazione integrativa:

- Istanza di autorizzazione paesaggistica in forma ordinaria, scaricabile dal seguente link: <https://www.romagnafaentina.it/Modulistica/Programmazione-ambientale-e-Energia/Moduli-per-pratiche-paesaggistiche-D.Lgs.-42-2004>
- Relazione paesaggistica ordinaria, scaricabile dal seguente link: <https://www.romagnafaentina.it/Modulistica/Programmazione-ambientale-e-Energia/Moduli-per-pratiche-paesaggistiche-D.Lgs.-42-2004>
- Assolvimento di due marche da bollo da euro 16,00
- Pagamento di dei diritti di segreteria di euro 50,00

La relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 (Rif. **Elaborato RP**) dovrà essere integrata con il riferimento alla cartografia di RUE per quanto attiene la tavola dei vincoli, tematica “Natura e Paesaggio”, “Storia e archeologia”, “Sicurezza del territorio” e “Impianti e Infrastrutture” scaricabile dal seguente link: <https://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Tutela-e-governo-del-territorio/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE-Intercomunale/Tav.-C.2-Tavola-dei-Vincoli-scala-1-10.000-105-Tavv.-e-Scheda-dei-Vincoli> relazionando in merito alle relative verifiche di ammissibilità dell'intervento proposto.

In riferimento all'elaborato **Tavola D (stato di ripristino)** occorre specificare chiaramente con apposita legenda, gli interventi di rinaturalizzazione e ricomposizione ambientale a cui sarà soggetto il sito di cava.

4. Piano gestione dei rifiuti da estrazione valutato ai sensi del D.Lgs 117/2008

In riferimento al completamento del cumulo con opere di allungamento del corpo esistente (Rif. **Elaborato PGRE ed Elaborato VS**), si richiede di rappresentare la futura trasformazione dei volumi con adeguati elaborati grafici (stato attuale, di progetto e comparato) chiarendo se tale movimentazione di terreno dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione sismica ai sensi della vigente normativa nazionale in materia (Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 – Capitolo 6).

La presente comunicazione è stata inviata precedentemente anche ad ARPAE SAC Sezione di Ravenna con prot. URF n. 87462 del 12.10.2022.

Si comunica inoltre che la richiesta sulla verifica di completezza (Rif. Prot. URF n. 87742 del 13.10.2022) è stata inviata anche al Servizio Sismico Associato del Nuovo Circondario Imolese, per comprendere se il progetto presentato può richiedere specifiche autorizzazioni, pareri o nulla osta anche in riferimento al rispetto della normativa sismica vigente. Si rimane in attesa di un riscontro in tempi rapidi.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio
Programmazione Ambientale ed Energia**
(Arch. Nicola Cardinali)
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)