







ELABORATI GRAFICI - ALLEGATO A alla DGR 2272/2016

CALCESTRUZZO	ambiente ordinario
- FONDAZIONI	C 25/30 (Rck 30)-classe di esposizione XC2- classe di consistenza s4 diametro max barre mm30
- MURI CONTROTERRA	C 25/30 (Rck 30)-classe di esposizione XC2- classe di consistenza s4 diametro max barre mm30

ACCIAIO IN BARRE « TRALICCI per c.a. e rinforzo annuale B 450 C

ACCIAIO IN PROFILATI S 275 (Fe 430)

COMPENERRO- PER FONDAZIONI E MURI CONTROTERRA 35 mm PER TRAVI E PILASTRI 25 mm	TAVOLA	4

Studio Tecnico Ing. Stefano Bucci
Via Sulla n°7
Ostellato Ing. Pavia n.1487
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Via Ugo Foscolo 3/a Tel.0532 485106
Cell 335 74 61 190
C.F. BCCSFN87E21I904Z0

IL PROGETTISTA STRUTTURALE
Dott Ing. Stefano Bucci
Fu Sofia n.7, Ferrara

PROPRIETA' - Lambda Spa

LAVORI DI : Installazione in sotterraneo convenzionale dei consolidate di deluvio e installazione in sotterraneo convenzionale delle lunghe

Il presente documento non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza il consenso scritto dell'autore