

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

PEC

Agli Enti in indirizzo

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto di “Messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l'efficientamento della pratica irrigua da canali a rete tubata in pressione nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola e Faenza in provincia di Ravenna”, proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. **Comunicazione esito verifica di completezza ai sensi dell'art.15, comma 5, della L.R. 4/2018 e dell'art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.**

A seguito della comunicazione inviata dalla Regione Emilia-Romagna in data 18 ottobre 2022 con prot. PG.2022.1071318 agli Enti interessati relativa alla richiesta di verifica di completezza dell'istanza in oggetto, **gli Enti coinvolti richiedono le seguenti integrazioni documentali:**

- 1) **SNAM Rete Gas** Centro di Forlì con sua nota prot. 211/2022 del 19/10/2022, acquisita agli atti in PG 1103750 del 24/10/2022, segnala che quanto reso disponibile è incompleto ai fini di una valutazione delle interferenze presenti con sottoservizi Snam all'interno delle aree interessate dal procedimento, allo scopo del rilascio nulla osta di competenza per la realizzazione e l'esercizio delle opere oggetto di VIA”; nello specifico quindi richiede:
 - verbali di picchettamento relativi ai metanodotti Snam interferenti (per l'esecuzione dei suddetti si faccia riferimento al Centro Snam di Forlì - tel. 0543 576066 - che provvederà ad inviare personale per il tracciamento in campo dei sottoservizi di competenza);
 - relazione tecnica specifica relativa alle interferenze Snam;
 - elaborati grafici di progetto specifici per le interferenze Snam, in scala adeguata (1:2000 - 1:500/1:200) che riportino anche gli asset di proprietà della scrivente Società per come individuati e picchettati nel corso del menzionato sopralluogo e la fascia di rispetto prevista dalla servitù in essere;
 - sezioni dell'opera qualora siano previsti attraversamenti del gasdotto in esercizio e/o nel caso ritenute necessarie per una più compiuta valutazione dell'interferenza.
- 2) **Italgas Reti Polo Veneto Lombardia** con sua nota prot.22299DEF0036 del 26/10/2022, acquisita agli atti in PG 1110530 del 26/10/2022, chiede elaborati di progetto nei quali siano segnalate, con elevato livello di dettaglio, le eventuali interferenze che verranno a determinarsi con le condotte gas ed indicati i provvedimenti che il proponente intende adottare nel rispetto delle norme di legge per evitare situazioni di rischio o di pericolo in fase realizzativa.
A tal fine ha trasmesso gli stralci planimetrici delle aree interessate dai lavori e la cartografia, con indicate le condotte gas presenti in Via Destra Canale Inferiore e le linee guida tecnico-operative generali per l'esecuzione dell'intervento, delle quali tenere conto sia in fase progettuale e realizzativa (materiale consultabile nella banca dati regionale).

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

| ANNO | NUMERO | INDICE | LIV.1 | LIV.2 | LIV.3 | LIV.4 | LIV.5 | ANNO | NUMERO | SUB |
|------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | | Classif. | 1317 | 550 | 180 | 20 | | Fasc. | 2022 | 26 |

- 3) **Hera InRete Distribuzione Energia** con sua nota prot. 95690-44194 del 03/11/2022, acquisita agli atti in PG 1125700 del 3/11/2022, chiede di integrare la documentazione presentata con l'analisi relativa alla verifica delle potenziali interferenze con i sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e InRete Distribuzione Energia S.p.A., che non risultano evidenziati negli elaborati "All.2.1.5-6-7-8-9 Planimetria e risoluzione interferenze".
- 4) **l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna** con sua nota prot.80431 del 4/11/2022, acquisita agli atti in PG 1129123 del 4/11/2022:
- a) per gli aspetti ambientali chiede:
- di chiarire se le autorizzazioni, o i permessi comunque denominati, necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici indicati nel progetto presentato debbano essere ricomprese all'interno del procedimento di PAUR. In caso affermativo occorre presentare tutta la documentazione prevista dalla normativa di settore.
 - di integrare la documentazione con un cronoprogramma (diagramma di Gantt) in cui vengano esplicitate la durata del cantiere e la sequenza degli interventi previsti nel progetto.
- b) dal punto di vista urbanistico:
considerato che il progetto oggetto di PAUR necessita di apposizione di vincolo di esproprio/servitù dichiara la non conformità urbanistica e chiede l'integrazione della documentazione progettuale attraverso la presentazione degli elaborati necessari alla approvazione di POC di Opera Pubblica redatto ai sensi dell'art. 30 della l.r. 20/2000 e s.m.i.
- 5) la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio** province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con sua nota prot. 16221 del 7/11/2022, acquisita agli atti in PG 1133490 del 7/11/2022:
- a) in relazione alle Tutele ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 – Canale Naviglio Zanelli – tutela ai sensi dell'art. 128 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per effetto del D.M. 23/10/1992, la documentazione allegata alla richiesta di verifica non risulta essere completa. Nella documentazione inviata è presente una Relazione storica che illustra molto sinteticamente la storia dell'assetto idraulico della parte di territorio interessata dall'intervento. Non è presente una relazione storica relativa al manufatto del Canale Naviglio Zanelli, documentazione indispensabile ai fini della valutazione per all'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004. Non sono presenti documenti e mappe storiche, né si illustra compiutamente in planimetria e nelle diverse sezioni l'intervento (con stato di fatto – stato di progetto – stato comparato) alle diverse scale di rappresentazione. Si ricorda, inoltre, che la documentazione relativa alla tutela del Canale Naviglio Zanelli, per legge, deve rispettare le competenze professionali, ovvero deve essere firmata ed elaborata da un architetto ai sensi del R.D. 2537 del 1925. Richiede pertanto:
- la relazione storica del manufatto tutelato;
 - la planimetria di intervento alle diverse scale e per i vari tratti, ad una scala più ravvicinata, planimetria dello stato di fatto, stato di progetto e comparato con la relativa documentazione fotografica;
- b) In relazione alle Tutele ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 – tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 – art. 142 comma 1 lett. g) non è presente nessun elaborato che identifichi graficamente l'area tutelata. Qualora l'area tutelata comprendesse zone in cui sono previsti interventi diversi da quanto indicato al B.22 del D.P.R. 31/2017, come specificato nella Relazione paesaggistica, sarebbe necessaria tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005 relativa all'autorizzazione paesaggistica ordinaria (e non semplificata) con particolare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 4.2 del citato D.P.C.M.

Qualora invece l'intervento in area tutelata sia costituito da quanto indicato dal B.22 sarà necessario elaborare un documento che, seppur semplificato, presenti tutti i contenuti previsti dal D.P.R. 31/2017, in quanto la Relazione paesaggistica presente non permette di identificare i corretti collegamenti, né di esaminare con continuità gli aspetti previsti come contenuti della Relazione Paesaggistica.

In entrambe i casi l'espressione di parere è subordinata alla ricezione della proposta di provvedimento/relazione illustrativa dell'Unione Bassa Romagna contenute quanto indicato nell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, compresa la verifica di conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica.

- c) In relazione alla tutela archeologica, la documentazione allegata alla richiesta di verifica non risulta essere completa. In particolare, per quanto concerne gli aspetti autorizzativi relativi al patrimonio archeologico ex D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 50/2016, risulta presente esclusivamente un documento denominato "1.9 Relazione archeologia preventiva", peraltro carente dal punto di vista dell'approfondimento dell'analisi.

Richiede pertanto la documentazione da inserire tra gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indicata in dettaglio dal D.P.C.M. del 14/02/2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" (in particolare si veda l'Allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022, punto 4.3.1 lettere a), b), c), d)).

- 6) **Romagna Acque Società delle Fonti** con sua nota prot. 11404 del 8/11/2022, acquisita agli atti in PG 1136588 del 08/11/2022, evidenzia che:

- a) gli interventi di costruzione della sponda per la vasca di laminazione denominata "La Valletta" in prossimità dell'accesso da Via Viazza Nuova in Comune di Bagnacavallo interferiscono con il tracciato dell'Acquedotto della Romagna nel tratto che alimenta il Comune di Alfonsine costituito da una condotta interrata DN 400 in acciaio nei pressi del V692. A quanto risulta a seguito di sopralluogo preliminare eseguito in data 04/11/2022, nella zona sarebbe prevista anche la posa in opera di una tubazione PEAD DN 800 di collegamento tra il canale Naviglio e la vasca di laminazione in attraversamento superiore alla condotta idrica DN400 in acciaio di proprietà della Società, tubazione non evidenziata nelle planimetrie di progetto. Evidenzia inoltre che il progetto non illustra adeguatamente con sezioni trasversali e longitudinali lo sviluppo delle arginature in vicinanza della condotta della Società al fine di assicurare che le opere in progetto si sviluppino al di fuori della fascia di inedificabilità della suddetta condotta. Chiede quindi di integrare il progetto con tavole specifiche che illustrino con sezioni trasversali lo sviluppo delle arginature nei tratti che si sviluppano paralleli alla condotta dell'Acquedotto della Romagna oltre a tavole specifiche che illustrino eventuali condotte di attraversamento alla suddetta condotta.

- b) Nella zona denominata Boncellino in Comune di Bagnacavallo dove è prevista la posa di reti irrigue da realizzare con tubazioni di vario diametro, si segnalano n.6 distinte interferenze con le due condotte (realizzate in gran parte affiancate fra loro) dell'Acquedotto della Romagna DN450 e DN600 acciaio nel tratto compreso tra la cabina di derivazione di Cotignola e la cabina di derivazione per il serbatoio pensile di Russi. Nella planimetria delle interferenze è stato riportato il solo tracciato della condotta esistente DN450 mentre non è stato riportato il tracciato della DN600 in acciaio di raddoppio dell'Acquedotto della Romagna, ora in fase di completamento, che nei tratti di parallelismo risulta distanziata rispetto all'esistente di 1,25 m; inoltre per i punti di attraversamento individuati non esiste alcuna tavola che illustri le modalità di superamento dell'interferenza fra le due condotte.

Chiede quindi di integrare la planimetria indicante lo sviluppo della rete irrigua con la seconda condotta dell'Acquedotto della Romagna.

Chiede inoltre di produrre tavole specifiche che illustrino adeguatamente i diversi punti di interferenza con l'Acquedotto della Romagna (planimetrie e sezioni quotate per ogni punto di interferenza).

- 7) L'**Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna** con sua nota prot. 59617 del 9/11/2022, acquisita agli atti in PG 1141878 del 09/11/2022, al fine di valutare l'applicazione della D.C.R. n. 3109 del 19/03/1990 per la realizzazione degli invasi permanenti, chiede di produrre relazione tecnica specifica per gli invasi in progetto nonché i grafici completi di planimetria, sezioni e particolari esecutivi.
- 8) L'**Unione della Romagna Faentina**, Settore Territorio Servizio Programmazione Ambientale ed Energia con sua nota prot 96648 del 10/11/2022, acquisita agli atti in PG 1152710 del 14/11/2022 chiede:
- integrazione degli elaborati grafici e descrittivi inserendo la condotta di alimentazione in progetto e illustrando in particolare: le caratteristiche della condotta, le sezioni di scavo, le interferenze e relative soluzioni.
 - inquadramento della condotta di alimentazione rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti, RUE e PSC, progetto e tavole dei vincoli, anche attraverso estratti cartografici;
 - integrazione della relazione tecnica con la verifica puntuale delle condizioni per le attività di trasformazione contenute nelle Tavole dei Vincoli C.2 (Natura e Paesaggio, Storia e Archeologia, Sicurezza del Territorio, Impianti e Infrastrutture);
 - poiché la condotta attraverserà anche una strada comunale (Via Villa Fenata) tra gli Enti competenti al rilascio di titoli/atti abilitativi/autorizzativi va inserito anche il Comune di Faenza/URF;
 - integrazione della documentazione con istanza di autorizzazione allo scavo completa di tutti gli elaborati indicati nel modello di richiesta scaricabile al seguente link: <http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Modulistica/Esecuzione-lavori-di-scavo-su-suolopubblico-modulistica-Settore-LL.PP.>
- 9) **Rete Ferroviaria Italiana** con sua nota A0011\P\2022\0001973 del 15/11/2022 acquisita agli atti in PG.2022.1157963 del 15/11/2022 ha dettagliato i requisiti progettuali necessari per la valutazione dell'interferenza dell'opera con la rete ferroviaria (per le specifiche si rimanda alla nota integralmente pubblicata).

Si informa inoltre che sono pervenuti i seguenti riscontri senza ulteriori richieste di integrazioni documentali:

- **Comando Marittimo Nord** Ufficio Infrastrutture e demanio, nota prot. 33018 del 25/10/2022 acquisita agli atti in PG 1106986 del 25/10/2022;
- **Provincia di Ravenna**, Settore Viabilità, U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità, nota prot. 29109 del 27/10/2022 acquisita agli atti in PG 1114075 del 27/10/2022;
- **Comune di Bagnacavallo**, nota prot. 14300 del 7/11/2022 acquisita agli atti in PG 1134748 del 7/11/2022;
- **ARPAE ST Ravenna**, nota prot. 183370/2022 del 08/11/2022 acquisita agli atti in PG 1138268 del 8/11/2022.

Tutte le richieste citate nonché i documenti funzionali allo svolgimento degli approfondimenti richiesti sono pubblicati integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>; si evidenzia altresì che alcuni Enti hanno anticipato alcune richieste che esulano dalla completezza

documentale e che saranno oggetto della richiesta di integrazioni propriamente detta nella successiva fase procedimentale.

Si chiede pertanto di voler cortesemente inviare via PEC la documentazione aggiornata ai fini della completezza **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presente**; qualora entro il termine assegnato non venga depositata, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui la documentazione da produrre sia costituita da files di dimensioni elevate, dovrà essere inviata la PEC di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati, che dovranno essere contestualmente inviati su supporto informatico (CD/DVD o chiavetta USB) alla Regione Emilia-Romagna, Area VIAA, Viale Fiera 8, 40127 Bologna.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si ringrazia della collaborazione.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Valentina Favero
(*nota firmata digitalmente*)

Bologna, 15/11/2022

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: dott.ssa Valentina Favero

Per info contattare i funzionari dell'Area VIAA:

dott.ssa Silvia Pullega tel.051.5276858, 331.7518435, silvia.pullega@regione.emilia-romagna.it

dott. Giuseppe Fantauzzi tel.0515276899, 334.7031348, giuseppe.fantauzzi@regione.emilia-romagna.it

Indirizzario

Al Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale
romagnaoccidentale@pec.it

e, p.c.

RER Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Settore Distretto Reno
stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Ravenna
provra@cert.provincia.ra.it

Unione della Bassa Romagna
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

Unione della Romagna Faentina
pec@cert.romagnafaentina.it

Comune di Bagnacavallo
pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it

Comune di Cotignola
pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it

Comune di Faenza
comune.faenza@cert.provincia.ra.it

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti Paesaggio province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

ARPAE Ravenna
aora@cert.arpa.emr.it

Azienda USL della Romagna
Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica Ravenna
azienda@pec.auslromagna.it

SNAM Rete Gas
distrettoceor@pec.snamretegas.it

HERA
heraspa@pec.gruppohera.it

Italgas
italgasreti@pec.italgasreti.it

E-Distribuzione

eneldistribuzione@pec.enel.it

TERNA

aot-firenze@pec.terna.it

Telecom

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Romagna Acque – Società delle Fonti SpA

mail@pec.romagnacque.it

Comando militare Esercito Emilia-Romagna, Sezione Logistica, Poligoni e Servitù Militari

cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare italiana - Comando 1a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio

aeroregione1@postacert.difesa.it

Marina Militare - Comando Marittimo Nord

marina.nord@postacert.difesa.it

Autostrade per l'Italia

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Territoriale Produzione Bologna

rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it