

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

**DENIS BARBIERI**

POSTA PEC

Agli Enti in indirizzo

**OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA** relativo al progetto denominato **Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001** localizzato nel Comune di Rubiera (RE), presentato congiuntamente dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po e dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

**Verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della l.r. 04/2018.**

AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, hanno presentato domanda di attivazione del procedimento unico di VIA, domanda acquisita con Prot. 28/12/2022.1259842 del 28 dicembre 2022, allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e gli elaborati di progetto.

La documentazione di progetto presentata è stata pubblicata sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5841>

Ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della l.r. 04/2018, si chiede agli Enti in indirizzo di verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione pubblicata, relativa ai titoli abilitativi da rilasciare per la realizzazione e l'esercizio del progetto di cui si allega l'elenco presentato dal proponente (Allegato 1), entro e non oltre **20 giorni dalla data della presente**.

Si ricorda che in questa prima fase la verifica dovrà essere effettuata sulla presenza o assenza degli elaborati strettamente necessari per l'attivazione delle autorizzazioni o atti comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto segnalando anche eventuali autorizzazioni che risultassero necessarie e non ricomprese nell'elenco allegato alla presente; durante l'istruttoria, nel caso risultasse necessario, potrà essere richiesta apposita documentazione integrativa così come previsto dall' art. 15, comma 5, della l.r. 04/2018 e dall'art. 27 bis, comma 3, del d.lgs. 152/06.

Poiché il procedimento di VIA ricomprende lo screening di incidenza, in questa fase è necessario che l'Ente Competente per la Vinca valuti se, sulla base degli elementi forniti, sia

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6953  
fax 051.527.6095

Email: [vipa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180	20		Fasc.	2022	33

eventualmente necessario avviare il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale.

Le eventuali richieste di documentazione mancante dovranno essere inviate tramite PEC allo scrivente Servizio, in qualità di autorità competente, al fine di rispettare il termine di 30 giorni previsto per l'invio della verifica di completezza al proponente; dovrà essere comunicato se è necessario che il Provvedimento Unico comprenda altre autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati non elencati dal proponente e dovrà anche essere esplicitata la relativa documentazione necessaria per il rilascio delle stesse.

Sarà successivamente cura dell'autorità competente procedere all'attestazione di verifica di completezza positiva ovvero formulare la richiesta di integrazioni per la verifica di completezza, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

Cordiali saluti.

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*

Bologna, 09/01/2023

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Dott.ssa Samantha Lorito

e-mail: [samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it](mailto:samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it)

SL – Richiesta verifica completezza\_IrriguoSecchia.docx

**ALLEGATO 1: Elenco autorizzazioni richieste dal Proponente**

Provvedimento di VIA ai sensi della l.r 4/2018	Regione Emilia-Romagna
Parere sull'impatto ambientale l.r. 4/2018, art. 19, comma 7	Comune di Rubiera (RE) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Pre-Valutazione di Incidenza (screening) (DPR 357/1997, d.lgs. 152/06, D.G.R. 1191/2007)	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Nulla Osta/Parere ai sensi del Regolamento della Riserva Naturale Orientata "Casse di espansione del fiume Secchia"	
Autorizzazione Paesaggistica (art.146 del d.lgs. 42/2004)	Comune di Rubiera (RE) con parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Concessione di derivazione di acqua pubblica (R.R. 41/2001)	ARPAE Direzione Tecnica
Pareri sulla Concessione di derivazione di acqua pubblica (R.R. 41/2001)	Autorità di Bacino del Fiume Po  Regione Emilia-Romagna - Area Tutela e gestione acqua  Provincia di Reggio Emilia  AUSL di Reggio Emilia  Comune di Rubiera
Interferenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TERNA S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale</li> <li>- Enel S.p.A. – distribuzione</li> <li>- SNAM S.p.A. Rete Gas – Distretto Centro Orientale</li> <li>- Telecom Italia S.p.A.</li> <li>- AIMAG, sede Mirandola</li> </ul>

## **Indirizzario**

**Comune di Rubiera (RE)**  
[comune.rubiera@postecert.it](mailto:comune.rubiera@postecert.it)

**Provincia di Reggio-Emilia**  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

**ARPAE direzione tecnica**  
[dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia centrale**  
[protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia**  
[sabap-bo@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bo@pec.cultura.gov.it)

**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

**Regione Emilia-Romagna**  
Area Tutela e gestione acqua

**TERNA S.p.a. – Rete Elettrica Nazionale**  
[ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)

**Enel S.p.A. – distribuzione**  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**SNAM S.p.A. Rete Gas – Distretto Centro Orientale**  
[distrettoceor@pec.snamretegas.it](mailto:distrettoceor@pec.snamretegas.it)

**Telecom Italia S.p.A.**  
[telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**AIMAG, sede Mirandola**  
[segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it](mailto:segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it)

## **Da inviare per conoscenza**

**AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po**  
[protocollo@cert.agenziapo.it](mailto:protocollo@cert.agenziapo.it)

**Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale**  
[protocollo@pec.emiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.emiliacentrale.it)

**Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile**  
[Stpc.reggio@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:Stpc.reggio@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**AUSL Reggio Emilia**

Dip. Sanità Pubblica  
[sanitapubblica@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblica@pec.ausl.re.it)

**ARPAE sez. di Reggio Emilia**  
[aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it)