



COMUNE DI COLLECCHIO

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO TECNICO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Pratica Edilizia	N°	2021/0457
Prot. Gen.	N°	13040
Suap	N°	_____

Collecchio 23.07.2021

Invio PEC

Spettabile **ARPAE**

Agenzia regionale per al prevenzione , l'ambiente e
l'energia Emilia Romagna-
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

PEC: aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVI AL PROGETTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO" PRESENTATO DA MEDESANO SOLARE SRL. LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MEDESANO E NEL COMUNE DI COLLECCHIO (PR) .

Riscontro richiesta verifica documentale - Richiesta chiarimenti e integrazione documentale.

In relazione alla **PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVI AL PROGETTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GHIAIE DI MEDESANO" PRESENTATO DA MEDESANO SOLARE SRL. LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MEDESANO E NEL COMUNE DI COLLECCHIO (PR)** agli atti dello scrivente ufficio al prot. 13040 del 06/072021, presa visione della documentazione – elaborati presentati, vengono richiesti alcuni chiarimenti.

L'intervento per la realizzazione di nuova linea elettrica a 15 kV di connessione tra l'impianto fotovoltaico , in comune di Medesano e la centrale di via Notari a Collecchio, interessa il territorio del Comune dall'attraversamento del Fiume Taro sino al collegamento con la cabina primaria AT/MT Collecchio di strada Notari.

Il tracciato ipotizzato interessa ambiti di tutela paesaggistico – ambientale:

- Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera f) del D.lgs 42/2004, nello specifico il Parco Regionale Fluviale del Taro,
- area di rispetto dei 150 metri dalle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque pubbliche vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 letta c) del D.lgs 42/2004 , nello specifico Fiume Taro, Torrente Manubiola e Canale Naviglio Taro,
- fascia di tutela 50 metri dei corsi d'acqua pubblici non arginati (Canale Naviglio Taro – tutela ambientale),

- Siti Rete Natura 2000 (SZC-ZPS Medio Taro),

e, in particolare, parte del tracciato rientra all'interno di ambito di tutela paesaggistica soggetta alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs 42/2004 – Parte Terza (Beni Paesaggistici) in quanto tutelati per legge con DM 2 agosto 1977 operante, da assoggettarsi alle disposizioni art. 146 del D.lgs 42/2004.

In relazione ai vincoli di tutela operanti sopra riportati si riscontra la mancanza degli elaborati e valutazioni necessarie affinché il Comune possa esprimere il parere di competenza, ovvero la preventiva valutazione per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004.

Si chiede pertanto la documentazione integrativa che in modo puntuale rappresenti e valuti gli interventi per il tratto del tracciato presente in ambito di tutela paesaggistica attraverso :

- relazione paesaggistica redatta in base ai contenuti del DPCM 12 dicembre 2005,

- elaborati cartografici che evidenzino in scala di maggiore dettaglio, le zone di tutela, le componenti ambientali, la presenza di eventuali alberature di alto e medio fusto interessate e, in generale l'incidenza sul bene tutelato delle operazioni di scavo per l'interramento della linea e l'eventuale presenza.

Si ritiene necessario che, attraverso una relazione, venga data maggiore evidenza alle motivazioni che hanno portato alla scelta di un tracciato che interessa esclusivamente sedi di viabilità (provinciale, statale e comunale) anche in relazione ad eventuali alternative che potevano privilegiare terreni naturali attigui a tali infrastrutture consentendo, quindi, di non interferire con la viabilità specialmente durante la fase di cantierizzazione.

Si comunica che il servizio segreteria dello Sportello Unico Edilizia è aperto esclusivamente su appuntamento nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00, mentre i tecnici ricevono il pubblico dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di martedì e venerdì, sempre su appuntamento. Per eventuali informazioni e modelli è possibile consultare il sito internet www.comune.collecchio.pr.it - Il Responsabile del Procedimento è arch. Gabriella Berzioli

In attesa di cortese sollecito riscontro, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Assetto e Gestione del Territorio
del Comune di Collecchio
arch. Claudio Nemorini
(documento firmato digitalmente)