

SINADOC n° 5148/2023  
Rif. Emilia-Romagna PG. N. 67358 del 26/01/2023  
Fascicolo n. 1317/4/2023

Ravenna, 06/03/2022

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE  
ADRIATICO CENTRO - SETTENTRIONALE  
[direzione.technica@pec.port.ravenna.it](mailto:direzione.technica@pec.port.ravenna.it)

e p.c.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Ufficio Territoriale  
Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina a Ravenna  
[fra43013@pec.carabinieri.it](mailto:fra43013@pec.carabinieri.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Agenzia regionale per la  
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile  
[procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - Settore  
Tecnico 1 - Valutazione e Gestione rischi idraulici  
[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA  
[bonificaromagna@legalmail.it](mailto:bonificaromagna@legalmail.it)

PROVINCIA DI RAVENNA  
Servizio Territoriale  
[provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it)

COMUNE DI RAVENNA  
Servizio Ambiente ed Energia  
[ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it)

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA  
BIODIVERSITÀ DELTA DEL PO  
c.a. E. Cavalieri  
[parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it](mailto:parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it)

AUSL DELLA ROMAGNA - Dipartimento di Sanità  
Pubblica - Servizio Igiene Pubblica  
[ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it)

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE  
ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE -  
SERVIZIO CONTROLLO SICUREZZA SISMICA  
[direzione.technica@pec.port.ravenna.it](mailto:direzione.technica@pec.port.ravenna.it)

*Documento firmato digitalmente*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le  
Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini  
[sabap-ra@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ra@pec.cultura.gov.it)

SNAM RETE GAS S.P.A. - Distretto Centro Orientale  
[distrettoceor@pec.snam.it](mailto:distrettoceor@pec.snam.it)

ENEL ENERGIA S.P.A. - Ente nazionale per l'energia  
elettrica - Compartimento di Firenze - Distretto  
dell'Emilia-Romagna - Zona di Ravenna  
[enelenergia@pec.enel.it](mailto:enelenergia@pec.enel.it)

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.  
INFRASTRUTTURE E RETE ITALIA  
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE EMILIA  
ROMAGNA MARCHE PROGETTAZIONE LAVORI E  
AUTORIZZAZIONI  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) VOLONTARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018, E AUTORIZZAZIONE UNICA IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI DRAGAGGIO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) – PROPOSTO DA **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE** (FASC. RER N. 1317/4/2023) - **COMUNICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DI COMPLETEZZA**

Con la presente si comunica che la Scrivente ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 27-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006, alla verifica di completezza per il progetto in oggetto, la quale ha dato esito negativo; di seguito si riportano le integrazioni documentali richieste dagli Enti competenti per il procedimento in oggetto, alcune delle quali vengono richiamate e allegate alla presente per dovere di completezza e per le quali si invita pertanto il proponente a prenderne visione:

**Il Comune di Ravenna**, con nota acquisita agli atti di ARPAE al PG/2023/34541 del 27/02/2023, chiede la seguente documentazione:

relativamente alla conformità urbanistica dell'intervento e alla variante urbanistica proposta

- 1) planimetria con la sovrapposizione grafica dell'intervento in progetto non su foto satellitare bensì sul rilievo dell'area circostante, con l'indicazione chiara delle distanze dagli elementi significativi (strade esistenti, recinzioni, ecc.);
- 2) sovrapposizione del progetto sulla planimetria catastale;
- 3) verifica della corretta sovrapposizione del progetto sulla planimetria del RUE;
- 4) dimostrazione grafica del permanere della possibilità di collegamento stradale tra la viabilità esistente e l'area posta subito a nord del lotto di progetto (il cosiddetto "centro carni");
- 5) tavola grafica che indichi la situazione "ante" e "post" rispetto alla variante urbanistica proposta degli strumenti urbanistici RUE, PSC e POC;
- 6) chiarimenti in merito al mantenimento o meno degli argini della cassa di colmata c.d. Nadep-interna.

relativamente alla conformità edilizia ed urbanistica

*Documento firmato digitalmente*

- 7) asseverazione resa ai fini della conformità urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c, della L.R. 15/13 in sostituzione del titolo edilizio che è competenza del tecnico progettista responsabile, che è esplicitamente da allegare alla procedura, completando i grafici di progetto con l'indicazione dei distacchi dai confini di proprietà e di zona, indici edificatori e documentazione a dimostrazione della titolarità ad intervenire ai sensi dell'art. IX1.2 del RUE.

Si evidenzia inoltre che il Comune di Ravenna, nella medesima nota di cui sopra, ha evidenziato, in merito all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che l'intervento non è soggetto agli adempimenti di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 in quanto l'area interessata dall'intervento non ricade in vincolo paesaggistico, come si evince anche dall'elaborato 13 - Analisi dei vincoli.

**La Provincia di Ravenna**, con nota acquisita agli atti di ARPAE al PG/2023/37914 del 02/03/2023, evidenzia che gli aspetti riguardanti la compatibilità con gli strumenti di pianificazione risultano trattati in elaborati distinti dalla Relazione di Valsat, pertanto chiede la seguente documentazione:

- 8) così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat dovrà riportare al suo interno un apposito capitolo denominato "Coerenza con gli strumenti di pianificazione", nel quale dovrà essere effettuata una puntuale disamina degli articoli e delle norme dei principali strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore interferenti con il progetto in oggetto, attraverso una trattazione di tipo analitico e cartografico (identificazione dell'area di progetto su estratti cartografici), evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

Relativamente alla **Pre-Sismica (L.R. 19/2008)**, per il cui rilascio la Ditta ha individuato la competenza nel Servizio controllo sicurezza sismica - Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico centro settentrionale, preso inoltre atto della comunicazione del Comune di Ravenna, acquisita con PG/2023/34541 del 27/02/23, con la quale, in merito alla sismica, comunica che *"sentito il Servizio Sismica, come specificato dall'art. 19 c. 1 della L.R. 19/2008, la competenza statale in merito agli aspetti sismici"*, si chiede di:

- 9) motivare tale individuazione posizionandosi in merito alla L.R. 10 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

Relativamente alla **Valutazione di Impatto Ambientale** si chiede:

- 10) integrare lo **Studio di Impatto Ambientale** e, di conseguenza, la **Sintesi non Tecnica**, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 4/2018, all'art. 13 e all'art. 15, comma 2 lettera b), ovvero, con le informazioni previste dall'Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ai seguenti punti:

- a) 1. *"Descrizione del progetto, compresi in particolare:*  
a) *la descrizione dell'ubicazione del progetto..."*: Premesso che lo stato di partenza dichiarato nella documentazione del PAUR differisce dallo stato attuale e reale dell'area (le Casse Nadep risultano non svuotate), chiarire tale difformità e descrivere eventuali lavorazioni che si rendono necessarie per arrivare allo stato descritto come punto di partenza del progetto;  
b) *"Una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento"*, ampliare la descrizione delle opere necessarie a rendere l'area idonea ad accogliere il progetto in parola (fasi realizzazione progetto) anche specificando per ogni fase quale Cassa Nadep è interessata; inoltre specificare se verrà rimosso l'argine che divide le due casse di colmata;  
b) 2. *"Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto...prese in esame dal proponente..."*, con particolare riferimento all'alternativa 0, ovvero la non realizzazione del progetto, indicando le principali ragioni della scelta progettuale proposta, rispetto alla potenziale sua non realizzazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

*Documento firmato digitalmente*

- c) 5. “Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto...”, con particolare riferimento alla produzione di rifiuti e all'utilizzo / consumo di materie prime;
- d) 6. “La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.”; la valutazione effettuata dal proponente della non significatività / significatività dell'impatto sulle matrici ambientali considerate deve basarsi su una scala di riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo una scala numerica che, analizzando i singoli fattori che concorrono a determinare l'impatto complessivo, ne attribuisca, per ciascuno, un “peso” (es. un “peso/incidenza” in numeri);
- e) una valutazione su eventuali ulteriori proposte di misure di mitigazione rispetto a quelle presentate, che sembrano essere riconducibili alla sola gestione ottimale dell'impianto;
- 11) aggiornare il modulo di istanza e i relativi avvisi al pubblico (Allegati 7bis e 8bis) con la descrizione delle opere previste nella fase di cantiere e con la descrizione della variante urbanistica;
- 12) dall'analisi del documento (Volume 2-progetto definitivo-Elaborato 16) emerge che le terre e rocce da scavo verranno riutilizzate in sito, previa esclusione dal campo dei rifiuti, pertanto non risulta necessario il piano di utilizzo delle stesse ma bensì il “piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” (DPR 120/2017, art. 24 comma 3); si chiede quindi di:
- a) aggiornare l'elenco delle autorizzazioni stralciando il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- b) presentare il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” ai sensi dell'art. 24 comma 3 del DPR 120/2017;
- c) aggiornare, a fronte delle modifiche richieste ai punti 12a) e 12b), il SIA, la SNT ed eventuali rimandi nella documentazione al piano preliminare presentato.
- 13) **Snam Rete Gas S.p.A.**, con nota acquisita agli atti di ARPAE al PG/2023/22810 del 16/02/2023, che viene allegata alla presente (*Allegato 1*);
- 14) **La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini**, con nota acquisita agli atti di ARPAE al PG/2023/34311 del 27/02/2023, che si allega alla presente (*Allegato 2*);

Si fa inoltre presente che sono pervenute le seguenti comunicazioni:

- il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Ravenna**, con nota acquisita agli atti di ARPAE al PG/2023/28439 del 16/02/2023, ha trasmesso comunicazione con quale evidenzia che “...dall'esame della documentazione prodotta (*Relazione tecnica di prevenzione incendi - Vol2-Elaborato41.pdf* - e *Planimetria interventi di progetto ed attività soggette a controllo VVF - Vol2-Elaborato42*), questo Comando non ha riscontrato la presenza di attività di Cat. B o C di cui all'allegato I del DPR 151/2011.”;
- l'**Agenzia del Demanio - Direzione Generale Emilia Romagna - Area Governo del Patrimonio - Servizi Territoriali Bologna 3**, con nota acquisita agli atti di ARPAE al PG/2023/34239 del 27/02/2023, ha trasmesso comunicazione con la quale comunica, a seguito di analisi della documentazione, che la stessa non è competente ad esprimere pareri in merito alla procedura di VIA; tale nota viene allegata alla presente comunicazione (*Allegato 3*);

Tali comunicazioni sono visionabili sul sito web della Regione Emilia Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>).

Al fine di procedere con l'istruttoria è necessario acquisire gli elementi integrativi sopraindicati e, al riguardo, si chiede cortesemente di far pervenire copia delle integrazioni richieste alla scrivente ARPAE e alla

*Documento firmato digitalmente*

Regione Emilia-Romagna Servizio - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, in qualità di autorità competente per la pubblicazione sul web.

Al ricevimento di quanto richiesto, ARPAE SAC Ravenna provvederà, se la documentazione sarà completa, alla comunicazione di verifica di completezza positiva alla Regione Emilia-Romagna e al Comune interessato al fine dell'avvio del procedimento con pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione oltre che sull'albo pretorio delle amministrazioni comunali/provinciali territorialmente interessate e sul BURERT.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in difetto di un esaustivo riscontro rispetto alle richieste formulate **entro il termine massimo di giorni 30** a far data dal ricevimento della presente (non prorogabili), la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento archiviato.

Distinti saluti.

**SAC di Ravenna**  
**Dirigente Responsabile**  
(Dott. Ermanno Errani)

**ALLEGATI**

- *Allegato 1: SNAM - comunicazione in merito alla verifica di completezza e adempimenti connessi*
- *Allegato 2: Soprintendenza - comunicazione in merito alla verifica di completezza e adempimenti connessi*
- *Allegato 3: Agenzia del Demanio - comunicazione di non competenza*

Responsabile del procedimento di PAUR Regione Emilia-Romagna: Il Responsabile dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
Responsabile dell'istruttoria di PAUR: Dott. Ermanno Errani  
Per informazioni contattare:  
Arch. Francesco Biral – Cell. +39 3314010046 – e-mail: [fbiral@arpae.it](mailto:fbiral@arpae.it)  
Dott.ssa Bruna Gravina – Cell. +39 3314010244 – e-mail: [bgravina@arpae.it](mailto:bgravina@arpae.it)