

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGHE DIRIGENZIALI

DOTT.SSA VALENTINA FAVERO

POSTA PEC

Agli Enti in indirizzo

OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto denominato: “2017PCIE0213 – Nuovo campo pozzi di Calendasco” localizzato a Cotrebbia Nuova nel Comune di Calendasco (PC) – **proposto da** Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e IRETI S.p.A.

Comunicazione esito verifica di completezza ai sensi ai sensi dell’art.15, comma 5, della l.r. 4/2018 e dell’art. 27 bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

A seguito della comunicazione, inviata dalla Regione Emilia-Romagna, con nota Prot. 26/06/2023.0615338, agli Enti interessati, relativa alla richiesta di verifica di completezza della documentazione presentata per la procedura di VIA in oggetto, sono pervenute le seguenti comunicazioni:

- Snam Rete Gas, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 11/07/2023.0675904, ha comunicato che le opere in oggetto non interferiscono con metanodotti di propria competenza.
- La Provincia di Piacenza, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 14/07/2023.0696579, ha evidenziato quali atti amministrativi, da acquisire nel corso del procedimento autorizzatorio unico, siano necessari per il rilascio dei propri atti; anticipano al proponente che ritengono necessarie delle integrazioni in merito ad interferenze con aree a rischio idraulico individuate negli strumenti di pianificazione (Aree P2 del RSP del PGRA), per le quali sono previsti specifici studi del rischio atti a supportare il giudizio di compatibilità;
- La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di parma e piacenza, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 12/07/2023.0679964, ha comunicato l’adeguatezza della documentazione presentata;
- Arpa DT, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 17/07/2023.0709645, ha comunicato la necessita di integrare la documentazione presentata al fine del rilascio della concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee.
- Arpa ST Piacenza, con nota acquisita agli atti regionali al protocollo Prot. 21/07/2023.0743494, ha comunicato la necessita di chiarire ed eventualmente integrare, sin da ora, la documentazione relativamente all’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1317	550	180	20		Fasc.	2023	16



Tali pareri sono consultabili nella sezione “completezza” della banca dati delle valutazioni ambientali al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5999>.

La verifica di completezza documentale si conclude, quindi, con la richiesta di integrare gli elaborati progettuali nel modo seguente:

1. Ai fini del rilascio della concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee la documentazione dovrà essere integrata presentando:
 - a. domanda di variante sostanziale di concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee (procedimento n. PC05A0049) con contestuale richiesta di unificazione con il procedimento PC05A0124, in quanto permane l’interesse all’utilizzo del pozzo Santimento-RTP06 in caso di emergenza;
 - b. istanza di concessione e relativa documentazione inerente alle eventuali opere ubicate in area demaniale (ad esempio tubazioni, vasche, serbatoi di stoccaggio, edifici, etc), completa di caratteristiche geometriche e di cartografie catastali, anche in formato shapefile;
 - c. attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie inerenti al rilascio di concessione quale endo procedimento in procedura complessa, pari a 290,70 euro.
2. Gli elaborati di progetto, il SIA e la sintesi non tecnica (SNT) dovranno essere aggiornati, riportando i corretti riferimenti in merito all’utilizzo pozzo Santimento-RTP06 (portate, utilizzo, concessione ecc.).
3. A integrazione di quanto già richiesto al punto 1b, si chiede di fornire la localizzazione dell’opera e delle opere connesse tramite apposito shapefile (SHP) utilizzando il sistema di coordinate proiettate RDN2008 UTM Zone 32N (EPSG:7791). Tali dati dovranno essere inseriti in una cartella compressa denominata DATI_GIS.ZIP e tale cartella non dovrà essere firmata digitalmente per non alterare la struttura dei dati stessi. I dati geografici dovranno essere corredati di specifico metadato riportante, almeno, le indicazioni sul contenuto del file e del responsabile del dato.
4. Si chiede di chiarire se in questo procedimento sia prevista la dismissione delle opere impiantistiche citate nel SIA. In tal caso sarà necessario integrare la documentazione con:
 - a. una descrizione dei lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di demolizione;
 - b. una descrizione degli impatti ambientali rilevanti dovuti ai lavori di demolizione e le relative mitigazioni che dovranno essere attuate.

Si chiede pertanto ai proponenti di inviare via PEC la documentazione aggiornata ai fini della completezza entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presente.

Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui i file delle integrazioni siano di dimensioni elevate, il proponente dovrà inviare la PEC di risposta alla presente richiesta allegando il solo elenco degli elaborati. Tali elaborati dovranno essere contestualmente inviati alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna, su supporto informatico (CD/DVD o chiavetta USB).

Cordiali saluti

Dott.ssa Valentina Favero
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 24/07/2023

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico VIA: Dott.ssa Valentina Favero

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Dott.ssa Samantha Lorito

e-mail: samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it

SL: Esito_completeness_pozzi_Calendasco.docx

Indirizzario

IRETI S.p.A.
ireti@pec.ireti.it

**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)**
dgatersir@pec.atersir.emr.it

E p.c. Comune di Calendasco
comune.calendasco@legalmail.it

Provincia di Piacenza
provpc@cert.provincia.pc.it

ARPAE direzione tecnica
Servizio Gestione demanio Idrico
dirgen@cert.arpa.emr.it
Alla c.a. di Donatella Bandoli

ARPAE SAC di Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

AUSL Piacenza
protocollounico@pec.ausl.pc.it

Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Consorzio di Bonifica di Piacenza
cbpiacenza@pec.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Parma e
Piacenza**
sabap-pr@pec.cultura.gov.it

**Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile**
stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Area Tutela e gestione acqua

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Piacenza**
com.prev.piacenza@cert.vigilfuoco.it

Comando Militare Esercito Emilia-Romagna
cdo_RFC_EMILIA_ROM@postacert.difesa.it

**Aeronautica Militare Comando I Regione
Aerea – Milano**
aeroregione1@postacert.difesa.it

Enel S.p.A. – distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

SNAM S.p.A. Rete Gas
distrettoceor@pec.snamretegaz.it
ingcos.cenord@pec.snam.it

Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it