

Trasmessa via PEC

Sinadoc n. 37657/2023

Prot. RER PG. 1195601 del 30.11.2023

Fascicolo RER 1317/24/2023 (VIA)

Spett.le

**Iren Ambiente SpA**

PAIP, installazione loc. Ugozzolo, Parma (PR)

[irenambiente@pec.gruppoiren.it](mailto:irenambiente@pec.gruppoiren.it)

e p.c.

Egr.

**Sig. Prefetto Antonio Lucio Garufi**

**Ufficio Territoriale del Governo**

[protocollo.prefpr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpr@pec.interno.it)

Spett.li

**Provincia di Parma**

[protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

**Comune di Parma**

- Sindaco del Comune di Parma

- Settore Transizione Ecologica

[comunediparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediparma@postemailcertificata.it)

**Comune di Colorno**

[protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it)

**Comune di Sorbolo Mezzani**

[protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it)

**Comune di Torrile**

[protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it)

**Unione Bassa Est Parmense**

[unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:unionebassaestparmense@legalmail.it)

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza**

[sabap-pr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pr@pec.cultura.gov.it)

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma**

[com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it)

**Arpae APAO Servizio Territoriale di Parma e  
Servizio Sistemi Ambientali**

posta interna

**AUSL Distretto di Parma, SIP e SPSAL**

[distretto\\_di\\_parma@pec.ausl.pr.it](mailto:distretto_di_parma@pec.ausl.pr.it)

**ATERSIR**

[dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)

**Consorzio della Bonifica Parmense**

[protocollo@pec.bonifica.pr.it](mailto:protocollo@pec.bonifica.pr.it)

**RFI SpA**

[rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.bo.it@pec.rfi.it)

**Snam Parma SpA**

[lavoriceor@pec.snamretegas.it](mailto:lavoriceor@pec.snamretegas.it)

**Ireti SpA**

[ireti@pec.ireti.it](mailto:ireti@pec.ireti.it)

**Iren Energia SpA**

[irenenergia@pec.gruppoiren.it](mailto:irenenergia@pec.gruppoiren.it)

**Emiliambiente SpA**

[protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

e p.c. Spett.li

**Regione Emilia-Romagna**

**Area Valutazione Impatto Ambientale e  
Autorizzazioni**

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Regione Emilia-Romagna**

**Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica  
siti contaminati e servizi pubblici ambientali**

[servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Regione Emilia-Romagna**

**Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone  
montane**

[Segrpn@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:Segrpn@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

**OGGETTO:** LR 04/18, Dlgs 152/06 smi art. 27-bis.

Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativi al progetto di "Realizzazione ed esercizio del comparto C4: impianto di stoccaggio, messa in riserva e pretrattamento rifiuti solidi urbani e speciali e area logistica comparto C1 presso installazione IPPC PAIP sita in Comune di Parma. Loc. Ugozzolo" - Proponente **Iren Ambiente SpA**

**Richiesta integrazioni nell'ambito della fase di completezza iniziale**

Sulla base dei preliminari controlli documentali effettuati ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. siamo a chiedere i seguenti elementi ad adeguamento e completamento della documentazione presentata.

Relativamente alla documentazione afferente all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) occorre presentare un'ulteriore marca da bollo ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. quale imposta di bollo per rilascio provvedimento di AIA (€ 16,00). L'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modalità di bollo virtuale, consentita dalla legge in materia (DPR 642/1972 e s.m.i. - DPR 445/2000 e smi). A tal fine si prega di compilare il modulo allegato, a firma del legale rappresentante.

Relativamente alla documentazione afferente alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e con riferimento alla normativa in materia di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) occorre presentare una relazione di Livello 1 della procedura di Vinca (Screening di incidenza) di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 10 luglio 2023, n. 1174

Inoltre si riportano di seguito le richieste che sono parte della nota del Comune di Parma prot. 0294244.U del 28/12/2023 e relativi allegati, acquisita con prot. ARPAE n. PG/2023/220857 del 29/12/2023:

- "non è stato compilato il quadro 12 del modulo 2 "relazione tecnica di asseverazione" con riferimento alla produzione e alla gestione delle terre e rocce da scavo", occorre pertanto presentare detto modulo correttamente compilato;

- “si chiede di riportare la delimitazione del comparto C4 sugli strumenti della pianificazione vigente. Con riferimento al posizionamento sulla tavola del RUE vigente n. 17, si consiglia di effettuare l’operazione utilizzando le mappe comunali, disponibili al seguente indirizzo web:  
<https://mappe.comune.parma.it/mokaApp/applicazioni/ruepsc>”
- “ai sensi dell’art. 19 comma 4 del RRI<sup>1</sup> dovrà essere allegata la dichiarazione del progettista, Allegato 3;
- “ai sensi dell’art. 15 comma 5 del RRI<sup>1</sup> dovrà essere allegata la dichiarazione di rinuncia a qualsiasi risarcimento pubblico in caso di evento calamitoso”.

Con la suddetta nota del Comune di Parma prot. 0294244.U del 28/12/2023 e con nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma prot. 21266 del 28/12/2023 sono pervenute altre richieste di stretta pertinenza della successiva fase procedurale di istruttoria, pertanto sarà premura di questa Agenzia considerare e contemplare dette richieste nella successiva fase di richiesta integrazioni da rivolgere alla Ditta.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis si ricorda che gli elementi documentali a completamento di cui sopra dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della presente, in caso contrario l’istanza sarà archiviata.

Gli uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

La Responsabile di Funzione  
Autorizzazioni Complesse  
Beatrice Anelli  
(documento firmato digitalmente)

---

<sup>1</sup> Regolamento di Gestione del Rischio Idraulico (RRI – d.G.C. 140/2020 e d.C.C. 96/2021)