



**Data** CFR FILE SEGNATURA.XML

TRASMISSIONE VIA PEC

**Prot.** CFR FILE SEGNATURA.XML

Class. 7-10-05 | Fasc. 2024/13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Direzione Generale Cura del Territorio e  
dell'Ambiente  
Area Valutazione Impatto Ambientale e  
Autorizzazioni

c.a. Dr.ssa **Valentina Favero**

Dr.ssa **Silvia Pullega**

P.E.C. [Vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:Vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c.

Provincia di Modena  
Area Tecnica – Programmazione Urbanistica

c.a. Dr. **Daniele Gaudio**  
**Arch Gualtiero Agazzani**

P.E.C.  
[provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

**OGGETTO: Procedimento autorizzatorio unico di VIA relativo al progetto: “Realizzazione di invaso per lo stoccaggio idrico in loc. Cimoncino – Fosso dei Mercanti” in Comune di Fanano (Mo): Comunicazione.**

In riferimento alla Vs. richiesta, assunta al prot. dell'Ente scrivente al n. 1039 del 12/04/2024 relativa alla verifica di completezza, ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 5, della L.R. 04/2018 della procedura di VIA in oggetto, siamo a comunicare quanto segue:

- relativamente all'occorrenza della necessità di presentazione di una VInCA per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, nei confronti del Sito Rete Natura 2000 (SRN) IT 4040001 “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano” in gestione all'Ente scrivente, essendo l'ubicazione dell'invaso di progetto posto all'esterno, a distanza ed a valle del SRN, si ritiene che tale intervento non abbia significativa incidenza sugli habitat e le specie di interesse comunitario dello stesso e che pertanto non occorre assoggettare tale intervento alla procedura di VInCA.

Si sottolinea però che, essendo tale progetto ubicato all'interno dell'Area contigua del Parco

- 1 / 2 -

regionale dell'Alto Appennino modenese (o Parco del Frignano), il vigente Piano Territoriale (PTP) (approvato con Delib. di G.P. 3337/1996) evidenzia tra le attività non compatibili dell'art. 10.2 gli interventi a carico degli impianti sciistici, diversi dalla manutenzione ordinaria, se non compresi nei Progetti di intervento Particolareggiato di cui all'art. 19 del PTP, relativi alle Zone "C" del Parco.

Pertanto, in sede di Procedimento di VIA, dovrà essere considerata tale risultanza della normativa vigente sull'area, in ordine allo svolgimento di una specifica Variante del vigente strumento pianificatorio quale il PTP del Parco, in merito all'intervento proposto. Tale variante potrebbe riguardare solo le Norme del Piano o solo la perimetrazione in riduzione dell'Area contigua.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

**Arch. Valerio Fioravanti**

*Originale firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegat*