

SINADOC n° 20676/2021
Rif. Emilia-Romagna n. PG/740593 del 20/08/2021
Fascicolo n. 1317/26/2021

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna
Tel. 0544 258111 - FAX 0544 258014
PEC: aora@cert.arpa.emr.it
www.arpa.emr.it

Ravenna, 27/09/2021

EUROVO Srl
eurovosrl@legalmail.it

e p.c. REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
SUAP
Servizio Ambiente
Servizio Edilizia
Servizio Sismica
Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità
Polizia Locale
pg.unione.labassaromagna@legalmail.it

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
OCCIDENTALE - P.za Savonarola, 5 - 48022 Lugo
(RA)
romagnaoccidentale@pec.it

AUSL DELLA ROMAGNA - Dipartimento di Sanità
Pubblica - Servizio Igiene Pubblica
ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA,
FORLÌ-CESENA E RIMINI
mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
RAVENNA – Viale Randi, 25 – 48121 Ravenna
com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

PROVINCIA DI RAVENNA
Servizio Viabilità
Servizio Territoriale
provra@cert.provincia.ra.it

TERNA S.p.A. Direzione Territoriale Nord-Est

Documento firmato digitalmente

aot-firenze@pec.terna.it

SNAM RETE GAS
centroforli@pec.snamretegas.it

TELECOM ITALIA S.p.A. A0A/NE.ND.SC
c.a. Sig. Zanotti Eugenio
Via Stendhal, 31 - 40128 Bologna (BO)
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
ad_ne@pec.telecomitalia.it
eugenio.zanotti@telecomitalia.it

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETE ITALIA
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE EMILIA
ROMAGNA MARCHE PROGETTAZIONE LAVORI
E AUTORIZZAZIONI
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
inrete_distribuzione@legalmail.it

HERA SpA
heraspa@pec.gruppohera.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), COMPRESIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, DELLA L.R. N. 4/2018 E DELLA L.R. N. 21/2004 RELATIVO AL PROGETTO "PROGETTO PER AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SISTEMAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A MANGIMIFICIO SITO IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) PRESENTATO DA EUROVO SRL" – PROPOSTO DA **EUROVO SRL** (FASC. RER N.1317/26/2021) - COMUNICAZIONE DI VERIFICA DI COMPLETEZZA NEGATIVA E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Con la presente si comunica che la Scrivente ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 27-bis, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006 alla verifica di completezza per il progetto in oggetto avente esito negativo. Gli Enti coinvolti richiedono le seguenti integrazioni documentali:

Relativamente alla modifica sostanziale di AIA la ditta Eurovo srl dovrà presentare la segue documentazione:

- 1) Allegato 2A e 2B, rispettivamente estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000 e stralcio PRG in scala 1:2.000;
- 2) Allegato 7 Schede di sicurezza; in alternativa può essere indicato il luogo in cui vengono conservate;
- 3) Allegato 8 tariffe: manca il conteggio che ha portato alla cifra versata, con il calcolo della complessità dell'impianto.

Relativamente alla VIA la ditta Eurovo srl dovrà presentare la seguente documentazione:

- 4) relativamente all'Inquadramento Programmatico del SIA, riportare il posizionamento del progetto rispetto alle Previsioni e vincoli della pianificazione a livello Regionale e Provinciale;
- 5) Integrare l'elenco delle autorizzazioni dovute ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 rispetto alle note trasmesse dagli enti e riportate di seguito; e aggiornare l'avviso al

Documento firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

pubblico, di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, con l'indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti.

La *Provincia di Ravenna - servizio Programmazione Territoriale*, con nota acquisita al PG/2021/138363 del 8/9/2021, chiede che la ditta Eurovo srl presenti, relativamente alle opere che intervengono in variante alla pianificazione urbanistica comunale, la seguente documentazione:

- 6) in materia di valutazione di sostenibilità ambientale dei Piani comunali, il "documento di Valsat" riguardante l'oggetto di variazione alla pianificazione comunale compreso dal procedimento;
- 7) in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità locale del territorio, art.5 della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", una specifica relazione geologica riferita all'oggetto di variante.

L'*Unione dei Comuni della Bassa Romagna*, con nota acquisita al PG/2021/144642 del 20/9/2021, chiede che la ditta Eurovo srl presenti la seguente documentazione:

Il Servizio Sismica:

- 8) Per ogni intervento/unità strutturale oggetto di futura pratica sismica si chiede di presentare Relazione ed Elaborato grafico (documentazione "pre-sismica") con i contenuti previsti dall'Allegato A – A1) NUOVE COSTRUZIONI della DGR1373/2011. In particolare giustificare la Classe d'uso che si intende adottare con riferimento alla destinazione d'uso in progetto (chiarire se trattasi di industria con attività pericolose per l'ambiente) e produrre dimensionamento di massima delle strutture (fondazioni e sovrastrutture), anche attraverso l'impiego di schemi semplici per un'agevole lettura ed interpretazione dei risultati e delle verifiche.

Il Servizio Urbanistica Energia e Mobilità:

- 9) Schema di convenzione contenenti gli impegni del soggetto attuatore;
- 10) Proposta di determinazione del contributo straordinario;
- 11) ValSAT relativa all'intervento (come al punto 6);
- 12) Elaborato grafico di variante al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) che rappresenti lo stato di fatto e di progetto;
- 13) Elaborato grafico di variante al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che rappresenti lo stato di fatto e di progetto, con adeguamento della relativa legenda;
- 14) Elaborato grafico di variante al vigente Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) che rappresenti lo stato di fatto e di progetto;
- 15) Relazione di variante urbanistica, completa di analisi del contesto, vincoli, analisi delle criticità idrauliche;
- 16) ValSAT relativa all'ampliamento stradale (come al punto 6);

Il *Comune di Bagnara di Romagna - Area tecnica*, con nota acquisita al PG/2021/145195 del 21/9/2021, chiede che la ditta Eurovo srl presenti la seguente documentazione:

- 17) schema di convenzione che dovrà menzionare nei contenuti anche gli aspetti legati ai reciproci impegni con il Comune di Bagnara di Romagna inerenti alla procedura del Progetto Pubblico così come disciplinato dall'Art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ed agli aspetti finanziari per la realizzazione dell'opera;
- 18) riguardo alla completezza del progetto definitivo, occorre far riferimento ai commi 7 ed 8 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riguardo alla redazione di un cronoprogramma dell'opera ed agli elementi necessari ai fini del rilascio del parere della Soprintendenza in quanto trattasi di zona caratterizzata da elementi dell'impianto storico della centuriazione (SCT06);
- 19) ai fini del rilascio del parere sulla conformità al Codice della Strada da parte della Polizia Locale occorre tra gli altri, quotare la distanza dall'incrocio del nuovo accesso carraio posizionato sopra al tombamento del canale consorziale;
- 20) elaborato grafico aggiornando l'innesto della strada ampliata alla rotonda nella zona del cimitero per il quale, dall'attuale rappresentazione appare un restringimento non in conformità al DM 05/11/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 21) elaborati grafici con la rappresentazione delle opere compensative proposte dai frontisti in fase di concertazione e la computazione delle relative spese.

Documento firmato digitalmente

Il *Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale* con nota acquisita al PG/2021/147449 del 24/9/2021 precisa che, oltre al parere in merito dell'invarianza idraulica ai sensi dell'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio, il Consorzio di Bonifica è chiamato ad esprimersi, ai sensi della "Direttiva per la Sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno", anche in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento rispetto ai fenomeni di allagamento da reticolo secondario di pianura; e chiede al proponente di presentare:

- 22) il modulo per richiesta di definizione del tirante idrico di riferimento e di predisporre un piano quotato dell'area di intervento rapportato alle quote della via Truppatello;
- 23) relativamente alla domanda di concessione per lo scarico indiretto delle acque reflue domestiche non meteoriche, un elaborato grafico, su base CTR o su ortofoto, con indicazione del percorso delle acque reflue dal punto di scarico nel fosso di via Truppatello sino all'immissione nel canale di bonifica;
- 24) in merito al progetto di ampliamento della sede stradale di via Truppatello e di via Lunga, richiesta di concessione per la realizzazione del nuovo tombinamento sullo scolo consorziale "Via Lunga o Condottello di Bagnara", con allegata la planimetria dello stato attuale e di progetto e sezioni trasversali del punto di raccordo tra la sezione a cielo aperto e la tombinatura di nuova realizzazione (a valle) e del collegamento tra la nuova tombinatura e quella esistente in corrispondenza dell'intersezione tra la via Truppatello e la via Lunga (dimensioni interne 2.1 x (h) 2.05 m). È inoltre necessario indicare come verranno mantenute le servitù di scolo attualmente in essere che consentono ai terreni agricoli in fregio alla via Truppatello di scolare le acque meteoriche nel canale consorziale in oggetto (manufatti di scarico dei fossi interdoderali esistenti);
- 25) richiesta di autorizzazione allo spostamento delle condotte irrigue interferenti con l'ampliamento della sede stradale (ANELLO PRINCIPALE CA DN200, LINEA G CA DN200/150 dell'impianto Santerno-Senio distretto Bagnara) allegando una planimetria dove sia indicato l'attuale sedime delle condotte e il nuovo tracciato, considerata anche la presenza di n. 1 organi di manovra e di n. 2 punti di consegna che dovranno essere spostati compatibilmente alle esigenze dei privati, e dove sia prevista la costituzione delle nuove servitù della larghezza di 4,00 m a favore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- 26) pagamento delle spese di istruttoria di importo pari a € 991,60, da versare su conto Corrente Postale n. 11078482, intestato a Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale Servizio Tesoreria.

l'*AUSL della Romagna*, con nota acquisita al PG/2021/147791 del 24/9/2021, chiede che la ditta Eurovo srl presenti:

- 27) documentazione di cui all'art. 67 "Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio" D.Lgs. 81/2008 che recita:
"1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
 - a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
 - b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.**2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive ... ommissis..."*

Al fine di procedere con l'istruttoria è necessario acquisire gli elementi integrativi sopraindicati e, al riguardo, si chiede cortesemente di far pervenire copia delle integrazioni richieste, alla scrivente ARPAE e alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA in qualità di autorità competente per la pubblicazione sul web. La documentazione relativa all'AIA dovrà essere **contestualmente caricata sul Portale Regionale IPPC-AIA**.

Documento firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in difetto di un esaustivo riscontro rispetto alle richieste formulate entro il **termine massimo di giorni 30** a far data dal ricevimento della presente, la domanda si intenderà ritirata ed il procedimento archiviato.

Distinti saluti.

SAC di Ravenna
Dirigente Responsabile
(Dott. Fabrizio Magnarello)

Responsabile del procedimento di PAUR Regione Emilia-Romagna: Dott. Valerio Marroni

Responsabile dell'istruttoria di PAUR: Dott. Fabrizio Magnarello

Per informazioni contattare:

Arch. Francesco Biral – Cell. +39 3314010046 – e-mail: fbiral@arpae.it

Dott.ssa Bruna Gravina – Cell. +39 3314010244 – e-mail: bgravina@arpae.it

Documento firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it