

**ARPAE SAC Parma**  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

**Regione Emilia-Romagna**  
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Regione Emilia-Romagna**  
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna  
[segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Provincia di Parma**  
[protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

**Comune di Borgo Val di Taro**  
[protocollo@postacert.comune.borgotaro.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.borgotaro.pr.it)

**Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno**  
[protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it](mailto:protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it)

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma**  
[com.parma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.parma@cert.vigilfuoco.it)

**Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile**  
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma  
[stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**AUSL di Parma**  
Distretto Valli Taro e CENO  
[serv\\_ipub\\_borgotaro@pec.ausl.pr.it](mailto:serv_ipub_borgotaro@pec.ausl.pr.it)

**SNAM RETE GAS SpA**  
[distrettoceor@pec.snam.it](mailto:distrettoceor@pec.snam.it)  
[lavoriceor@pec.snamretegas.it](mailto:lavoriceor@pec.snamretegas.it)

Montagna 2000 SpA  
[montagna2000@legalmail.it](mailto:montagna2000@legalmail.it)

E - distribuzione SpA  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

Arpae APA Ovest PARMA  
SSA/ST  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** LR 04/18, Dlgs 152/06 smi art. 27-bis. Procedura per il rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** comprensivo di AIA CPL Concordia, modifica di AIA Laminam e AU ai sensi del Dlgs 115/08 relativi al progetto di Nuovo impianto di cogenerazione (motore a combustione interna) alimentato a gas metano di rete avente capacità di generazione elettrica di 3,354 MWe e potenza termica introdotta di circa 7,520 MWt da ubicarsi presso lo stabilimento Laminam S.p.A. Via Primo Brindani 1, Borgo Val di Taro (PR) proposto da Laminam SpA e CPL Concordia Soc. Coop.

Risposta integrazioni nell'ambito della fase di **completezza iniziale**.

Con la presente nota si trasmettono i riscontri alla richiesta di completezza iniziale pervenuta in data 23/12/25 nell'ambito de Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Richiesta 1**

*Allegato 10a\_Tool Energia\_CPL e Allegato 10a\_Tool Energia\_Laminam: tali elaborati sono citati nell'elenco elaborati, ma risultano assenti nelle rispettive istanze;*

#### **Riscontro 1**

In allegato si trasmette la documentazione richiesta.

#### **Richiesta 2**

*L'intera documentazione per istanze di AIA per CPL Concordia e modifica sostanziale di AIA Laminam dovranno essere caricate sul portale regionale web AIA\_IPPC.*

#### **Riscontro 2**

Le istanze di Nuova AIA per CPL Concordia e modifica sostanziale di AIA Laminam sono state rispettivamente caricate sul portale regionale web AIA\_IPPC.

Di seguito si riporta, per ciascuna istanza, la nota di trasmissione al Portale A.I.A. e il n. di Protocollo come desunti dalla Ricevuta di Inoltro ricevuta via PEC.

**Nuova AIA CPL:**

PORTALE A.I.A. (OSSERVATORIO IPPC) DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

RICEVUTA DI AVVENUTO INOLTRO MEDIANTE INVIO TELEMATICO  
AL PORTALE "A.I.A. OSSERVATORIO IPPC"  
DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI: AIA per nuovo impianto

per l'impianto IPPC:  
CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP.  
sito in: via Primo Brindani 1  
nel comune di: BORGO VAL DI TARO (PR)

Data trasm. al Portale A.I.A: 14/01/2026 16:37:22  
Prot.: 000099/2026

**Modifica AIA Laminam:**

PORTALE A.I.A. (OSSERVATORIO IPPC) DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

RICEVUTA DI AVVENUTO INOLTRO MEDIANTE INVIO TELEMATICO  
AL PORTALE "A.I.A. OSSERVATORIO IPPC"  
DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI: AIA per modifica sostanziale

per l'impianto IPPC:  
LAMINAM S.P.A.  
sito in: -  
nel comune di: BORGO VAL DI TARO (PR)

Data trasm. al Portale A.I.A: 09/01/2026 18:50:34  
Prot.: 000047/2026

**Richiesta 3**

*Si chiede altresì di indicare le ragioni per cui parte della documentazione relativa alla MS AIA di Laminam sia stata secretata.*

**Riscontro 3**

Il layout aziendale e l'elenco delle sostanze chimiche impiegate nei processi produttivi costituiscono informazioni classificate come riservate in quanto rientrano nella categoria dei dati industriali sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del know-how e dei segreti commerciali (Direttiva UE 2016/943 e D.Lgs. 63/2018). La divulgazione di tali elementi potrebbe compromettere la sicurezza degli impianti, esporre l'azienda a rischi di concorrenza sleale e favorire l'appropriazione indebita di tecnologie proprietarie.

In particolare:

- Il layout aziendale descrive l'organizzazione degli impianti, dei flussi produttivi e delle aree di stoccaggio, informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero essere utilizzate per fini illeciti, inclusi atti di sabotaggio o violazioni della sicurezza fisica e informatica.

- L'elenco delle sostanze chimiche comprende formulazioni e materie prime che rappresentano il cuore del processo produttivo e sono tutelate come segreti industriali. La loro diffusione potrebbe consentire la riproduzione non autorizzata dei prodotti, con conseguente danno economico e perdita di competitività.

Pur mantenendo la riservatezza di tali dati, l'azienda garantisce che le informazioni necessarie alla valutazione degli impatti ambientali siano fornite in forma aggregata mediante dati e documenti che consentano di comprendere gli effetti ambientali e le misure di mitigazione adottate, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione pubblica.

#### I dichiaranti

Firmato digitalmente da: SELMI  
ALBERTO  
Data: 16/01/2026 18:23:58



CPL Concordia  
CPL CONCORDIA S.p.A. - Via A. Caracciolo, 10 - 36100 Verona (VR) - Italy  
info@cpl.it | Tel. +39 0477 500000

CAPELLI PIERLUIGI  
19.01.2026  
10:13:13  
GMT+01:00