

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI  
IL RESPONSABILE  
ING. DENIS BARBIERI

**POSTA PEC**

**Mochem Industrie S.r.l**  
[consulenti@pec.ecoricerche.net](mailto:consulenti@pec.ecoricerche.net)

e p.c.  
**Arpae SAE Modena**  
[aomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aomo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto di **“Modifica per riorganizzazione interna del sito produttivo con l'unificazione delle Unità Operative UO3 e UO4, in un'unica unità funzionale, con installazione di due sistemi di abbattimento ad umido, inserimento di due vasche di ossidazione, aumento della portata di un'emissione e modifica dell'orario di lavoro”**, presso lo stabilimento nel Comune di Soliera(MO), presentato da Mochem Industrie S.r.l. - [Fasc. 1311/22/2026] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2026.028217 del 19 marzo 2026, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. Si richiede la planimetria complessiva di UO3 e UO4 per gli scarichi idrici (identificazione linee acque meteoriche, domestiche e industriali con relativi recapiti, punto di scarico e pozzetti di campionamento);
2. Il limite attuale fissato per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è di 800 mc/anno ma non sono stati forniti dati sull'andamento, pertanto, si chiedono i dati degli ultimi cinque anni per valutare eventuali criticità.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni ([vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'ARPAE SAE di Modena la documentazione richiesta, inderogabilmente, entro **quindici (15) giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Via Aldo Moro 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classifi. 1311	550	180	10		Fasc. 2026	22	

Cordiali saluti

Bologna, 26/03/2026

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Ing. Sara Bertolini

e-mail [sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it](mailto:sara.bertolini@regione.emilia-romagna.it)

SB: 1) Richiesta integrazioni Mochem.docx

Ing. Denis Barbieri

*(nota firmata digitalmente)*