



# PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

Protocollo 17161 del 19/05/2026  
Classificazione 016.008.001  
Fascicolo 2026/8

Spett.le

**Regione Emilia-Romagna**

**Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni**

PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

E p.c.

**Unione dei Comuni Valli e Delizie**

PEC: [protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)

**Comune di Portomaggiore**

PEC: [comune.portomaggiore@legalmail.it](mailto:comune.portomaggiore@legalmail.it)

**Comune di Argenta**

PEC: [municipio@pec.comune.argenta.fe.it](mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it)

**Oggetto:** COMUNI DI ARGENTA E PORTOMAGGIORE – VIA, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006 E ART. 15 DELLA LR 4/2018, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO NEL COMUNE DI CONSELICE E OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI ARGENTA E PORTOMAGGIORE, PROPONENTE OX2 ITALY SPV 2 S.R.L. VERIFICA DI COMPLETEZZA DOCUMENTALE, AI SENSI DELL’ART. 15, COMMI 4 E 5, DELLA L.R. 04/2018. RISCONTRO.

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 54 del 26/03/2026, recante «Nomina dei dirigenti sostituti», adottato ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione, con il quale sono stati nominati i dirigenti sostituti nei casi di assenza o impedimento dei dirigenti titolari e disposto che tale sostituzione operi anche nei casi di assenza programmata o di temporanea vacanza della figura dirigenziale.

**Dato atto** che il medesimo decreto individua il sottoscritto Dott. Andrea Aragusta, dirigente del

Protocollo 17161 del 19/05/2026  
PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)  
Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara  
<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

Settore IV Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del Dirigente Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità.

In esito all'istruttoria tecnica svolta dai Servizi Provinciali competenti, con riferimento al procedimento in oggetto,

**Vista** la nota trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (di seguito Regione) in data 29/04/2026, assunta agli atti con PG 14253/2026, con la quale:

- è stata messa a disposizione la documentazione inerente al progetto in oggetto al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>;
- è stato richiesto di verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 04/2018, relativamente ai titoli abilitativi di competenza da rilasciare per la realizzazione e l'esercizio del progetto di cui all'elenco allegato.

**Considerato** che:

- il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di accumulo di energia elettrica a batterie BESS (Battery Energy Storage System), di potenza nominale pari a 167,06 MWp, situato in Comune di Conselice, e relative opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Argenta e di Portomaggiore;
- in particolare, nei suddetti Comuni le connessioni consistono in un elettrodotto interrato AT di lunghezza pari a 16,32 Km, congiungente l'impianto agrivoltaico con la "SE Portomaggiore" 380/132/36 kV, oggetto di precedente autorizzazione;
- il suddetto elettrodotto interferisce con la SP 48, in attraversamento tramite TOC, al km 10+780 circa;
- secondo quanto contenuto nella nota della Regione, il PAUR ricomprende la variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Portomaggiore e Argenta e relativa ValSAT.

**Considerato**, inoltre, che l'attestazione di conformità urbanistica rientra tra le competenze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Ente cui delegata la funzione urbanistica dai Comuni di Argenta e Portomaggiore.

**Esaminata** la documentazione progettuale, al fine di adempire alla richiesta di verifica di

Protocollo 17161 del 19/05/2026

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

Ferrara  
terra e acqua



completezza documentale in oggetto, si rileva quanto segue.

**Con riferimento alla pianificazione territoriale e urbanistica**, si rende necessario acquisire:

1. una relazione a firma del responsabile preposto dell'Unione Valli e Delizie, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto e delle opere di connessione con la pianificazione comunale, attraverso un'analisi di confronto con gli strumenti urbanistici vigenti con esplicitazione degli eventuali contenuti di Variante del progetto proposto, qualora ricorra il caso (**Relazione conformità urbanistica**).

Qualora ricorra la variante agli strumenti urbanistici comunali, il proponente dovrà trasmettere:

2. un **Rapporto Ambientale ai fini Valsat, ovvero la proposta di esclusione dalla Valsat che richiami il caso specifico previsto dell'art. 19 della L.R. 24/2017**, corredata dagli elementi conoscitivi necessari a supporto.

Si evidenzia che il Rapporto Ambientale dovrà essere pubblicato e depositato secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006, come recepito e integrato nella L.R. 24/2017.

**Con riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale e alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale e con i terreni di proprietà, si rileva che** il progetto di connessione prevede la posa di un elettrodotto interrato che interessa la SP 48 in attraversamento tramite TOC al km 10+780 circa.

L'attraversamento in sotterraneo delle strade provinciali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere realizzato esclusivamente tramite TOC e dovrà essere quanto più ortogonale possibile alla direzione di marcia della strada provinciale;
- ogni pozzetto stradale e buca di entrata o uscita della TOC dovrà essere posizionato all'esterno della corsia di marcia della strada provinciale, ad una distanza di almeno 1,50 dal margine del nastro asfaltato e comunque il più vicino possibile al confine con le proprietà private;
- la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti delle percorrenze longitudinali e degli attraversamenti stradali in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento, non dovrà essere inferiore a 1,50 m;
- le lavorazioni non dovranno causare pregiudizio alla stabilità della sede stradale né alterare

Protocollo 17161 del 19/05/2026

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386





la carreggiata della strada provinciale e non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti in corsia.

Fatto salvo quanto sopra riportato, al fine di esprimere il parere di competenza si richiede che la documentazione progettuale sia integrata nelle successive fasi autorizzative con:

3. **planimetrie e sezioni in adeguata scala (1:100-1:200) e quotate in ogni loro parte del tracciato del cavidotto interrato in prossimità della SP, con individuazione grafica delle buche di ingresso e uscita della TOC, di eventuali pozzetti e di altre opere complementari, complete di distanze tra lavorazioni, piano di rotolamento, linea di margine, bordo del nastro stradale asfaltato e confine stradale** così come definito all'art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs. 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*;
4. **modulo di istanza di concessione, corredato dalla documentazione amministrativa in esso rappresentata**, nel caso di realizzazione di nuove opere o regolarizzazione di opere esistenti.

Si ricorda che le opere di cui sopra dovranno essere realizzate in ottemperanza a quanto prescritto dal *Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico* ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2022.

**Con riferimento al procedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico**, nel modulo MUR A.1/D.1 i progettisti indicano di optare per un "deposito non contestuale", per il quale si rimanda la valutazione di merito al deposito delle strutture da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i..

---

*Per ogni chiarimento a riguardo contattare:*

*Per gli aspetti connessi alla pianificazione territoriale e urbanistica*  
arch. Chiara Cavicchi 0532-299440 [chiara.cavicchi@provincia.fe.it](mailto:chiara.cavicchi@provincia.fe.it)

*Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale*

Protocollo 17161 del 19/05/2026

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

---





# PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ

ing. Dario Vinciguerra 0532-299944 [dario.vinciguerra@provincia.fe.it](mailto:dario.vinciguerra@provincia.fe.it)

*Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali*

geom. Giovanni Pecorari 0532-299408 [giovanni.pecorari@provincia.fe.it](mailto:giovanni.pecorari@provincia.fe.it)

*Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali*

dott.ssa Alessandra Verri 0532-299448 [alessandra.verri@provincia.fe.it](mailto:alessandra.verri@provincia.fe.it)

*Per gli aspetti connessi ai procedimenti di autorizzazione sismica/deposito sismico*

Servizio Associato Sismica 0532-299423 o 0532-299430 [ufficio.sisma@provincia.fe.it](mailto:ufficio.sisma@provincia.fe.it)

Ferrara, 19/05/2026

IL DIRIGENTE  
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

*Documento sottoscritto digitalmente dal Dott. Andrea Aragusta, dirigente del Settore IV Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del Dirigente Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 54 del 26/03/2026, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione.*

Protocollo 17161 del 19/05/2026

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

Ferrara  
terra e acqua