



Regione Emilia Romagna
Atti Amministrativi della Giunta Regionale
Delibera n. 1174 del 10/07/2023



Relazione Tecnica Screening - Valutazione di Incidenza – Livello 1

Autorità V.Inc.A.	Regione Emilia Romagna - Arpae
Il Tecnico	Alberghini Marco nato a Pieve di Cento (BO) il 31/07/1967, residente in Comune di Pieve di Cento (BO) alla via del Fosso n. 17, codice fiscale LBR MRC 67L31 G643S Partita Iva n. 01706841200, Dottore Agronomo, iscritto dall' anno 1997 all' Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna al numero 818 d' Albo (timbro). PEC: malberghini@pec.it
Soggetto Proponente	PRATIL S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE IN MILANO (MI) Codice fiscale, Partita Iva e CUA n. 02072160365 PEC: pratil@cert.studiopirola.com Azienda Agricola con terreni in conduzione nei Comuni di Crevalcore (BO), fogli 19, 20, 37 e Comune di Ravarino (MO), fogli 9, 14, 15 per complessivi ettari 189,4 (al 25/02/2025)
Riferimento Procedimento	MO01A0213/24RN
P/P/P//A	Procedimento di rinnovo di concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso trattamenti fitosanitari (irrigazione agricola) da pozzo. Numero due pozzi di prelievo.
V.Inc.A.	Procedura di verifica – Livello 1 – di Screening
Validità temporale V.Inc.A.	. Già di anni 10 (dieci) – Concessione con scadenza al novembre 2024 . Anni 5 (cinque)
Ubicazione P/P/P//A Relazione III.va	Ubicazione: Comune di Crevalcore, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romagna; il territorio comunale è ricompreso entro la pianura nord - est della Provincia di Bologna. Rinnovo di concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso trattamenti fitosanitari (irrigazione agricola) già DR n. 16925 DEL 17/11/2014 da due pozzi siti in Comune di Crevalcore (BO):



	<p>. pozzo 1, Catasto dei Terreni, foglio 19, particella 98 (ricompreso entro il perimetro di IT4050025 ZPS, via del Papa, 5830 Coordinate UTM - fuso 32 X= 672.019 Y= 960.183 colonna tubolare metallica - diametro mm. 150 profondità: m. 85 dal piano di campagna</p> <p>. pozzo 2, Catasto dei Terreni, foglio 19, particella 72 (NON ricompreso entro il perimetro di IT4050025 ZPS o altro Sito), via Spalletti, 641/A Coordinate UTM - fuso 32 X= 673.048 Y= 959.874 colonna tubolare metallica - diametro mm. 105 profondità: m. 74 dal piano di campagna (pozzo non utilizzato perché danneggiato dallo sciame sismico dell' anno 2012)</p> <p>Entrambi i pozzi sono in fregio a fabbricati ex rurali e ricompresi entro il perimetro di corti ex rurali. La Concessione di cui alla presente già adottata con la Determina Regionale sopra citata, già prevedeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> . portata massima di acqua derivabile: 1,5 litri / secondo; . quantitativo massimo del prelievo: 820 metri cubi / anno; . destinazione dell' acqua prelevata: ad uso trattamenti fitosanitari del podere aziendale di proprietà / conduzione esteso per ettari 159 circa; . durata precedente Concessione: anni 10 (dieci); . uso del suolo: agricolo, all' attualità i terreni dell' Azienda sono a seminativo con colture tipiche del comprensorio in rotazione ed avvicendamento tra loro; <p>Non ci sarà aumento di dimensione delle opere già realizzate; non sono previsti lavori neppure per opere accessorie.</p> <p>Il prelievo di acqua pubblica dal sottosuolo avverrà solamente nel caso si renda necessario effettuare un trattamento fitosanitario alle colture praticate in Azienda utilizzando miscela di acqua e fitofarmaci da distribuire a pieno campo con barre irroratrici (attrezzature agricole). A migliore specifica preme evidenziare che in occasione di trattamenti fitosanitari si utilizzano da 0,2 mc. (200 litri) a massimo 0,4 mc. (400 litri) di acqua per ogni ettaro di superficie da trattare.</p> <p>Il rinnovo della Concessione di cui alla presente VlncA non altera l' integrità del Sito.</p>
<p>Contenuti del P/P/P//A</p>	<p>. non è previsto l' attivazione di un cantiere per la realizzazione dell' opera, non sono previste opere e neppure opere accessorie e non sono previsti lavori - è un rinnovo di Concessione;</p> <p>. sito Natura 2000 interessato: IT4050025 ZPS</p>
<p>Interferenze tra P/P/P//A e Sito Natura 2000</p>	<p>. non sono note complementarità con altri P/P/P//A</p> <p>. uso di risorse naturali: prelievo di acqua pubblica dal sottosuolo (quando e se necessaria per l' esecuzione di trattamenti fitosanitari);</p>
<p>Incidenza tra P/P/P//A e Sito Natura 2000</p>	<p>. il P/P/P//A di cui alla presente – rinnovo di Concessione - non genera incidenze negative significative dirette, indirette e/o cumulative;</p>



	<ul style="list-style-type: none">. il P/P/P//A di cui alla presente – rinnovo di Concessione - non farà perdere superficie al Sito, non genererà frammentazione, degrado danneggiamento in termini qualitativi e quantitativi di habitat;. il P/P/P//A di cui alla presente – rinnovo di Concessione - non perturberà nessuna specie animale o vegetale;. il P/P/P//A di cui alla presente – rinnovo di Concessione - non varierà l' integrità del Sito;
Parametri di incidenza tra P/P/P//A e Sito Natura 2000	La garanzia del rispetto degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 interessato sono già normate e dettagliate anche nella Concessione originaria della quale si richiede il rinnovo.
Bibliografia	<ul style="list-style-type: none">. materiale da siti dell' Autorità VInCA – Regione Emilia Romagna;. Cartografia Regione Emilia Romagna - Ambiente;. Agenzia del Territorio – Ufficio Catasto;. Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia Romagna. elaborati grafici: Geom. Balanzoni Elia – Crevalcore (BO)