

Comune di Podenzano
Provincia di Piacenza

Impianto fotovoltaico
in loc. Cascina del Custode (potenza 5,8 MWp)

Procedura Abilitativa Semplificata (Pas)
di cui ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 28/2011

Screening di incidenza ai sensi DGR 1174/2023

a cura:

studio Lusignani

via Arata 18-20, 29122 Piacenza
tel. e fax 0523.454120
e.mail: glusig@tin.it

committente:

Società Agricola San Luca s.r.l.

Località Torricelle 58, 29021 Bettola (PC)

2- Analisi condizioni d'obbligo

Marzo 2024

L'analisi delle condizioni d'obbligo di carattere generale ha portato a queste considerazioni:

UBICAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E/O DELL'AREA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento:

| | | |
|---|--|---|
| 1 | sarà realizzato all'esterno di aree naturali o seminaturali. | SI_ in adiacenza |
| 2 | sarà realizzato laddove non è presente vegetazione arborea o arbustiva. | SI_ l'area di intervento è utilizzata all'uso agricolo intensivo. |
| 3 | sarà realizzato nelle aree già occupate da un'infrastruttura viaria, da piazzali o da parcheggi esistenti. | NO_ area coltivata |
| 4 | non sarà realizzato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario. | NO_ |
| 5 | non sarà realizzato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di specie di interesse comunitario. | NO_ |

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento:

| | | |
|----|---|---|
| 6 | non comporterà la lavorazione di terreni saldi. | |
| 7 | non comporterà movimenti terra. | SI_ in minima parte; solo per la realizzazione delle cabine elettriche per una superficie totale di mq 117 che rappresenta lo 0.17 % dell'intera superficie |
| 8 | non comporterà movimenti di inerti in alveo. | NO |
| 9 | non comporterà modifiche allo stato dei luoghi. | SI_ l'impianto sarà comunque realizzato con sostegni costituiti da pali infissi nel terreno senza l'ausilio di fondazioni in cls. |
| 10 | non comporterà la trasformazione dell'uso del suolo dell'area. | PARZIALMENTE: la superficie fra le fila verrà mantenuta a prato polifita |
| 11 | non comporterà incremento delle dimensioni del manufatto. | NON PERTINENTE |
| 12 | manterrà le stesse dimensioni, condizioni e ubicazione dell'intervento oggetto della precedente autorizzazione o concessione. | NON PERTINENTE |

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento:

| | | |
|----|---|---|
| 13 | non sarà eseguito nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio | L'intervento sarà realizzato in riferimento al rilascio dell'autorizzazione. Al fine di non pregiudicare la potenziale riproduzione di mammiferi ed uccelli nell'area del parco fotovoltaico, nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 giugno, è stato previsto che l'altezza dello strato erbaceo dovrà essere mantenuta ad almeno 25 cm. |
| 14 | sarà eseguito, esclusivamente, durante il periodo diurno | SI |

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

Attività di cantiere

| | | |
|----|--|--|
| 15 | Non saranno realizzate aree permanenti di deposito di materiali o di servizio in aree naturali o seminaturali. | NO_ Il deposito avverrà nelle immediate vicinanze della strada del Molino in area utilizzata ad uso agricolo |
| 16 | Prima di eseguire l'intervento si procederà | SI_ durante la realizzazione degli scavi (per altro di modesta entità) |

| | | |
|----|---|--|
| | con la rimozione e l'accantonamento del terreno di scotico, ovvero dello strato superficiale del suolo, avendo cura di differenziare la porzione superficiale maggiormente dotata di sostanza organica da quella sottostante; tale strato di terra non sarà mescolato con quelli sottostanti. | (30cm circa) sarà accantonato il terreno di scotico che verrà utilizzato per eventuali livellamenti si rendessero necessari sull'area. |
| 17 | Durante i lavori saranno adottati gli accorgimenti idonei per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, imballaggi, contenitori, parti di attrezzature o materiali di consumo utilizzati o residui, quali: malte, cementi, additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio, dalla pulizia o dalla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi. | SI_ |
| 18 | Durante i lavori, al fine di evitare il rischio di dispersioni di oli e di altre sostanze inquinanti nel terreno e/o nelle acque sarà disponibile un kit di pronto intervento. | SI_ |
| 19 | Al termine di ogni giornata lavorativa, si ricovereranno i mezzi in piazzole opportunamente impermeabilizzate per prevenire l'eventuale contaminazione del suolo e delle acque con sostanze inquinanti. | SI_ |
| 20 | Durante i lavori si effettuerà una costante e periodica bagnatura e/o pulizia delle strade utilizzate dai mezzi di cantiere. | SI_ |
| 21 | Durante i lavori si procederà a bagnare periodicamente, o a coprire con teli, i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere, soprattutto nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso. | NON PERTINENTE |
| 22 | Durante i lavori non sarà realizzata alcuna impermeabilizzazione dei terreni che possa modificare la natura dei suoli o alterare la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area dell'intervento. | NO_ |

Ripristino dei luoghi

Al termine dei lavori o delle attività:

| | | |
|----|--|-----|
| 23 | saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti presenti nell'area di cantiere. | SI_ |
| 24 | saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti. | SI_ |
| 25 | saranno rimossi e smaltiti tutti i rifiuti reperiti in loco. | SI_ |

| | | |
|----|--|--|
| 26 | si procederà con la rimozione completa di qualsiasi opera, materiale, struttura, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione e la gestione del cantiere. | SI_ |
| 27 | si procederà con il recupero ed il ripristino morfologico dell'area di cantiere, delle aree utilizzate come deposito temporaneo di materiali, delle piste temporanee di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori. | NO_ l'intervento non prevede particolari movimentazioni di materiali. Saranno recuperate le sole aree ove saranno realizzate le cabine. Per il resto l'area sarà pronta per proseguire la sua conduzione agricola. |
| 28 | saranno previste lavorazioni superficiali per decompattare il suolo nell'area di cantiere. | SI_ Solo una eventuale aratura |
| 29 | nell'area di cantiere sarà steso il terreno di scotico precedentemente accantonato. | SI_ solo sulle aree deputate ad ospitare le cabine |
| 30 | si procederà con l'inerbimento dell'area di cantiere con idoneo miscuglio erbaceo di specie autoctone. | NON PERTINENTE; L'area già durante l'attività dell'impianto verrà condotta a prato polifita |

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE E/O ALL'AREA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

| | | |
|----|---|--|
| 31 | Per l'accesso all'area di cantiere e/o all'area di realizzazione dell'intervento si utilizzeranno le strade, le piste o i sentieri già esistenti e non saranno realizzate nuove strade, piste o sentieri di tipo permanente o temporaneo. | SI_ L'accesso al cantiere avverrà direttamente dalla strada comunale del Molino. |
| 32 | Per l'accesso all'area di realizzazione dell'intervento non vi sarà l'utilizzo di mezzi motorizzati. | SI_ I mezzi utilizzati, una volta che la componentistica raggiungerà il cantiere, saranno: battipalo, mezzi per la movimentazione dei materiali. |

RAPPORTI TRA IL SOGGETTO PROPONENTE E L'ENTE GESTORE DEL SITO NATURA 2000

| | | |
|----|--|---|
| 33 | L'intervento sarà effettuato sulla base di un sopralluogo preventivo congiunto con l'Ente gestore del sito Natura 2000 per l'individuazione delle zone da salvaguardare e delle modalità di esecuzione dei lavori. | NO_ l'area è esterna al ZPS ZSC IT 4010007 "Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia". |
| 34 | Il soggetto proponente comunicherà in anticipo la data di inizio dei lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000. | SE RICHIESTO NEL DISPOSITIVO DI SCREENING CHE VERRA' RILASCIATO |

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ARBOREA, ARBUSTIVA ED ERBACEA

TAGLIO DELLA VEGETAZIONE

Vegetazione arborea e arbustiva

Nell'intervento di taglio della vegetazione arborea:

| | | |
|----|--|--|
| 35 | non vi sarà l'abbattimento di alberi vivi di | NO_ l'area è nel suo complesso utilizzata a scopi agricoli intensivi |
|----|--|--|

| | | |
|----|--|--|
| | specie autoctone con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza). | |
| 36 | non vi sarà l'abbattimento di alberi vivi di specie alloctone con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza). | NO_ a seguito dei sopralluoghi eseguiti è stato possibile verificare che sull'area non è presente alcun esemplare arboreo o arbustivo. |
| 37 | gli alberi da rilasciare saranno scelti tra i soggetti dominanti, di maggior diametro e di maggior pregio naturalistico, individuati tra le specie autoctone, privilegiando le specie meno rappresentate nel popolamento boschivo. | NON PERTINENTE |
| 38 | saranno individuati n. 3 alberi/ha scelti fra quelli con diametro maggiore da rilasciare nel bosco a sviluppo indefinito, ricompresi nel numero delle matricine previste in sede autorizzativa. | NON PERTINENTE |
| 39 | non saranno eliminati filari alberati, siepi, piantate e boschetti. | NO |
| 40 | le operazioni di sgombero della tagliata e di esbosco saranno effettuate in condizioni di terreno asciutto, adottando ogni cautela per prevenire danneggiamenti del suolo, delle ceppaie e delle piante che rimarranno in loco. | NON PERTINENTE |
| 41 | non sarà cercinato alcun albero. | NON PERTINENTE |
| 42 | non vi sarà la totale asportazione dei tronchi presenti a terra. | NON PERTINENTE |
| 43 | L'intervento di taglio della vegetazione arborea interesserà al massimo il 30% della biomassa (taglio selettivo). | NON PERTINENTE |
| 44 | L'intervento non comporterà alcun abbattimento di alberi. | NO_ nessuno |
| 45 | L'intervento di potatura della vegetazione arborea sarà limitato esclusivamente al taglio di rami secchi, lesionati o ammalati. | NON PERTINENTE |
| 46 | Nell'intervento di potatura della vegetazione arborea non si effettueranno tagli di capitozzatura. | NON PERTINENTE |

L'intervento di taglio della vegetazione arborea e arbustiva:

| | | |
|----|---|----------------|
| 47 | interesserà, in particolare, le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte o instabili. | NON PERTINENTE |
| 48 | interesserà una sola sponda del corso d'acqua (taglio a sponde alternate). | NON PERTINENTE |

| | | |
|----|--|----------------|
| 49 | sarà comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname. | NON PERTINENTE |
| 50 | sarà limitato alle specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale. | NON PERTINENTE |

Nell'intervento di taglio della vegetazione arborea e arbustiva:

| | | |
|----|--|----------------|
| 51 | sarà mantenuto il sottobosco arbustivo, compatibilmente con le operazioni di abbattimento e di esbosco del legname. | NON PERTINENTE |
| 52 | non sarà effettuato l'abbruciamento del materiale legnoso in qualunque periodo dell'anno. | NON PERTINENTE |
| 53 | non sarà effettuato lo sradicamento e la rimozione delle ceppaie. | NON PERTINENTE |
| 54 | le ramaglie o gli scarti di legname che non saranno asportati, saranno cippati o mantenuti in loco in cumuli a terra di modesta entità e non saranno depositati sulle ceppaie e nelle seguenti aree: acque lentiche (zone umide, torbiere, canneti, ecc.) e acque lotiche (sorgenti, corsi d'acqua, canali, ecc.). | NON PERTINENTE |
| 55 | L'intervento di potatura della vegetazione arborea e arbustiva sarà eseguito con tagli netti. | NON PERTINENTE |
| 56 | L'intervento non comporterà alcun taglio di arbusti. | NON PERTINENTE |
| 57 | L'intervento di taglio della vegetazione sarà limitato a: rovo (<i>Rubus spp.</i>), vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e felce aquilina (<i>Pteridium aquilinum</i>). | NON PERTINENTE |

Vegetazione erbacea e canneto

L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto:

| | | |
|----|--|----------------|
| 58 | interesserà una sola sponda del corso d'acqua (taglio a sponde alternate). | NON PERTINENTE |
| 59 | interesserà entrambe le sponde del corso d'acqua lasciando una fascia non sfalcata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua. | NON PERTINENTE |
| 60 | sarà effettuato al massimo una sola volta all'anno. | NON PERTINENTE |
| 61 | non saranno utilizzati diserbanti, fumiganti, pesticidi, geodisinfestanti o il pirodiserbo.. | NON PERTINENTE |
| 62 | saranno impiegate solo specie autoctone | NON PERTINENTE |
| 63 | saranno garantiti gli interventi di manutenzione (lavorazione del terreno, irrigazione, sfalcio/trinciatura dell'erba infestante, posa di pacciamatura biodegradabile, distribuzione di fertilizzanti, di ammendanti o di prodotti antiparassitari, posa di manufatti e/o sistemi di protezione dalla fauna selvatica, sostituzione delle fallanze, spalcatura, ecc.) per i successivi 3 anni dall'impianto. | NON PERTINENTE |

RETI TECNOLOGICHE, IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E IMPIANTI TECNOLOGICI E INFRASTRUTTURE VIARIE

L'intervento:

| | | |
|----|---|--|
| 69 | interesserà solo il sedime dell'infrastruttura viaria, compresi piazzali o parcheggi esistenti. | SI_ la linea MT di connessione (interrata) interesserà esclusivamente sedime viario e sarà diretta verso il capoluogo (quindi si allontanerà di fatto dalla ZPS/ZSC) |
| 70 | non comporterà modifiche del tracciato o di ubicazione in corrispondenza di aree naturali o seminaturali. | NON PERTINENTE |
| 71 | non comporterà modifiche del tracciato o di ubicazione in corrispondenza di habitat di interesse comunitario. | NON PERTINENTE |
| 72 | non comporterà modifiche sostanziali di tipologia. | NON PERTINENTE |
| 73 | comporterà che l'impianto sia dotato di sistemi che riducono il rischio di impatto e/o elettrocuzione. | NO |

I lavori di manutenzione:

| | | |
|----|---|--|
| 74 | non comporteranno un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria. | NO |
| 75 | non comporteranno la modifica della tipologia del fondo stradale. | NO |
| 76 | non comporteranno la modifica delle caratteristiche costruttive del manufatto. | NO |
| 77 | I nuovi fari di illuminazione saranno rivolti verso il suolo. | NO_ il progetto non ha previsto l'illuminazione notturna dell'impianto |
| 78 | Le barriere di protezione o le barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, saranno dotate di dispositivi di dissuasione per l'avifauna. | NON PREVISTE |
| 79 | Al termine dei lavori i manufatti e le opere non più in uso saranno rimossi ed asportati. | SI |

SETTORE AGRICOLTURA:

terreni agricoli, pioppicoltura, arboricoltura, castanicoltura, tartuficoltura, zootecnia, acquacoltura e molluschicoltura

| | | |
|----|---|----|
| 80 | Nell'intervento di messa in atto di misure di prevenzione dei danni da fauna attraverso l'uso di dissuasori per avifauna (palloni predator, palloni aquilone ad elio, nastri e aquiloni riflettenti, sagome di rapaci, reti antiuccelli), dissuasori acustici ad ultrasuoni e repellenti per ungulati, questi saranno posizionati o distribuiti solo nel periodo di semina/trapianto o con colture in atto. | NO |
|----|---|----|

Nell'intervento di realizzazione di recinzioni fisse o mobili, anche elettrificate, per la protezione delle colture agrarie, per il contenimento del bestiame al pascolo e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica:

| | | |
|----|--|--|
| 81 | le recinzioni non saranno di altezza maggiore di 2 m, comprensive dell'eventuale antisalto. | |
| 82 | non sarà utilizzato filo spinato. | NO |
| 83 | non sarà prevista la posa di nuova illuminazione permanente. | NO_ solo a servizio delle cabine |
| 84 | non saranno utilizzati gli alberi come sostegni della recinzione. | NO |
| 85 | le recinzioni non saranno realizzate con basamento continuo in calcestruzzo. | NO_ solo con palo piantato nel terreno |
| 86 | Nell'intervento di realizzazione o di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di muretti a secco non vi sarà impiego di malta | NON PERTINENTE |

| | | |
|----|---|----------------|
| | cementizia o di altro materiale sigillante. | |
| 87 | L'allevamento del bestiame (bovino, bufalino, caprino, ovino, suino, avicunicolo, equino e di altre specie similari) si svolgerà nelle strutture regolarmente autorizzate (es. stalle). | NON PERTINENTE |
| 88 | L'intervento di realizzazione di piccoli invasi (max 100 mq) volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo sarà realizzato in modo tale da consentire alla piccola fauna di non rimanervi intrappolata. | NON PERTINENTE |
| 89 | I bacini di itticoltura o di pesca sportiva saranno dotati di sistemi atti ad impedire la fuoriuscita della fauna ittica dagli scarichi di troppo pieno. | NON PERTINENTE |

