



Format di supporto

1. Privacy

Il/La sottoscritto/a *

dichiara di aver preso visione dell'informativa

2. Proponente

Ditta/Ente/Associazione/Altro *

DITTA DUFERCO SVILUPPO

Indicare Nome e Cognome di chi ha presentato l'istanza (in qualità di: proprietario, concessionario, conduttore, affittuario, legale rappresentante, referente dell'Ente, ecc..)

Cognome *

CALANDRI

Nome *

MARCO

In qualità di *

PROFESSIONISTA INCARICATO

3. P/P/P//A

Titolo *

PARCO EOLICO PARMA A

Breve descrizione *

il progetto consiste nell'installazione di 47 generatori eolici di potenza individuale di 6,2 Mw, dell'altezza sommitale di 206 mt, nei comuni di Bardi, Bedonia, Bore, Borgo val Taro, Compiano, Morfasso e Valmozzola (provincia di Parma) ad una quota compresa tra 961 m e 1286 m slm. Tutti gli aerogeneratori previsti e le opere accessorie (viabilità e piazzole) si collocano al di fuori di siti Natura 2000, ad eccezione di un breve tratto di strada di accesso che si colloca all'interno della La ZPS/ZSC IT4020012 Monte Barigazzo-Pizzo d'Oca.

Tipologia *

Altro Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività

In caso di domanda di taglio di utilizzazione forestale, il presente format è sostituito dalla domanda telematica da effettuare sul portale regionale in materia forestale.

Per ulteriori informazioni visita la pagina Il taglio del bosco: [la domanda on line](#)

Altra tipologia

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA ENERGETICA

Durata in anni (per piani e programmi)

Data presunto avvio (per progetti, interventi, attività)

01-01-2027

Data presunta fine (per progetti, interventi, attività)

01-01-2031

P/P/P//A sottoposto alla procedura di *

Valutazione d'incidenza appropriata

Con esito valido per cinque anni *

Si

Autorità VInCA competente *

Regione Emilia-Romagna

Finanziato con risorse pubbliche *

No

Atti di finanziamento pubblico

Indicare Ente, numero protocollo e data del o degli atti di finanziamento



Opera pubblica *	No
Il P/P/P/I/A è inoltre sottoposto a procedimento di *	VIA
Altro procedimento	-----
Ente competente	-----
In riferimento al procedimento di cui sopra	
Il P/P/P/I/A è stato precedentemente sottoposto a *	Valutazione d'incidenza appropriata
Allegare il precedente esito alla presente richiesta di VIncA	
Dati relativi al precedente esito (Esito, Ente, Numero protocollo, Data)	-----
Sono state applicate CONDIZIONI D'OBBLIGO *	Si
relative ai macrosettori	Di carattere generale
Sono state inoltre applicate INDICAZIONI PROGETTUALI *	Si
relative ai macrosettori	Di carattere generale Gestione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea Reti tecnologiche, impianti di trasporto a fune e impianti tecnologici e infrastrutture viarie

4. Localizzazione del P/P/P/I/A

Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	regionale
---	-----------

5. Siti Natura 2000 interessati

Il P/P/P/I/A interessa	uno o più siti Natura 2000
Il P/P/P/I/A è localizzato all'interno del/i sito/i Natura 2000 *	nessun sito

Inserire i siti anche quando il P/P/P/I/A è solo parzialmente localizzato al loro interno

Il P/P/P/I/A è localizzato all'esterno del/i sito/i Natura 2000 *	PC-PR - IT4010002 - Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora PC-PR - IT4010003 - Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia PR-PC - IT4020008 - Monte Ragola, Lago Moo', Lago Bino PR - IT4020011 - Groppo di Gorro PR - IT4020012 - Monte Barigazzo, Pizzo D'Oca PR - IT4020013 - Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola
---	---

Inserire i siti potenzialmente interessati

Distanza del P/P/P/I/A dai siti esterni	i siti sono compresi nel buffer di 5 chilometri dalle zone di interesse del progetto. Tra i siti interessati vi è anche (esterno) IT4020026 è "Boschi dei Ghirardi" IT4020011 "Groppo di Gorro - aerogeneratore più vicino 4957 metri IT4020013 "Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola - aerogeneratore più vicino 4913 metri IT4020012 "Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca - aerogeneratore più vicino è di circa 2000 metri IT4020026 è "Boschi dei Ghirardi - aerogeneratore più vicino 2100 metri IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia - aerogeneratore più vicino è di circa 2800 metri IT4020008 Monte Ragola, Lago Moo', Lago Bino - aerogeneratore più vicino è di circa 2000 metri IT4010002 Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora - aerogeneratore più vicino è di circa 2100 metri
---	--

Per ogni riga indicare il codice del sito e la distanza dal P/P/P/I/A (in m). Ad es. IT4020017 – 300 m

6. Aree Protette interessate

Il P/P/P/I/A interessa aree protette nazionali o regionali	No
--	----

7. Uso del suolo

Usi del suolo *

Naturale o semi-naturale - Bosco/Boschetto
Naturale o semi-naturale - Arbusteto/Macchia-radura
Naturale o semi-naturale - Prato/Pascolo/Area incolta

E' possibile selezionare più di un valore

Altro uso del suolo

Tipologia di acque lentiche

Per lentiche si intendono le acque interne non correnti (laghi, stagni, lagune, paludi, acquitrini, fontanili, risorgive e torbiere)
E' possibile selezionare più di un valore

Tipologia di acque lotiche

Per lotiche si intendono le acque interne correnti (fiumi, torrenti, ruscelli, sorgenti, etc.)
E' possibile selezionare più di un valore

8. Trasformazioni e interventi previsti

Interventi sul suolo *

Nessuno

E' possibile selezionare più di un valore

Area cantiere/stoccaggio materiali *

esterna a siti Natura 2000

Descrizione

nessun sito natura 2000 è interessato da interventi diretti sul suolo

Descrivere brevemente gli interventi sul suolo previsti, anche in fase di cantiere, e specificare le superfici interessate (in mq). Nel caso di più siti Natura 2000, indicare il codice del sito interessato)

Interventi sulle acque *

Nessuno

E' possibile selezionare più di un valore

Descrizione

nessun sito natura 2000 è interessato da interventi diretti sulle acque

Descrivere brevemente gli interventi sulle acque previsti. Nel caso di più siti Natura 2000, indicare il codice del sito interessato

Mezzi meccanici *

Nessuno

E' possibile selezionare più di un valore

Altri mezzi meccanici

9. Manifestazioni turistico-ricreative

Il P/P/P/I/A consiste in una manifestazione turistico-ricreativa

No

10. Interventi su specie vegetali e animali

Sono previsti interventi su

nessuna specie animale o vegetale

11. Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti

Inquinamento reale o potenziale *

nessuno

E' possibile selezionare più di un valore

Descrizione

gli interventi non interessano direttamente siti Natura 2000

Per ogni tipologia di inquinamento specificarne brevemente la **fonte**, il **trattamento** e se **temporanea o permanente**. Specificare inoltre i possibili **rischi di incidente** e la loro gestione. Andare a capo per ogni tipologia descritta

Produzione di rifiuti e modalità di smaltimento * **gli interventi non interessano direttamente siti Natura 2000**

Descrivere brevemente

12. Potenziali effetti negativi su habitat e specie

Il P/P/P/I/A può generare potenziali effetti negativi su habitat di interesse comunitario o regionale *

No

In caso di Screening è possibile scegliere "Non rilevati (Screening)"

Il P/P/P/I/A può generare potenziali effetti negativi su habitat di specie *

Si

In caso di Screening è possibile scegliere "Non rilevati (Screening)"

13. Potenziali effetti negativi su habitat di interesse comunitario o regionale

Non è stato compilato nessun campo

14. Potenziali effetti negativi su habitat di specie

1

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **Biancone (*Circaetus gallicus*)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Perdita permanente
Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **disturbo area di cantiere, collisioni ed effetto barriera**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

2

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Perdita permanente
Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **disturbo area di cantiere, collisioni ed effetto barriera**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

3

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **astore (*Accipiter gentilis*)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni ed effetto barriera
Superficie interessata (in mq) *	1000

4

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	Sparviere (Accipiter nisus)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	collisioni
Superficie interessata (in mq) *	1000

5

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	poiana (Buteo buteo)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Perdita permanente Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	Collisioni ed effetto barriera
Superficie interessata (in mq) *	1000

6

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	gheppio (Falco tinnunculus)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Perdita permanente Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	Collisioni ed effetto barriera
Superficie interessata (in mq) *	1000

7

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	succhiacapre (Caprimulgus europaeus)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Perdita permanente Altro effetto negativo

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	disturbo area cantiere
------------------------	-------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

8

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	Picchio nero (<i>Dryocopus martius</i>)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Perdita permanente Altro effetto negativo
--------------------	--

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	disturbo area cantiere
------------------------	-------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

9

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	Tottavilla (<i>Lullula arborea</i>)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Perdita permanente Altro effetto negativo
--------------------	--

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	disturbo area cantiere
------------------------	-------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

10

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	Averla piccola (<i>Lanius collurio</i>)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Perdita permanente Altro effetto negativo
--------------------	--

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	disturbo area cantiere
------------------------	-------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

11

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	cervo volante (<i>Lucanus cervus</i>)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere (bassi) e di esercizio (trascurabili)
Superficie interessata (in mq) *	1000

12

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	tritone crestato italiano (<i>Triturus carnifex</i>)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere e di esercizio (trascurabili)
Superficie interessata (in mq) *	1000

13

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	rana agile (<i>Rana dalmatina</i>)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere e di esercizio (trascurabili)
Superficie interessata (in mq) *	1000

14

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	rana appenninica (<i>Rana italica</i>)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Altro effetto negativo
E' possibile selezionare più di un valore	
Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere e di esercizio (trascurabili)
Superficie interessata (in mq) *	1000

15

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	ramarro occidentale (<i>Lacerta bilineata</i>)
Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie	
Effetti negativi *	Altro effetto negativo

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	impattoi in fase di cantiere (bassi) e in fase di esercizio (trascurabili)
------------------------	---

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

16

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere (bassi) e in fase di esercizio (trascurabili)
------------------------	--

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

17

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	biacco (<i>Hierophis viridiflavus</i>)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere (bassi) e in fase di esercizio (trascurabili)
------------------------	--

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

18

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	saettone comune (<i>Zamenis longissimus</i>)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere (bassi) e in fase di esercizio (trascurabili)
------------------------	--

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

19

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	moscardino (<i>Muscardinus avellanarius</i>)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere (bassi) e in fase di esercizio (trascurabili)
------------------------	--

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

20

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	lupo (Canis lupus)
------------------------	---------------------------

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	impatti in fase di cantiere (medi) e in fase di esercizio (medi)
------------------------	---

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

21

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto medio)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

22

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto basso)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

23

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	miniottero di Schreibers (Miniopterus schreibersii)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **collisioni (impatto basso)**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

24

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **vespertilio maggiore (Myotis myotis)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **collisioni (impatto basso)**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

25

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **vespertilio (Myotis blythii)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **collisioni (impatto basso)**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

26

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **Nottola minore (Nyctalus leisleri)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **collisioni (impatto medio)**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

27

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **nottola comune (Nyctalus noctula)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto medio)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

28

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto basso)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

29

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto basso)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

30

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto basso)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

31

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto medio)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

32

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	pipistrello di Savi. (<i>Hypsugo savii</i>)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto alto)
------------------------	----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

33

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	serotino comune (<i>Eptesicus serotinus</i>)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto basso)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

34

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	barbastello comune (<i>Barbastella barbastellus</i>)
------------------------	---

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo	collisioni (impatto medio)
------------------------	-----------------------------------

Superficie interessata (in mq) *	1000
----------------------------------	-------------

35

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie *	orecchione (<i>Plecotus</i> sp)
------------------------	--

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi *	Altro effetto negativo
--------------------	-------------------------------

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **collisioni (impatto basso)**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

36

Da compilare obbligatoriamente solo in caso di Valutazione d'incidenza appropriata, ove si prevedano effetti negativi sugli habitat di specie.

È possibile annullare e proseguire senza cliccare sul pulsante "Aggiungi POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT DI SPECIE"

Habitat della specie * **molosso di Cestoni (Tadarida teniotis)**

Indicare il nome comune e il nome scientifico per esteso della specie

Effetti negativi * **Altro effetto negativo**

E' possibile selezionare più di un valore

Altro effetto negativo **collisioni (impatto medio)**

Superficie interessata (in mq) * **1000**

15. Potenziali effetti negativi su specie animali o vegetali

Il P/P/P/I/A può generare potenziali effetti negativi su specie * **animali**

Classe * **Uccelli
Mammiferi**

Lista specie * **Biancone (Circus gallicus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), astore (Accipiter gentilis), Sparviere (Accipiter nisus), poiana (Buteo buteo), gheppio (Falco tinnunculus), succhiacapre (Caprimulgus europaeus), Picchio nero (Dryocopus martius), Tottavilla (Lullula arborea), Averla piccola (Lanius collurio), moscardino (Musccardinus avellanarius), lupo (Canis lupus), rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), miniottero di Schreibers (Miniopterus schreibersii), vespertilio maggiore (Myotis myotis), vespertilio (Myotis blythii), Nottola minore (Nyctalus leisleri), nottola comune (Nyctalus noctula), Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus), pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii), pipistrello di Savi. (Hypsugo savii), serotino comune (Eptesicus serotinus), barbastello comune (Barbastella barbastellus), orecchione (Plecotus sp), molosso di Cestoni (Tadarida teniotis)**

Indicare solo le specie principali specificandone nome comune e nome scientifico

Effetti negativi * **Perdita diretta**

Altro effetto

Informazioni aggiuntive

powered by elixForms
versione 1.28.1



Agostino
Calcagno
20.07.2026
13:01:32
GMT+02:00