



Pratica n. 38329/2023

Comune di Rubiera  
Via Emilia Est, 5 – 42048 – Rubiera (RE)  
[comune.rubiera@postecert.it](mailto:comune.rubiera@postecert.it)

Provincia di Reggio Emilia  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Piazza Gioberti n. 4 - 42121 Reggio Emilia  
[provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it](mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it)

AUSL - Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Amendola, 2 - 42122 - Reggio Emilia  
[sanitapubblica@pec.ausl.re.it](mailto:sanitapubblica@pec.ausl.re.it)

ARPAE Area Prevenzione Ambientale  
Ovest - Servizio Sistemi Ambientali di  
Reggio Emilia -sede-  
(att.ne Dott.ssa Pirozzi, Dott. Frattini)

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Comando Provinciale Reggio Emilia  
Via della Canalina n° 8  
42123 - Reggio Emilia  
[com.prev.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it)

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale  
Corso Garibaldi, 42  
42121 Reggio Emilia  
[protocollo@pec.emiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.emiliacentrale.it)

e p.c. Regione Emilia-Romagna  
Area Valutazione Impatto Ambientale e  
autorizzazioni  
Viale delle Fiere 8 - 40127 Bologna  
[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: D.Lgs n. 152/2006, art. 27 bis e LR 4/2018 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di Valutazione d'impatto Ambientale (VIA) e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativo al progetto denominato "V.I.A. postuma dello stabilimento di KERAKOLL S.P.A." da realizzarsi nel comune di Rubiera (RE). Proponente: KERAKOLL S.P.A. – *Richiesta verifica della completezza documentale.***

In riferimento alla domanda in oggetto, acquisita da ARPAE in data 5/3/2024, con la presente si comunica che tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto ed in particolare gli elaborati relativi alla Valutazione d'impatto Ambientale (VIA) e alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sono pubblicati dal 18/3/2024 sul sito web della Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA e reperibile al seguente link:  
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/>

Relativamente all'impianto in esame si segnala fin d'ora che, secondo quanto evidenziato negli elaborati presentati, si tratta di un impianto esistente rispetto a cui il Proponente ha la necessità di richiedere modifiche all'AUA vigente; facendo seguito alle indicazioni della Regione Emilia-Romagna relative all'inquadramento dell'impianto rispetto alla legge sulla VIA (L.R. 2/2018), il Proponente ha sottoposto l'impianto esistente nel suo complesso a "VIA postuma". Pertanto alla domanda presentata sono stati allegati i titoli abilitativi già in possesso del Proponente.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web delle valutazioni ambientali, l'autorità competente, nonché le amministrazioni potenzialmente interessate, per i profili di rispettiva competenza, devono verificare la completezza della documentazione; la verifica dovrà essere effettuata sulla presenza o assenza degli elaborati necessari per l'attivazione del procedimento senza valutare nel dettaglio tutti gli aspetti istruttori della documentazione inviata; infatti successivamente durante il corso dell'istruttoria, nel caso risultasse necessario, potrà essere richiesta apposita documentazione integrativa così come previsto e dall'art. 27 bis, comma 5, del D.Lgs 152/06.

Si segnala che il proponente ha trasmesso, allegandolo alla domanda di PAUR, l'elenco di atti/pareri/atti di assenso comunque denominati ritenuti dallo stesso necessari per la costruzione ed esercizio del progetto, riportato nell'**allegato 1**.

La richiesta di documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento dovrà essere trasmessa **entro e non oltre il 4/2/2024**, a mezzo PEC, allo scrivente Servizio al fine di rispettare il termine di 30 giorni previsto per l'invio della verifica di completezza al Proponente; sarà successivamente cura dello Scrivente Servizio procedere all'attestazione di verifica di completezza positiva ovvero formulare la richiesta di integrazioni per la verifica di completezza, assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la trasmissione delle eventuali integrazioni.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Unità  
Autorizzazioni complesse  
valutazione impatto ambientale ed energia  
(Dott. Giovanni Ferrari)  
firmato digitalmente

---

**originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005**

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al  
corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....  
Reggio Emilia, lì ..... Qualifica e firma ..... ..

**ALLEGATO 1:**  
**AUTORIZZAZIONI E PARERI DA RICOMPREDERE NEL PAUR INDIVIDUATI DAL**  
**PROPONENTE**

<b>AUTORIZZAZIONE/PARERE RICHIESTO</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>
Provvedimento di VIA ai sensi della l.r 4/2018	Regione Emilia-Romagna
Parere sull'impatto ambientale l.r. 4/2018, art. 19, comma 7	Comune di Rubiera
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (d.lgs. 152/06, dpr n. 59 del 13/3/2013)	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE)