

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI**POSTA PEC****Fonder Shell S.r.l.**fondershell@legalmail.it**e p.c.****ARPAE SAC Piacenza**aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“potenziamento della fonderia di metalli ferrosi con capacità superiore a 20 tonnellate al giorno”**, presentato da **Fonder Shell S.r.l.** localizzato nel comune di **Alta Val Tidone (PC)** - [Fasc. 1311/24/2024] - **Richiesta integrazioni**

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2024.245666 del 07 marzo 2024, si informa che, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 152/06, si ritiene necessario richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed in particolare:

1. chiarire se sono necessari scavi per l'adeguamento al progetto della rete idrica, quali interventi andranno eseguiti per l'adeguamento del capannone esistente al progetto presentato e se vi sarà una fase di cantiere e, in tale caso, descriverla (a titolo esemplificativo durata, mezzi impiegati, ecc.) e indicarne le possibili ricadute ambientali attese;
2. valutare gli impatti rispetto al nuovo ciclo produttivo (materie in ingresso e prodotti in uscita, bacino di approvvigionamento e loro destinazione) e al contesto;
3. le valutazioni ambientali riportate nello SPA e negli allegati prodotti (Studio ricaduta emissioni in atmosfera e valutazione di impatto sulla qualità dell'aria e Valutazione previsionale di impatto acustico) risultano incomplete. Per tutte le matrici si dovrà dettagliare, con valutazioni descrittive, numeriche e rispetto alla pianificazione di settore e al contesto l'impatto ambientale, l'eventuale incremento rispetto alla situazione attuale;
4. considerato che è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) con Deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 30 gennaio 2024 (entrato in vigore il 6 febbraio 2024), si chiede di posizionarsi rispetto al PAIR 2030, e in relazione a quanto disposto dall'art. 27 delle NTA dello stesso, visto che il progetto di ampliamento dell'attività esistente porterà a superare la soglia AIA, presentare una relazione relativa agli effetti delle emissioni di progetto per tutti gli inquinanti introdotti sulla

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ / _____ INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
Classifi. | 1311 | | 550 | | 180 | | 10 | | | | Fasc. | 2024 | | 24 | | |

qualità dell'aria, con particolare riferimento, se pertinenti, agli inquinanti PM10, NOX, SO2, COV, NH3, nonché CO2;

5. come evidenziato nello SPA, l'aumento della produzione produce un impatto ambientale stimabile in alcuni casi pari al doppio rispetto alla situazione ante (vedi ad esempio le emissioni in atmosfera); non vengono a tal proposito proposte misure mitigative/compensazioni, se non quelle legate ad aspetti puramente progettuali e/o gestionali (utilizzo di uno scrubber, monitoraggio degli sprechi di risorsa idrica, manutenzione periodica, verifica dello stato di conservazione, realizzazione di una barriera a verde). Anche per quanto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico, non si dà evidenza della sua entità in termini di compensazione/mitigazione. Per una compiuta valutazione andrà prodotta una stima degli impatti e una evidenza della loro compensazione/mitigazione che può comprendere interventi anche al di fuori del sito oggetto della presente istanza;
6. il tool energia presentato rappresenta il consumo di energia e le emissioni di CO2 prodotta e come cita la DD Regionale n.16041 del 03/09/2021 *"...facilita l'azienda nell'analisi dei propri consumi energetici e dell'impatto in termini di produzione di CO2 con la possibilità di valutare e proporre autonomamente azioni di miglioramento all'interno del procedimento di valutazione ambientale..."* ma non sostituisce il dettaglio, la valutazione e le eventuali azioni di mitigazione/compensazione che la stessa deve proporre, pertanto si ritiene opportuno che venga prodotta apposita relazione in merito.

Si specifica che il proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **quindici giorni lavorativi** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo di legge all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Gli uffici rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 15/03/2024

Per info contattare il funzionario regionale: Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: Richiesta_integrazioni Fonder Shell.docx